

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации  
Тайшетского района

от «20» марта 2017 г. № 103

**Проект планировки территории, содержащий  
проект межевания территории  
по объекту:**

**«Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь –  
Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино»  
до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение  
ГНПС «Тайшет»**

**Иркутская область, Тайшетский район,  
Березовское муниципальное образование,  
Старо-Акульшетское муниципальное образование**

**Том 3**

Генеральный директор ООО «СЕРВИСТА»



М.В. Астахов

2017 г.

2017 г.

**РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА ПРОЕКТА**

1.	Адрес строительства	Иркутская область, Ташетский район, Березовское муниципальное образование, Старо-Акульшетское муниципальное образование
2.	Наименование объекта	«Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»
3.	Приказ (Распоряжение) органов государственной власти и (или) органов местного самоуправления о подготовке документации по планировке территории	Постановление администрации Тайшетского района от 15.02.2017г. № 45 «О подготовке документации по планировке территории для размещения объекта «Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»»
4.	Заказчик	ООО «Транснефть-Восток»
5.	Проектная организация	ООО «СЕРВИСТА»
6.	Авторы проекта	Н.А. Борзенкова, А.Л. Мироманова, Ю.В. Астахова
7.	Стадия	Проект планировки территории
8.	Вид строительства	Строительство
9.	Количество эксплуатационных единиц	«Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»
10.	Общая площадь земельных участков под размещение объекта	31,7860 га
11.	Намечаемые сроки строительства	2017 г.
12.	Адреса:	
	Заказчик	665734, Россия, Иркутская обл., г.Братск, ж.р.Энергетик, ул.Олимпийская, 14
	Проектная организация	664047, Россия, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Байкальская, 105А, офис 505
13.	Телефоны	
	Заказчик	8 (3953) 300-701
	Проектная организация	8 (3952) 235-401, 235-402

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

сширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»

## СПИСОК УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Заместитель начальника отдела кадастра и землепользования  
ООО «СЕРВИСТА»

Н.А. Борзенкова

Кадастровый инженер ООО «СЕРВИСТА»

А.Л. Мироманова

Главный специалист отдела кадастра и землепользования  
ООО «СЕРВИСТА»

Ю.В. Астахова

Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»	ЛИСТ
							3
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата		

**СОСТАВ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ,  
СОДЕРЖАЩЕГО ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ**

Том 1. Основная часть проекта планировки территории
Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории
Том 3. Проект межевания территории. Основная часть проекта межевания территории. Текстовая часть проекта межевания территории
Том 4. Проект межевания территории. Основная часть проекта межевания территории. Чертеж межевания территории
Том 5. Чертеж по обоснованию проекта межевания территории для размещения объекта: «Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»	ЛИСТ
							4

**СОДЕРЖАНИЕ:**

**Том 3. Проект межевания территории. Основная часть проекта межевания территории. Текстовая часть проекта межевания территории**

		<b>Страница</b>
1.	Сведения о земельных участках, расположенных в границах зон планируемого размещения объекта капитального строительства	6
2.	Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования, а также о частях земельных участков, подлежащих образованию	17
3.	Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд	20
4.	Сервитуты	20
5.	Красные линии	21
	Каталог координат поворотных точек границ земельных участков в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства в системе координат МСК 38 зона 1	49

Инд. № подл.	
Подп. и дата	
Взам. инв. №	

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год.  
Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»

**1. Сведения о земельных участках, расположенных в границах зон планируемого размещения объекта капитального строительства**

Порядковый номер ЗУ	Номер формируемого ЗУ	Кадастровый номер исходного ЗУ	Категория земель	Вид разрешенного использования	Площадь образуемых ЗУ, кв. м.	Вид права/ Землепользователь	Обременения
1	1(1)	38:14:2 50125: 1516	Земли промышленности	для осуществления строительства Тайшетского алюминиевого завода	403,83	Собственность/ ООО "РУСАЛ ТАЙШЕТСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД"	-
2	2(1)	38:14:2 50125: 1516	Земли промышленности	для осуществления строительства Тайшетского алюминиевого завода	569,39	Собственность/ ООО "РУСАЛ ТАЙШЕТСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД"	-
3	3(1) 3(2)	38:14:2 50125: 1544	Земли промышленности	Для проведения строительно-монтажных работ по объекту «Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»	1252,79	Земли государственной неразграниченной собственности	Аренда ООО «Транснефть-Восток»

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»	ЛИСТ
							6

4	4(1) 4(10) 4(11) 4(12) 4(13) 4(14) 4(15) 4(16) 4(17) 4(18) 4(19) 4(2) 4(20) 4(3) 4(4) 4(5) 4(6) 4(7) 4(8) 4(9)	38:14:0 00000: 1898	Земли лесного фонда	Для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, заготовки древесины	90487,4 2	Собственность/ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ	Аренда ООО «Транснефть-Восток»
5	5(1) 5(2) 5(3) 5(4) 5(5) 5(6) 5(7) 5(8) 5(9)	38:14:0 00000: 1897	Земли лесного фонда	Для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, заготовки древесины	7037,82	Собственность/ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ	Аренда ООО «Транснефть-Восток»
6	6(1) 6(2) 6(3) 6(4)	38:14:2 50125: 1093	Земли промышленности	для строительства внеплощадочных сетей, сооружений водопровода и канализации Тайшетского алюминиевого завода	36196,5 8	Собственность/ООО «РУСАЛ ТАЙШЕТСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД»	-
7	7(1)	38:14:2 50125: 1359	Земли промышленности	для строительства и эксплуатации автомобильной дороги от 4 км автомобильной дороги Тайшет-Старый Акульшет до Тайшетского алюминиевого завода	164,69	Собственность: ООО «РУСАЛ ТАЙШЕТСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД»	-
8	8(1) 8(2)	38:14:2 50125: 1164	Земли сельскохозяйственного назначения	для сельскохозяйственного производства	1374,01	Общая долевая собственность: ТОО СХП "Тайшетское"	-

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

9	9(1) 9(2)	38:14:1 60313:5	Земли населенных пунктов	под строительство промышленных объектов	4404,26	Собственность: Открытое акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	Аренда ООО «Транснефть-Восток»
10	10(1)	38:14:2 50125: 1524	Земли сельскохозяйственного назначения	для сельскохозяйственного производства	6923,59	Собственность: Гореликова Любовь Павловна	Аренда ООО «Транснефть-Восток»
11	11(1) 11(2)	38:14:2 50125: 1523	Земли сельскохозяйственного назначения	для сельскохозяйственного производства	5096,44	Собственность: Гореликова Любовь Павловна	Аренда ООО «Транснефть-Восток»
12	12(1) 12(2) 12(3) 12(4)	38:14:2 50125: 1418	Земли сельскохозяйственного назначения	для сельскохозяйственного производства	6439,56	Собственность: Гореликова Любовь Павловна	Аренда ООО «Транснефть-Восток»
13	13(1) 13(2) 13(3)	38:14:2 50125: 1413	Земли сельскохозяйственного назначения	Сельскохозяйственное использование	1053,69	Собственность: Гореликова Любовь Павловна	Аренда ООО «Транснефть-Восток»
14	14(1) 14(2) 14(3) 14(4) 14(5)	38:14:0 00000: 1889	Земли сельскохозяйственного назначения	Для проведения строительно-монтажных работ по объекту «Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электропитание ГНПС «Тайшет»	1950,32	Земли государственной неразграниченной собственности	Аренда ООО «Транснефть-Восток»
15	15(1)	38:14:2 50113: 2068	Земли сельскохозяйственного назначения	сельскохозяйственное использование	1324,85	Собственность: Гореликова Любовь Павловна	Аренда ООО «Транснефть-Восток»

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №



16	16(1)	38:14:2 50113: 2068	Земли сельскохозяйственного назначения	сельскохозяйственное использование	661,75	Собственность: Гореликова Любовь Павловна	Аренда ООО «Транснефть-Восток»
17	17(1) 17(2)	38:14:2 50113: 2067	Земли сельскохозяйственного назначения	сельскохозяйственное использование	674,02	Собственность: Гореликова Любовь Павловна	Аренда ООО «Транснефть-Восток»
18	18(1) 18(2)	38:14:2 50113: 2070	Земли сельскохозяйственного назначения	сельскохозяйственное использование	1140,23	Собственность: Гореликова Любовь Павловна	Аренда ООО «Транснефть-Восток»
19	19(1) 19(2)	38:14:2 50113: 2070	Земли сельскохозяйственного назначения	сельскохозяйственное использование	67,29	Собственность: Гореликова Любовь Павловна	Аренда ООО «Транснефть-Восток»
20	20(1)	38:14:2 50113: 2075	Земли сельскохозяйственного назначения	сельскохозяйственное использование	5114,15	Собственность: Гореликова Любовь Павловна	Аренда ООО «Транснефть-Восток»
21	21(1)	38:14:2 50113: 2072	Земли сельскохозяйственного назначения	сельскохозяйственное использование	1435,84	Собственность: Гореликова Любовь Павловна	Аренда ООО «Транснефть-Восток»
22	22(1)	38:14:2 50113: 2073	Земли сельскохозяйственного назначения	сельскохозяйственное использование	2504,08	Собственность: Гореликова Любовь Павловна	Аренда ООО «Транснефть-Восток»
23	23(1)	38:14:2 50113: 2074	Земли сельскохозяйственного назначения	сельскохозяйственное использование	2781,91	Собственность: Гореликова Любовь Павловна	Аренда ООО «Транснефть-Восток»
24	24(1) 24(2)	38:14:2 50113: 2083	Земли сельскохозяйственного назначения	для строительства линейных объектов в рамках реализации инвестиционного проекта «Магистральный нефтепровод «Куюмба – Тай-	422,75	Земли государственной неразграниченной собственности	Аренда ООО «Транснефть-Восток»

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

				ШЕТ»			
25	25(1)	38:14:2 50124: 365	Земли сельскохозяйственного назначения	сельскохозяйственное использование	2917,97	Собственность: Гореликова Любовь Павловна	Аренда ООО «Транснефть-Восток»
26	26(1)	38:14:2 50124: 362	Земли сельскохозяйственного назначения	сельскохозяйственное использование	2761,43	Собственность: Гореликова Любовь Павловна	Аренда ООО «Транснефть-Восток»
27	27(1) 27(2)	38:14:2 50124: 363	Земли сельскохозяйственного назначения	сельскохозяйственное использование	6204,45	Собственность: Гореликова Любовь Павловна	Аренда ООО «Транснефть-Восток»
28	28(1) 28(2) 28(3)	38:14:2 50124: 360	Земли сельскохозяйственного назначения	Сельскохозяйственное использование	164,46	Собственность: Гореликова Любовь Павловна	Аренда ООО «Транснефть-Восток»
29	29(1)	38:14:2 50124: 364	Земли сельскохозяйственного назначения	сельскохозяйственное использование	7323,87	Собственность: Гореликова Любовь Павловна	Аренда ООО «Транснефть-Восток»
30	30(1)	38:14:2 50124: 366	Земли сельскохозяйственного назначения	сельскохозяйственное использование	9395,14	Собственность: Гореликова Любовь Павловна	Аренда ООО «Транснефть-Восток»
31	31(1)	38:14:2 50124: 381	Земли сельскохозяйственного назначения	сельскохозяйственное использование	2687,50	Собственность: Гореликова Любовь Павловна	Аренда ООО «Транснефть-Восток»
32	32(1) 32(2) 32(3) 32(4)	38:14:2 50124: 380	Земли сельскохозяйственного назначения	сельскохозяйственное использование	9820,16	Собственность: Гореликова Любовь Павловна	Аренда ООО «Транснефть-Восток»

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»	ЛИСТ
							10

33	33(1) 33(2) 33(3) 33(4) 33(5) 33(6) 33(7) 33(8) 33(9)	38:14:0 00000: 1232	Земли сельскохозяйственного назначения	для строительства линейных объектов в рамках реализации инвестиционного проекта "Магистральный нефтепровод "Куюмба - Тайшет"	4207,2	Земли государственной неразграниченной собственности	Аренда ООО «Транснефть-Восток»
34	34(1) 34(2)	38:14:2 50124: 367	Земли сельскохозяйственного назначения	сельскохозяйственное использование	10778,9 2	Собственность: Гореликова Любовь Павловна	Аренда ООО «Транснефть-Восток»
35	35(1)	38:14:2 50124: 368	Земли сельскохозяйственного назначения	сельскохозяйственное использование	7893,48	Собственность: Гореликова Любовь Павловна	Аренда ООО «Транснефть-Восток»
36	36(1) 36(2) 36(3) 36(4) 36(5) 36(6)	38:14:0 00000: 1893	Земли сельскохозяйственного назначения	для проведения строительномонтажных работ по объекту «Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электропитание ГНПС «Тайшет»	13137,2 6	Земли государственной неразграниченной собственности	Аренда ООО «Транснефть-Восток»
37	37(1)	38:14:0 00000: 1774	Земли промышленности	для выполнения строительномонтажных работ по объекту: "Магистральный нефтепровод Красноярск-Иркутск", ДУ1000, 195.722-855.514 км", участок "Тайшет-Замзор" 241, 629-254,629 км	815,09	Земли государственной неразграниченной собственности	Аренда ООО «Транснефть-Восток»
38	38(1)	38:14:0 00000: 134	Земли промышленности	Для размещения и эксплуатации объектов железнодорожного транспорта	815,83	Собственность: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ	Аренда – ПАО «РЖД», субаренда ООО «Транснефть-Восток»

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электропитание ГНПС «Тайшет»	ЛИСТ 11
------	--------	------	-------	-------	------	---	------------

39	39(1)	38:14:2 50123: 1332	Земли промыш- ленности	для эксплуатации автомобильной до- роги	799,81	Собствен- ность: РОССИЙС КАЯ ФЕДЕРАЦ ИЯ	Аренда ООО «Транс- нефть- Восток»
40	40(1) 40(10) 40(2) 40(3) 40(4) 40(5) 40(6) 40(7) 40(8) 40(9)	38:14:2 50123:1 429	Земли сельскохо- зяйствен- ного назначе- ния	сельскохозяйствен- ное использование	27137,2 1	Собствен- ность: Аб- рамов Ро- дион Ива- нович	Аренда ООО «Транс- нефть- Восток»
41	41(1) 41(2)	38:14:0 00000: 1860	Земли лес- ного фон- да	Для строительства, реконструкции, эксплуатации ли- нейных объектов	103,19	Собствен- ность: РОССИЙС КАЯ ФЕДЕРАЦ ИЯ	-
42	42(1)	38:14:2 50123: 1416	Земли лес- ного фон- да	Для строительства, реконструкции, эксплуатации ли- нейных объектов	20,48	Собствен- ность: РОССИЙС КАЯ ФЕДЕРАЦ ИЯ	-
43	43(1)	38:14:0 00000: 1746	Земли сельскохо- зяйствен- ного назначе- ния	Для строительства линейных объектов в рамках реализа- ции инвестицион- ного проекта «Ма- гистральный нефтепровод «Куюмба – Тай- шет»	37,54	Земли гос- удар- ственной неразгра- ниченной собствен- ности	Аренда ООО «Транс- нефть- Восток»
44	44(1)	38:14:2 50123:1 391	Земли сельскохо- зяйствен- ного назначе- ния	сельскохозяйствен- ное использование	2309,81	Собствен- ность: Агабекян Каро Асланович	Аренда ООО «Транс- нефть- Восток»
45	45(1)	38:14:2 50123:1 404	Земли сельскохо- зяйствен- ного назначе- ния	сельскохозяйствен- ное использование	2758,76	Собствен- ность: Цы- ба Нэля Аркадьев- на	Аренда ООО «Транс- нефть- Восток»
46	46(1)	38:14:2 50123:1 405	Земли сельскохо- зяйствен- ного назначе-	сельскохозяйствен- ное использование	214,03	Собствен- ность: Цы- ба Нэля Аркадьев- на	Аренда ООО «Транс- нефть- Восток»

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»	ЛИСТ 12
------	--------	------	-------	-------	------	---	------------

			ния				
47	47(1) 47(2) 47(3) 47(4)	38:14:2 50123: 586	Земли промышленности	под трубопроводной системой "Восточная Сибирь - Тихий Океан" (ВСТО)	61,55	Собственность: ООО «Транснефть-Восток»	-
48	48(1)	38:14:2 50123: 1313	Земли сельскохозяйственного назначения	сельскохозяйственное использование	667,11	Собственность: Ничипорчук Татьяна Степановна	Аренда ООО «Транснефть-Восток»
49	49(1) 49(2)	38:14:2 50123: 1450	Земли сельскохозяйственного назначения	сельскохозяйственное использование	3346,04	Собственность: Савкина Валентина Степановна	-
50	50(1) 50(2)	38:14:2 50123: 399	Земли сельскохозяйственного назначения	под строительство трассы трубопроводной системы "Восточная Сибирь-Тихий Океан"	86,59	Земли государственной неразграниченной собственности	Аренда ООО «Транснефть-Восток»
51	51(1)	38:00:0 00000: 323	Земли лесного фонда	для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов	207,14	Собственность: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ	Аренда ООО «Сириус-М»
52	52(1)	38:00:0 00000: 323	Земли лесного фонда	для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов	102,26	Собственность: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ	Аренда ООО «Сириус-М»
53	53(1)	38:14:2 50123: 1388	Земли сельскохозяйственного назначения	для строительства объектов в рамках реализации инвестиционного проекта "Расширение пропускной способности нефтепровода "Сковородино-Мохэ" до 30 млн. тонн нефти в год. 4 этап. ГНПС "Тайшет". Подъездная автодорога	54,36	Земли государственной неразграниченной собственности	Аренда ООО «Транснефть-Восток»

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»	ЛИСТ 13
------	--------	------	-------	-------	------	---	------------

54	54(1)	38:14:2 50123: 1388	Земли сельскохозяйственного назначения	для строительства объектов в рамках реализации инвестиционного проекта "Расширение пропускной способности нефтепровода "Сковородино-Мохэ" до 30 млн. тонн нефти в год. 4 этап. ГНПС "Тайшет". Подъездная автодорога	65,29	Земли государственной неразграниченной собственности	Аренда ООО «Транснефть-Восток»
55	55(1)	38:14:2 50123: 1373	Земли сельскохозяйственного назначения	Для строительства объектов в рамках реализации инвестиционного проекта "Расширение трубопроводной системы "Восточная Сибирь-Тихий океан". Участок ГНПС "Тайшет" - НПС "Сковородино" до 58 млн.т/год.Расширение резервуарного парка ГНПС "Тайшет". Подъездная автодорога	154,40	Земли государственной неразграниченной собственности	Аренда ООО «Транснефть-Восток»
56	56(1)	38:14:0 00000: 130	Земли промышленности	занят полосой отвода железной дороги направления Красноярск-Тайшет-Иркутск	131,92	Собственность: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ	Аренда – ПАО «РЖД», субаренда ООО «Транснефть-Восток»
57	57(1)	38:14:0 00000: 130	Земли промышленности	занят полосой отвода железной дороги направления Красноярск-Тайшет-Иркутск	513,61	Собственность: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ	Аренда – ПАО «РЖД», субаренда ООО «Транснефть-Восток»
58	58(1)	38:14:2 50123	Земли лесного фонда	Для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов	1087,55	Собственность: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ	Аренда ООО «Транснефть-Восток»
59	59(1)	38:14:0 00000: 1746	Земли сельскохозяйственного назначения	Для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов	129,3	Земли государственной неразгра-	Аренда ООО «Транснефть-

Индв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»	ЛИСТ 14
------	--------	------	-------	-------	------	---	------------

			назначе- ния			ниченной собствен- ности	Восток»
60	60(1)	38:14:2 50123	Земли лес- ного фон- да	Для строительства, реконструкции, эксплуатации ли- нейных объектов	921,76	Собствен- ность: РОССИЙС КАЯ ФЕДЕРАЦ ИЯ	Аренда ООО «Транс- нефть- Восток»
61	61(1)	38:14:2 50123	Земли лес- ного фон- да	Для строительства, реконструкции, эксплуатации ли- нейных объектов	9694,67	Собствен- ность: РОССИЙС КАЯ ФЕДЕРАЦ ИЯ	Аренда ООО «Транс- нефть- Восток»
62	62(1)	38:14:2 50123	Земли лес- ного фон- да	Для строительства, реконструкции, эксплуатации ли- нейных объектов	5358,02	Собствен- ность: РОССИЙС КАЯ ФЕДЕРАЦ ИЯ	Аренда ООО «Транс- нефть- Восток»
63	63(1)	38:14:2 50123	Земли лес- ного фон- да	Для строительства, реконструкции, эксплуатации ли- нейных объектов	109,28	Собствен- ность: РОССИЙС КАЯ ФЕДЕРАЦ ИЯ	Аренда ООО «Транс- нефть- Восток»
64	64(1)	38:14:2 50123	Земли лес- ного фон- да	Для строительства, реконструкции, эксплуатации ли- нейных объектов	613,03	Собствен- ность: РОССИЙС КАЯ ФЕДЕРАЦ ИЯ	Аренда ООО «Транс- нефть- Восток»
65	65(1) 65(1)	38:14:2 50123	Земли лес- ного фон- да	Для строительства, реконструкции, эксплуатации ли- нейных объектов	1,93	Собствен- ность: РОССИЙС КАЯ ФЕДЕРАЦ ИЯ	Аренда ООО «Транс- нефть- Восток»
66	66(1)	38:14:2 50123	Земли сельскохо- зяйствен- ного назначе- ния	Размещение объек- тов электросетевого хозяйства, за исключением объ- ектов энергетики, разме- щение которых предусмотрено со- держанием вида разрешенного ис- пользования с кодом 3.1 Класси- фикатора ("Коммунальное обслуживание")	617,03	Земли гос- удар- ственной неразгра- ниченной собствен- ности	-
67	67(1)	38:14:2	Земли	Размещение объек-	1264,6		-

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

		50123	сельскохозяйственного назначения	тов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 Классификатора ("Коммунальное обслуживание")		Земли государственной неразграниченной собственности	
68	68(1)	38:14:2 50123	Земли сельскохозяйственного назначения	Размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 Классификатора ("Коммунальное обслуживание")	230,64	Земли государственной неразграниченной собственности	-
69	69(1)	38:14:2 50123: 1405	Земли сельскохозяйственного назначения	сельскохозяйственное использование	36,68	Собственность: Цыба Нэля Аркадьевна	Аренда ООО «Транснефть-Восток»
70	70(1)	38:14:2 50124: 360	Земли сельскохозяйственного назначения	Сельскохозяйственное использование	122,37	Собственность: Гореликова Любовь Павловна	Аренда ООО «Транснефть-Восток»
71	71(1)	38:14:2 50113	Земли промышленности	Автодорога ст. Тайшет – ст. Акульшет IV категории	94,85	Земли государственной неразграниченной собственности	-
72	72(1)	38:14:2 50125: 1539	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	92,39	Собственность: Гореликова Любовь Павловна	Аренда ООО «Транснефть-Восток»

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»	ЛИСТ 16
------	--------	------	-------	-------	------	---	------------



73	73(1)	38:14:2 50123: 1373	Земли сельскохо- зяйствен- ного назначе- ния	Для строительства объектов в рамках реализации инве- стиционного проек- та "Расширение трубопроводной системы "Восточ- ная Сибирь-Тихий океан". Участок ГНПС "Тайшет" - НПС "Сковороди- но" до 58 млн.т/год.Расширен ие резервуарного парка ГНПС "Тай- шет". Подъездная автодорога	302,11	Земли гос- удар- ственной неразгра- ниченной собствен- ности	Аренда ООО «Транс- нефть- Восток»
74	74(1)	38:14:2 50123: 586	Земли промыш- ленности	под трубопровод- ной системой "Во- сточная Сибирь - Тихий Океан" (ВСТО)	9,65	Собствен- ность: ООО «Транс- нефть- Восток»	-

**2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе воз-  
можные способы их образования, а также о частях земельных участков, подлежащих  
образованию**

Порядковый номер ЗУ	Номер формируе- мого ЗУ	Кадастровый но- мер исходного ЗУ	Категория земель	Вид разрешенного использования	Площадь образуе- мых ЗУ, кв. м.	Вид права/ Земле- пользователь	Способ образования ЗУ/ЧЗУ
1	1(1)	38:14:2 50125: 1516	Земли промыш- ленности	для осуществления строительства Тай- шетского алюми- ниевого завода	482,48	Собствен- ность/ ООО "РУСАЛ ТАЙШЕТ СКИЙ АЛЮМИН ИЕВЫЙ ЗАВОД"	Формиро- вание ЧЗУ
2	2(1)	38:14:2 50125: 1516	Земли промыш- ленности	для осуществления строительства Тай- шетского алюми- ниевого завода	1066,29	Собствен- ность/ ООО "РУСАЛ ТАЙШЕТ СКИЙ АЛЮМИН ИЕВЫЙ	-

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан»  
на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год.  
Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»

ЛИСТ

17

						ЗАВОД"	
3	6(1) 6(2) 6(3) 6(4)	38:14:2 50125: 1093	Земли промышленности	для строительства внеплощадочных сетей, сооружений водопровода и канализации Тайшетского алюминиевого завода	36196,5 8	Собственность/ООО «РУСАЛ ТАЙШЕТСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД»	Формирование ЧЗУ
4	7(1)	38:14:2 50125: 1359	Земли промышленности	для строительства и эксплуатации автомобильной дороги от 4 км автомобильной дороги Тайшет-Старый Акульшет до Тайшетского алюминиевого завода	164,69	Собственность: ООО «РУСАЛ ТАЙШЕТСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД»	Формирование ЧЗУ
5	8(1) 8(2)	38:14:2 50125: 1164	Земли сельскохозяйственного назначения	для сельскохозяйственного производства	1374,01	Общая долевая собственность: ТОО СХП "Тайшетское"	Выдел ЗУ
6	16(1)	38:14:2 50113: 2068	Земли сельскохозяйственного назначения	сельскохозяйственное использование	661,75	Собственность: Гореликова Любовь Павловна	Формирование ЧЗУ
7	19(1) 19(2)	38:14:2 50113: 2070	Земли сельскохозяйственного назначения	сельскохозяйственное использование	67,29	Собственность: Гореликова Любовь Павловна	Формирование ЧЗУ
8	41(1) 41(2)	38:14:0 00000: 1860	Земли лесного фонда	Для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов	103,19	Собственность: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ	Раздел ЗУ
9	42(1)	38:14:2 50123: 1416	Земли лесного фонда	Для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов	20,48	Собственность: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ	Раздел ЗУ

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

10	49(1) 49(2)	38:14:2 50123: 1450	Земли сельскохозяйственного назначения	сельскохозяйственное использование	3346,04	Собственность: Савкина Валентина Степановна	Формирование ЧЗУ
11	51(1)	38:00:0 00000: 323	Земли лесного фонда	для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов	207,14	Собственность: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ	Раздел ЗУ
12	52(1)	38:00:0 00000: 323	Земли лесного фонда	для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов	102,26	Собственность: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ	Раздел ЗУ
13	66(1)	38:14:2 50123	Земли сельскохозяйственного назначения	Для строительства линейных объектов	617,03	Земли государственной неразграниченной собственности	Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности
14	67(1)	38:14:2 50123	Земли сельскохозяйственного назначения	Для строительства линейных объектов	1264,6	Земли государственной неразграниченной собственности	Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности
15	68(1)	38:14:2 50123	Земли сельскохозяйственного назначения	Для строительства линейных объектов	230,64	Земли государственной неразграниченной собственности	Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности
16	71(1)	38:14:2 50113	Земли промышленности	Автодорога ст. Тайшет – ст. Акульшет IV категории	94,85	Земли государственной неразграниченной	Образование из земель, находящихся в

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

						собствен-ности	государ-ственной или муниципальной собствен-ности
--	--	--	--	--	--	----------------	---

**3. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд**

Земельные участки, после их образования, не будут относиться к территориям или имуществу общего пользования, резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд не предполагается.

**4. Сервитуты**

В соответствии с Федеральным законом № 257-ФЗ от 08.11.2007 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» использование земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог осуществляется и на правах публичного сервитута.

Соглашение об установлении публичного сервитута планируется заключить в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:14:250123:1332 в соответствии с приказом Минтранса России от 17.10.2012 № 373 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения заявления об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог (за исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации, а также требований к составу документов, прилагаемых к заявлению об установлении такого публичного сервитута, и требований к содержанию решения об установлении такого публичного сервитута».

**Характеристика земельного участка с кадастровым номером 38:14:250123:1332**

№ п/п	Кадастровый номер ЗУ	Категория земель	Разрешенное использование ЗУ	Площадь, кв.м.	Площадь сервитута, кв.м.	Пикетаж по проекту
1	38:14:250123:1332	Земли промышленности	Для эксплуатации автомобильной дороги	56 098	799,81	116+62

**Ведомость границ сервитута в системе координат МСК 38 зона 1**

№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
1	-	-	786222,66	1316623,9
2	1,874086444	233° 40' 49,50"	786221,55	1316622,39
3	15,97703665	323° 46' 58,05"	786234,44	1316612,95
4	30,86602339	233° 03' 34,43"	786215,89	1316588,28
5	12,80937547	147° 08' 28,12"	786205,13	1316595,23
6	2,839242857	231° 26' 05,06"	786203,36	1316593,01

Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
------	--------	------	-------	-------	------

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»

7	39,6310396	324° 02' 37,83"	786235,44	1316569,74
8	13,05204965	052° 58' 19,45"	786243,3	1316580,16
9	13,18636417	142° 42' 15,41"	786232,81	1316588,15
10	21,37018952	053° 22' 17,04"	786245,56	1316605,3
11	16,19197332	325° 58' 34,50"	786258,98	1316596,24
12	2,622003051	053° 13' 03,03"	786260,55	1316598,34
13	3,318086798	142° 42' 56,42"	786257,91	1316600,35
14	8,348245325	146° 14' 01,65"	786250,97	1316604,99
15	5,075509827	146° 14' 50,33"	786246,75	1316607,81
1	28,9692285	146° 15' 38,02"	786222,66	1316623,9
	-	-		
Площадь: 799,81 кв.м; Периметр: 216,13 м; Длина: 216,13 м				

### 5. Красные линии

Согласно п. 11 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты).

В соответствии с п. 1 ст. 42 Градостроительного кодекса РФ проектом планировки установлены красные линии для объекта Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет». по границам земельных участков, на которых расположен указанный объект.

Каталог координат красных линий в системе координат МСК 38 зона 1

Каталог координат формируемого земельного участка 1 (1),				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
1	-	-	796748,61	1317008,51
2	14,44328564	139° 14' 22.21"	796737,67	1317017,94
3	4,880983507	049° 39' 12.06"	796740,83	1317021,66
4	10,38179657	138° 47' 17.21"	796733,02	1317028,5

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»

	112,4926753	223° 54' 44.21"		
5			796651,98	1316950,48
	44,0551257	226° 11' 11.04"		
6			796621,48	1316918,69
	12,77014095	232° 51' 39.23"		
7			796613,77	1316908,51
	32,65118221	064° 47' 05.52"		
8			796627,68	1316938,05
	4,274786544	142° 01' 51.50"		
9			796624,31	1316940,68
	17,44388145	226° 34' 46.31"		
10			796612,32	1316928,01
	26,57490734	231° 38' 47.76"		
11			796595,83	1316907,17
	0,155241747	284° 55' 53.10"		
12			796595,87	1316907,02
	2,585188581	278° 00' 17.02"		
13			796596,23	1316904,46
	15,20706744	278° 14' 31.19"		
14			796598,41	1316889,41
	41,53062605	231° 43' 02.08"		
15			796572,68	1316856,81
	0,837615664	236° 41' 21.72"		
16			796572,22	1316856,11
	75,08153501	231° 38' 08.71"		
17			796525,62	1316797,24
	6,818401572	232° 30' 29.73"		
18			796521,47	1316791,83
	12,30180881	231° 22' 09.43"		
19			796513,79	1316782,22
	222,6126124	231° 55' 57.67"		
20			796376,53	1316606,96
	296,2097936	185° 39' 05.41"		
21			796081,76	1316577,79
	19,39742766	172° 01' 43.08"		
22			796062,55	1316580,48
	4,567548577	275° 01' 26.67"		
23			796062,95	1316575,93
	85,19922065	185° 49' 13.20"		
24			795978,19	1316567,29
	34,89098594	185° 40' 28.72"		
25			795943,47	1316563,84
	25,22613327	036° 41' 01.14"		
26			795963,7	1316578,91
	28,12174959	185° 45' 18.69"		
27			795935,72	1316576,09

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»

28	1,569235483	186° 13' 09.22"	795934,16	1316575,92
29	13,23332914	265° 21' 43.93"	795933,09	1316562,73
30	1796,789783	185° 46' 53.43"	794145,44	1316381,73
31	37,25329113	185° 50' 20.92"	794108,38	1316377,94
32	138,0515574	185° 46' 43.44"	793971,03	1316364,04
33	322,089823	185° 47' 02.58"	793650,58	1316331,58
34	512,2364783	185° 46' 16.90"	793140,94	1316280,07
35	88,17641408	185° 49' 55.72"	793053,22	1316271,11
36	70,4625695	185° 44' 02.60"	792983,11	1316264,07
37	301,0358565	185° 47' 24.48"	792683,61	1316233,7
38	229,4467923	185° 46' 50.38"	792455,33	1316210,59
39	24,00950645	332° 31' 01.55"	792476,63	1316199,51
40	210,0564679	005° 46' 33.61"	792685,62	1316220,65
41	293,2158502	005° 47' 23.72"	792977,34	1316250,23
42	77,7502283	005° 44' 34.28"	793054,7	1316258,01
43	88,7513476	005° 42' 58.94"	793143,01	1316266,85
44	528,984108	005° 47' 06.23"	793669,3	1316320,17
45	295,0027961	005° 45' 59.20"	793962,81	1316349,81
46	165,2509322	005° 46' 57.71"	794127,22	1316366,46
47	9,52550786	005° 36' 10.29"	794136,7	1316367,39
48	2258,14496	005° 46' 42.90"	796383,37	1316594,75
49	212,4459821	051° 46' 06.78"	796514,84	1316761,63
50	11,96327714	051° 47' 20.30"	796522,24	1316771,03

Индв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»

	6,728513952	050° 36' 31.46"		
51			796526,51	1316776,23
	68,9747461	051° 47' 39.30"		
52			796569,17	1316830,43
	18,96751961	275° 30' 22.32"		
53			796570,99	1316811,55
	4,793172227	051° 51' 46.49"		
54			796573,95	1316815,32
	35,78157347	051° 40' 22.05"		
55			796596,14	1316843,39
	15,8902297	175° 55' 19.52"		
56			796580,29	1316844,52
	32,3598903	051° 42' 48.57"		
57			796600,34	1316869,92
	17,14514509	051° 43' 35.04"		
58			796610,96	1316883,38
	17,18442609	051° 49' 46.79"		
59			796621,58	1316896,89
	3,423813663	008° 03' 32.77"		
60			796624,97	1316897,37
	3,985486169	276° 28' 59.06"		
61			796625,42	1316893,41
	3,169873814	274° 31' 24.49"		
62			796625,67	1316890,25
	2,378003364	323° 02' 01.41"		
63			796627,57	1316888,82
	3,322664593	326° 09' 59.23"		
64			796630,33	1316886,97
	10,5608191	051° 48' 22.34"		
65			796636,86	1316895,27
	5,794178113	155° 12' 14.90"		
66			796631,6	1316897,7
	7,605958191	156° 01' 47.50"		
67			796624,65	1316900,79
	11,31182125	051° 38' 26.83"		
68			796631,67	1316909,66
	39,44267866	047° 26' 06.43"		
69			796658,35	1316938,71
	74,74203703	042° 37' 10.91"		
70			796713,35	1316989,32
	35,97496491	049° 38' 01.11"		
71			796736,65	1317016,73
	14,42160879	319° 13' 03.78"		
72			796747,57	1317007,31
	1,587954659	049° 05' 08.22"		
1			796748,61	1317008,51

Индв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»



-	-	-	-
Площадь: 61229.78 кв.м; Периметр: 9271.70 м; Длина: 9271.70 м			

Каталог координат формируемого земельного участка 1 (2),				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
73	-	-	792436,62	1316195,49
74	32,06083748	152° 28' 04.27"	792408,19	1316210,31
	5,178802951	206° 51' 42.90"		
75	4,329364849	226° 41' 04.86"	792403,57	1316207,97
	65,36943934	186° 05' 39.61"		
76	14,08718922	304° 12' 32.31"	792335,6	1316197,88
	53,46434419	005° 42' 00.00"		
77	4,893025649	289° 34' 58.55"	792396,72	1316191,54
	6,574024642	323° 17' 13.13"		
78	8,803323236	340° 08' 41.22"	792398,36	1316186,93
	8,715440322	014° 57' 39.81"		
79	7,742725618	037° 39' 15.54"	792403,63	1316183
	8,209470141	071° 10' 04.01"		
80	8,209470141	071° 10' 04.01"	792411,91	1316180,01
	7,545395947	005° 33' 06.91"		
81	8,209470141	071° 10' 04.01"	792420,33	1316182,26
	7,545395947	005° 33' 06.91"		
82	8,209470141	071° 10' 04.01"	792426,46	1316186,99
	7,545395947	005° 33' 06.91"		
83	8,209470141	071° 10' 04.01"	792429,11	1316194,76
	7,545395947	005° 33' 06.91"		
84	8,209470141	071° 10' 04.01"	792436,62	1316195,49
	7,545395947	005° 33' 06.91"		
Площадь: 1449.57 кв.м; Периметр: 226.97 м; Длина: 226.97 м				

Каталог координат формируемого земельного участка 1 (3),				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
86	-	-	792286,93	1316180,55
87	13,734919	124° 11' 56.91"	792279,21	1316191,91
	11,63414372	186° 01' 09.54"		
88	70,48944957	123° 58' 59.29"	792267,64	1316190,69
	36,23934878	124° 04' 01.85"		
89	36,23934878	124° 04' 01.85"	792228,24	1316249,14
90			792207,94	1316279,16

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»

91	18,32480832	124° 00' 39.33"	792197,69	1316294,35
92	11,81318755	124° 22' 34.07"	792191,02	1316304,1
93	10,31193968	123° 53' 25.44"	792185,27	1316312,66
94	10,5312155	035° 59' 57.74"	792193,79	1316318,85
95	1,345288073	122° 51' 47.43"	792193,06	1316319,98
96	7,074072377	214° 55' 32.40"	792187,26	1316315,93
97	0,210950231	121° 25' 46.43"	792187,15	1316316,11
98	17,90517802	121° 28' 46.64"	792177,8	1316331,38
99	4,301185883	210° 55' 05.03"	792174,11	1316329,17
100	28,73439229	124° 08' 56.71"	792157,98	1316352,95
101	10,00185983	124° 19' 32.16"	792152,34	1316361,21
102	38,74953548	124° 05' 31.07"	792130,62	1316393,3
103	0,738173421	125° 37' 40.46"	792130,19	1316393,9
104	112,6999135	120° 04' 56.08"	792073,7	1316491,42
105	14,49251531	127° 56' 14.63"	792064,79	1316502,85
106	19,52791336	172° 15' 35.78"	792045,44	1316505,48
107	27,15662902	308° 08' 09.22"	792062,21	1316484,12
108	113,3745814	300° 14' 49.12"	792119,32	1316386,18
109	0,797558775	300° 06' 04.69"	792119,72	1316385,49
110	38,75006194	304° 32' 20.34"	792141,69	1316353,57
111	10,00697757	303° 20' 26.54"	792147,19	1316345,21
112	27,89456219	304° 16' 36.65"	792162,9	1316322,16
113	13,01484153	212° 47' 55.35"	792151,96	1316315,11

Индв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»

114	19,31240534	304° 06' 34.98"	792162,79	1316299,12
115	1,775302791	304° 40' 29.07"	792163,8	1316297,66
116	13,04463491	035° 02' 32.62"	792174,48	1316305,15
117	9,560360872	303° 57' 21.65"	792179,82	1316297,22
118	10,21607067	304° 35' 32.23"	792185,62	1316288,81
119	20,03413587	304° 18' 03.02"	792196,91	1316272,26
120	34,05784638	304° 18' 55.10"	792216,11	1316244,13
121	80,06142954	304° 17' 07.91"	792261,21	1316177,98
86	25,84808117	005° 42' 22.25"	792286,93	1316180,55
	-	-		
Площадь: 5614.94 кв.м; Периметр: 883.77 м; Длина: 883.77 м				

Каталог координат формируемого земельного участка 1 (4),				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
122	-	-	792019,49	1316560,75
123	7,963730282	128° 03' 51.43"	792014,58	1316567,02
124	7,163923506	128° 11' 51.55"	792010,15	1316572,65
125	17,39736187	127° 59' 46.67"	791999,44	1316586,36
126	64,24073863	171° 46' 31.07"	791935,86	1316595,55
127	186,0815993	172° 17' 29.08"	791751,46	1316620,51
128	195,9844068	172° 14' 26.73"	791557,27	1316646,97
129	107,4560045	172° 16' 18.53"	791450,79	1316661,42
130	184,784028	172° 11' 24.02"	791267,72	1316686,53
131	205,4009165	172° 15' 39.02"	791064,19	1316714,19
132	9,488103077	172° 11' 09.16"	791054,79	1316715,48
133	9,017061606	172° 01' 53.93"	791045,86	1316716,73

Индв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»

134	7,037172728	172° 04' 37.76"	791038,89	1316717,7
135	9,364640943	172° 45' 40.14"	791029,6	1316718,88
136	20,1027809	172° 28' 57.27"	791009,67	1316721,51
137	54,47727049	172° 19' 51.56"	790955,68	1316728,78
138	161,1795908	145° 32' 55.61"	790822,77	1316819,96
139	203,7271325	145° 35' 09.81"	790654,7	1316935,1
140	0,919347595	134° 07' 06.94"	790654,06	1316935,76
141	4,138067182	101° 08' 49.22"	790653,26	1316939,82
142	2,828992754	146° 32' 04.63"	790650,9	1316941,38
143	0,534602656	172° 28' 34.24"	790650,37	1316941,45
144	4,670096359	179° 37' 54.97"	790645,7	1316941,48
145	196,3098136	145° 39' 47.30"	790483,6	1317052,21
146	1,407195793	140° 46' 04.40"	790482,51	1317053,1
147	207,0908846	145° 36' 11.48"	790311,63	1317170,09
148	253,6025877	145° 36' 56.27"	790102,34	1317313,31
149	298,9182684	178° 41' 19.73"	789803,5	1317320,15
150	694,0539873	178° 40' 50.50"	789109,63	1317336,13
151	197,030485	178° 42' 10.57"	788912,65	1317340,59
152	17,47865555	178° 11' 48.40"	788895,18	1317341,14
153	0,122065556	214° 59' 31.27"	788895,08	1317341,07
154	605,6622627	178° 42' 54.79"	788289,57	1317354,65
155	6,033324125	174° 57' 37.19"	788283,56	1317355,18
156	8,29	180° 00' 00.00"	788275,27	1317355,18

Индв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»

157	17,79569049	178° 33' 03.62"	788257,48	1317355,63
158	14,22710441	080° 27' 05.79"	788259,84	1317369,66
159	15,20358181	178° 45' 22.58"	788244,64	1317369,99
160	4,242652472	177° 58' 25.93"	788240,4	1317370,14
161	4,62	180° 00' 00.00"	788235,78	1317370,14
162	14,03883898	274° 46' 50.11"	788236,95	1317356,15
163	77,99104692	178° 08' 27.67"	788159	1317358,68
164	89,86969456	179° 09' 30.28"	788069,14	1317360
165	160,4979492	196° 26' 06.97"	787915,2	1317314,59
166	162,0598979	157° 08' 20.06"	787765,87	1317377,55
167	32,94526521	186° 33' 12.13"	787733,14	1317373,79
168	9,065765274	186° 54' 19.88"	787724,14	1317372,7
169	354,197012	186° 37' 39.43"	787372,31	1317331,82
170	16,74514855	187° 32' 57.91"	787355,71	1317329,62
171	263,5080158	175° 30' 42.87"	787093,01	1317350,24
172	279,0632215	180° 44' 20.95"	786813,97	1317346,64
173	23,24802787	188° 42' 31.27"	786790,99	1317343,12
174	37,25581968	188° 58' 18.57"	786754,19	1317337,31
175	13,34807851	112° 11' 02.44"	786749,15	1317349,67
176	0,88141931	183° 15' 07.00"	786748,27	1317349,62
177	13,01407315	189° 06' 27.59"	786735,42	1317347,56
178	13,5001037	294° 08' 05.49"	786740,94	1317335,24
179	2,5811819	188° 54' 53.73"	786738,39	1317334,84

Индв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»

180	13,72519581	116° 14' 51.64"	786732,32	1317347,15
181	10,5036089	189° 08' 54.41"	786721,95	1317345,48
182	3,028530997	190° 16' 15.61"	786718,97	1317344,94
183	13,16459266	288° 33' 31.73"	786723,16	1317332,46
184	50,4648759	188° 52' 47.84"	786673,3	1317324,67
185	15,76265523	115° 28' 33.04"	786666,52	1317338,9
186	253,0965982	188° 51' 17.77"	786416,44	1317299,94
187	3,593132338	272° 23' 33.29"	786416,59	1317296,35
188	5,01323249	272° 03' 27.52"	786416,77	1317291,34
189	15,9866194	271° 38' 55.89"	786417,23	1317275,36
190	19,16378094	005° 21' 34.36"	786436,31	1317277,15
191	13,37628498	271° 45' 23.26"	786436,72	1317263,78
192	11,27713616	005° 14' 25.53"	786447,95	1317264,81
193	13,38172261	092° 23' 54.31"	786447,39	1317278,18
194	95,81797117	005° 21' 12.93"	786542,79	1317287,12
195	35,65010519	011° 27' 17.71"	786577,73	1317294,2
196	17,47061819	008° 41' 28.70"	786595	1317296,84
197	15,1608509	340° 56' 36.93"	786609,33	1317291,89
198	25,02426422	355° 01' 31.08"	786634,26	1317289,72
199	37,72918897	008° 45' 02.81"	786671,55	1317295,46
200	3,125539953	008° 38' 54.96"	786674,64	1317295,93
201	13,52705807	025° 17' 44.91"	786686,87	1317301,71
202	12,31472696	123° 14' 18.31"	786680,12	1317312,01

Индв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»

203	49,38410777	009° 15' 50.23"	786728,86	1317319,96
204	15,14016182	307° 08' 05.29"	786738	1317307,89
205	9,044694577	007° 22' 06.93"	786746,97	1317309,05
206	1,616230182	010° 20' 11.59"	786748,56	1317309,34
207	13,52234077	111° 44' 46.79"	786743,55	1317321,9
208	2,822941728	008° 45' 41.73"	786746,34	1317322,33
209	13,41545378	292° 26' 09.19"	786751,46	1317309,93
210	12,29766238	008° 53' 16.26"	786763,61	1317311,83
211	13,28125371	109° 37' 18.85"	786759,15	1317324,34
212	1,384629914	010° 49' 22.84"	786760,51	1317324,6
213	38,16483329	008° 45' 23.16"	786798,23	1317330,41
214	17,12936952	008° 58' 02.67"	786815,15	1317333,08
215	277,5716906	000° 42' 58.64"	787092,7	1317336,55
216	263,5938334	355° 31' 27.38"	787355,49	1317315,98
217	17,0398973	007° 04' 44.90"	787372,4	1317318,08
218	340,5106361	006° 38' 58.48"	787710,62	1317357,51
219	8,964831287	006° 20' 24.69"	787719,53	1317358,5
220	45,49801424	006° 46' 41.72"	787764,71	1317363,87
221	162,768583	337° 11' 26.13"	787914,75	1317300,77
222	162,8880413	016° 18' 03.62"	788071,09	1317346,49
223	88,02391039	358° 11' 24.59"	788159,07	1317343,71
224	76,8887508	359° 08' 08.02"	788235,95	1317342,55
225	4,342591392	358° 01' 13.86"	788240,29	1317342,4

Индв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»

226	0,323882695	008° 52' 50.37"	788240,61	1317342,45
227	3,880115978	265° 51' 42.40"	788240,33	1317338,58
228	2,353253068	278° 03' 40.45"	788240,66	1317336,25
229	6,92730828	283° 21' 15.05"	788242,26	1317329,51
230	9,87245157	358° 43' 23.16"	788252,13	1317329,29
231	6,930771963	078° 51' 07.89"	788253,47	1317336,09
232	6,223889459	075° 17' 38.11"	788255,05	1317342,11
233	14,04387767	358° 39' 12.78"	788269,09	1317341,78
234	4,055046239	263° 37' 42.96"	788268,64	1317337,75
235	2,665370518	303° 59' 17.41"	788270,13	1317335,54
236	3,140859755	336° 56' 42.45"	788273,02	1317334,31
237	0,559732079	341° 14' 28.85"	788273,55	1317334,13
238	3,330135132	359° 29' 01.80"	788276,88	1317334,1
239	2,406366556	054° 07' 48.63"	788278,29	1317336,05
240	5,609848483	077° 38' 54.38"	788279,49	1317341,53
241	4,297871566	356° 31' 54.37"	788283,78	1317341,27
242	6,000008333	000° 05' 43.77"	788289,78	1317341,28
243	602,1483839	358° 41' 08.99"	788891,77	1317327,47
244	3,673064116	002° 20' 25.75"	788895,44	1317327,62
245	19,41088612	358° 04' 51.65"	788914,84	1317326,97
246	195,076627	358° 37' 09.96"	789109,86	1317322,27
247	693,7798315	358° 43' 55.98"	789803,47	1317306,92
248	294,354676	358° 42' 33.72"	790097,75	1317300,29

Индв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»



249	254,3654648	325° 33' 50.33"	790307,54	1317156,45
250	202,5439807	325° 33' 32.67"	790474,58	1317041,9
251	8,817766157	325° 32' 05.93"	790481,85	1317036,91
252	172,5022493	325° 36' 55.17"	790624,21	1316939,49
253	6,567389131	230° 48' 31.70"	790620,06	1316934,4
254	0,693757883	254° 57' 43.86"	790619,88	1316933,73
255	41,56862519	325° 43' 30.10"	790654,23	1316910,32
256	8,171780712	084° 56' 42.80"	790654,95	1316918,46
257	0,192093727	308° 39' 35.30"	790655,07	1316918,31
258	200,4380984	325° 34' 21.34"	790820,4	1316804,99
259	157,3678697	325° 38' 50.96"	790950,32	1316716,19
260	58,23594852	351° 47' 46.15"	791007,96	1316707,88
261	0,981529419	351° 12' 34.04"	791008,93	1316707,73
262	28,1838624	353° 16' 33.28"	791036,92	1316704,43
263	7,051652289	351° 16' 20.53"	791043,89	1316703,36
264	14,66564012	352° 12' 05.05"	791058,42	1316701,37
265	3,672955213	353° 35' 27.24"	791062,07	1316700,96
266	206,7615172	352° 12' 10.83"	791266,92	1316672,91
267	185,129862	352° 13' 46.83"	791450,35	1316647,88
268	105,0144871	352° 13' 43.28"	791554,4	1316633,68
269	196,7973379	352° 13' 44.16"	791749,39	1316607,07
270	187,9147746	352° 36' 02.87"	791935,74	1316582,87
271	55,84644035	352° 07' 36.15"	791991,06	1316575,22

Индв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»

272	14,55214761	307° 51' 15.35"	791999,99	1316563,73
273	2,261349155	352° 07' 14.59"	792002,23	1316563,42
122	17,46529416	351° 12' 23.21"	792019,49	1316560,75
	-	-		
Площадь: 85438.93 кв.м; Периметр: 11931.34 м; Длина: 11931.34 м				

Каталог координат формируемого земельного участка 1 (5),				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
274	-	-	786437,02	1316755,04
275	31,01463203	036° 30' 14.81"	786461,95	1316773,49
276	31,94628773	091° 49' 46.86"	786460,93	1316805,42
277	62,3117846	091° 49' 48.42"	786458,94	1316867,7
278	14,2224365	356° 07' 46.74"	786473,13	1316866,74
279	1,880425484	091° 13' 07.95"	786473,09	1316868,62
280	347,4251188	091° 52' 13.70"	786461,75	1317215,86
281	24,1522442	185° 16' 26.02"	786437,7	1317213,64
282	27,63304182	233° 58' 48.89"	786421,45	1317191,29
283	287,7249007	271° 52' 48.58"	786430,89	1316903,72
284	18,45867005	272° 34' 37.89"	786431,72	1316885,28
285	18,419924	319° 45' 22.80"	786445,78	1316873,38
286	6,120522853	270° 44' 56.11"	786445,86	1316867,26
287	62,14870554	272° 16' 06.60"	786448,32	1316805,16
288	25,80271691	271° 47' 56.13"	786449,13	1316779,37
289	15,3358469	215° 58' 50.43"	786436,72	1316770,36
274	15,32293706	271° 07' 18.61"	786437,02	1316755,04
	-	-		
Площадь: 15344.09 кв.м; Периметр: 989.92 м; Длина: 989.92 м				

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»

Каталог координат формируемого земельного участка 1 (6),				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
290	-	-	786386,92	1316718,44
291	15,31816242	091° 52' 13.88"	786386,42	1316733,75
292	10,05557557	215° 51' 20.21"	786378,27	1316727,86
293	7,935767134	176° 23' 15.49"	786370,35	1316728,36
294	18,20147796	176° 37' 47.43"	786352,18	1316729,43
295	13,68093564	216° 11' 59.28"	786341,14	1316721,35
296	18,15916848	216° 13' 11.68"	786326,49	1316710,62
297	106,7626545	216° 13' 48.64"	786240,37	1316647,52
298	29,52200027	233° 08' 16.31"	786222,66	1316623,9
299	1,874086444	233° 40' 49.50"	786221,55	1316622,39
300	15,97703665	323° 46' 58.05"	786234,44	1316612,95
301	30,86602339	233° 03' 34.43"	786215,89	1316588,28
302	12,80937547	147° 08' 28.12"	786205,13	1316595,23
303	2,839242857	231° 26' 05.06"	786203,36	1316593,01
304	23,97804412	233° 14' 24.07"	786189,01	1316573,8
305	97,8921243	233° 02' 19.66"	786130,15	1316495,58
306	13,80096373	305° 40' 56.86"	786138,2	1316484,37
307	25,42205735	233° 15' 06.50"	786122,99	1316464
308	7,460328411	179° 27' 44.59"	786115,53	1316464,07
309	20,65926669	250° 08' 07.31"	786108,51	1316444,64
310	30,1440558	233° 14' 25.24"	786090,47	1316420,49
311	2,93901344	265° 30' 41.69"	786090,24	1316417,56

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»

	9,831159647	245° 24' 58.21"		
312			786086,15	1316408,62
	10,92002289	256° 45' 55.75"		
313			786083,65	1316397,99
	21,09940757	290° 54' 31.80"		
314			786091,18	1316378,28
	7,59002635	052° 58' 44.85"		
315			786095,75	1316384,34
	7,705277412	050° 19' 05.51"		
316			786100,67	1316390,27
	1,971014967	290° 10' 54.44"		
317			786101,35	1316388,42
	17,1211711	290° 56' 37.70"		
318			786107,47	1316372,43
	1,314724306	291° 52' 56.40"		
319			786107,96	1316371,21
	15,49675127	232° 03' 01.56"		
320			786098,43	1316358,99
	27,84106679	290° 53' 44.40"		
321			786108,36	1316332,98
	14,55483768	289° 57' 58.64"		
322			786113,33	1316319,3
	6,374966667	022° 01' 06.14"		
323			786119,24	1316321,69
	7,141855501	020° 29' 25.14"		
324			786125,93	1316324,19
	20,61837045	290° 54' 49.73"		
325			786133,29	1316304,93
	81,88388425	267° 15' 21.77"		
326			786129,37	1316223,14
	10,51189802	267° 16' 25.28"		
327			786128,87	1316212,64
	2,446323773	170° 06' 50.86"		
328			786126,46	1316213,06
	2,589246995	195° 54' 54.00"		
329			786123,97	1316212,35
	7,988616902	239° 27' 16.03"		
330			786119,91	1316205,47
	4,329029914	277° 41' 58.54"		
331			786120,49	1316201,18
	4,464011649	305° 08' 59.07"		
332			786123,06	1316197,53
	6,158157192	322° 43' 14.59"		
333			786127,96	1316193,8
	338,6063415	267° 17' 54.23"		
334			786112	1315855,57

Индв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»

335	5,247475584	266° 56' 28.68"	786111,72	1315850,33
336	10,34935747	267° 33' 48.06"	786111,28	1315839,99
337	9,092810347	190° 31' 08.45"	786102,34	1315838,33
338	6,63098786	210° 02' 41.88"	786096,6	1315835,01
339	3,092329219	210° 17' 47.21"	786093,93	1315833,45
340	16,37811039	267° 18' 19.09"	786093,16	1315817,09
341	48,06176235	267° 20' 26.15"	786090,93	1315769,08
342	46,02977297	267° 20' 06.95"	786088,79	1315723,1
343	1,02420701	009° 33' 15.44"	786089,8	1315723,27
344	365,3680383	267° 19' 31.09"	786072,75	1315358,3
345	3,013984074	354° 28' 42.82"	786075,75	1315358,01
346	63,04285685	267° 14' 42.56"	786072,72	1315295,04
347	2,821435805	178° 10' 19.31"	786069,9	1315295,13
348	24,72961989	267° 11' 43.60"	786068,69	1315270,43
349	119,5721456	267° 18' 21.79"	786063,07	1315150,99
350	143,1354928	267° 19' 44.74"	786056,4	1315008,01
351	48,68153243	252° 00' 15.23"	786041,36	1314961,71
352	3,100064515	346° 57' 00.00"	786044,38	1314961,01
353	59,12416257	252° 03' 41.41"	786026,17	1314904,76
354	4,054281687	252° 11' 26.59"	786024,93	1314900,9
355	38,85028314	252° 06' 04.97"	786012,99	1314863,93
356	3,214358412	143° 59' 08.63"	786010,39	1314865,82
357	69,18527661	252° 11' 27.47"	785989,23	1314799,95

Индв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»

	180,0048369	251° 59' 05.24"		
358			785933,56	1314628,77
	245,4905978	252° 03' 50.33"		
359			785857,96	1314395,21
	2,140840956	150° 19' 17.43"		
360			785856,1	1314396,27
	142,383676	252° 03' 31.65"		
361			785812,24	1314260,81
	61,93707533	290° 11' 36.01"		
362			785833,62	1314202,68
	10,30693456	289° 15' 40.27"		
363			785837,02	1314192,95
	2,138457388	289° 57' 36.77"		
364			785837,75	1314190,94
	3,665310355	054° 39' 43.96"		
365			785839,87	1314193,93
	2,326478025	044° 28' 39.21"		
366			785841,53	1314195,56
	40,12490748	289° 58' 46.00"		
367			785855,24	1314157,85
	4,832659723	342° 32' 23.58"		
368			785859,85	1314156,4
	4,274400543	020° 15' 28.65"		
369			785863,86	1314157,88
	4,878298884	037° 30' 14.91"		
370			785867,73	1314160,85
	0,092195445	040° 36' 04.66"		
371			785867,8	1314160,91
	2,886243233	290° 41' 43.62"		
372			785868,82	1314158,21
	6,253199181	215° 02' 13.40"		
373			785863,7	1314154,62
	4,108637244	191° 13' 40.38"		
374			785859,67	1314153,82
	11,07642993	156° 08' 33.19"		
375			785849,54	1314158,3
	22,55384003	290° 36' 45.13"		
376			785857,48	1314137,19
	10,92705358	289° 20' 49.05"		
377			785861,1	1314126,88
	20,03246365	289° 21' 27.12"		
378			785867,74	1314107,98
	5,148057886	025° 40' 08.75"		
379			785872,38	1314110,21
	43,21049988	289° 42' 20.00"		
380			785886,95	1314069,53

Индв. № подл.	
Подп. и дата	
Взам. инв. №	

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»

381	5,880306114	233° 42' 53.03"	785883,47	1314064,79
382	48,74664399	289° 44' 49.63"	785899,94	1314018,91
383	16,64732111	289° 43' 48.80"	785905,56	1314003,24
384	11,06851842	356° 41' 06.77"	785916,61	1314002,6
385	8,041218813	019° 55' 20.03"	785924,17	1314005,34
386	74,57006705	289° 56' 20.84"	785949,6	1313935,24
387	148,7136799	260° 32' 13.35"	785925,15	1313788,55
388	151,8711589	260° 52' 36.98"	785901,07	1313638,6
389	55,99381752	338° 47' 15.50"	785953,27	1313618,34
390	12,28319177	088° 41' 37.70"	785953,55	1313630,62
391	42,5843692	158° 49' 41.57"	785913,84	1313646
392	142,5630653	080° 00' 23.23"	785938,58	1313786,4
393	152,1284576	080° 37' 58.90"	785963,34	1313936,5
394	83,08905403	109° 51' 16.82"	785935,12	1314014,65
395	9,28144924	051° 10' 00.00"	785940,94	1314021,88
396	11,23241737	046° 26' 34.48"	785948,68	1314030,02
397	30,42980447	109° 48' 16.36"	785938,37	1314058,65
398	36,77853858	109° 49' 09.82"	785925,9	1314093,25
399	5,286435472	213° 16' 09.20"	785921,48	1314090,35
400	40,65165433	109° 42' 35.14"	785907,77	1314128,62
401	5,03433213	024° 31' 43.41"	785912,35	1314130,71
402	4,815184316	110° 09' 57.94"	785910,69	1314135,23
403	57,07292353	109° 38' 51.88"	785891,5	1314188,98

Индв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»

404	9,704395911	167° 22' 53.53"	785882,03	1314191,1
405	2,98377278	177° 07' 06.29"	785879,05	1314191,25
406	2,213526598	225° 54' 54.68"	785877,51	1314189,66
407	8,865331353	252° 36' 26.71"	785874,86	1314181,2
408	4,284121847	111° 21' 15.75"	785873,3	1314185,19
409	7,319084642	072° 45' 12.18"	785875,47	1314192,18
410	1,559743569	049° 09' 34.71"	785876,49	1314193,36
411	3,514114398	002° 46' 22.23"	785880	1314193,53
412	4,757741061	350° 19' 11.63"	785884,69	1314192,73
413	14,11493181	109° 19' 14.50"	785880,02	1314206,05
414	26,6884994	110° 07' 07.80"	785870,84	1314231,11
415	2,52031744	035° 57' 37.86"	785872,88	1314232,59
416	2,936153947	049° 25' 11.53"	785874,79	1314234,82
417	29,14907374	109° 50' 01.12"	785864,9	1314262,24
418	59,53216358	072° 04' 02.03"	785883,23	1314318,88
419	2,713300573	071° 57' 56.57"	785884,07	1314321,46
420	56,49146661	071° 48' 54.79"	785901,7	1314375,13
421	2,197134497	151° 27' 07.11"	785899,77	1314376,18
422	10,88141994	071° 40' 53.78"	785903,19	1314386,51
423	29,04032541	072° 04' 13.52"	785912,13	1314414,14
424	48,79877048	084° 49' 36.59"	785916,53	1314462,74
425	1,465776245	084° 54' 42.26"	785916,66	1314464,2
426	1,616230182	060° 44' 19.68"	785917,45	1314465,61

Индв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»



427	1,530751449	061° 05' 26.93"	785918,19	1314466,95
428	3,164569481	356° 55' 14.16"	785921,35	1314466,78
429	54,32946162	075° 05' 20.26"	785935,33	1314519,28
430	0,613921819	167° 46' 29.55"	785934,73	1314519,41
431	4,936486605	169° 15' 32.89"	785929,88	1314520,33
432	67,61889825	072° 06' 42.04"	785950,65	1314584,68
433	11,55391708	060° 02' 23.41"	785956,42	1314594,69
434	14,38224252	067° 56' 49.44"	785961,82	1314608,02
435	11,23174074	080° 34' 16.40"	785963,66	1314619,1
436	0,656201189	082° 07' 00.69"	785963,75	1314619,75
437	1,656411785	158° 23' 28.63"	785962,21	1314620,36
438	179,2535726	072° 02' 28.07"	786017,48	1314790,88
439	18,41464906	072° 04' 00.68"	786023,15	1314808,4
440	4,205769846	023° 23' 43.29"	786027,01	1314810,07
441	80,9187228	072° 14' 04.40"	786051,7	1314887,13
442	4,171055023	071° 41' 43.32"	786053,01	1314891,09
443	116,6851117	071° 40' 42.25"	786089,69	1315001,86
444	12,56328779	011° 31' 28.52"	786102	1315004,37
445	286,0939853	087° 18' 55.48"	786115,4	1315290,15
446	3,168122472	171° 06' 09.32"	786112,27	1315290,64
447	61,57165744	087° 02' 55.81"	786115,44	1315352,13
448	3,040016447	337° 34' 06.98"	786118,25	1315350,97
449	388,7124774	087° 14' 06.71"	786137	1315739,23

Индв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»

450	6,588778339	087° 02' 31.41"	786137,34	1315745,81
451	16,60076203	087° 08' 02.93"	786138,17	1315762,39
452	70,49496223	087° 11' 12.14"	786141,63	1315832,8
453	1,301383879	087° 21' 26.83"	786141,69	1315834,1
454	17,29696505	167° 32' 47.91"	786124,8	1315837,83
455	348,2730552	087° 18' 45.00"	786141,13	1316185,72
456	7,294333417	326° 27' 44.74"	786147,21	1316181,69
457	3,607228853	349° 46' 49.41"	786150,76	1316181,05
458	3,337094545	338° 44' 26.17"	786153,87	1316179,84
459	1,151564154	087° 00' 48.10"	786153,93	1316180,99
460	11,01135777	087° 23' 50.77"	786154,43	1316191,99
461	3,752612423	087° 51' 43.02"	786154,57	1316195,74
462	15,71020369	142° 50' 18.01"	786142,05	1316205,23
463	11,81328066	087° 16' 58.50"	786142,61	1316217,03
464	89,82013137	087° 17' 39.55"	786146,85	1316306,75
465	46,14924701	111° 15' 18.01"	786130,12	1316349,76
466	36,88039181	089° 44' 09.21"	786130,29	1316386,64
467	1,309732797	110° 05' 42.83"	786129,84	1316387,87
468	5,242384953	112° 18' 31.67"	786127,85	1316392,72
469	2,913417238	225° 33' 22.50"	786125,81	1316390,64
470	6,817228176	225° 49' 55.33"	786121,06	1316385,75
471	5,26901319	223° 50' 47.57"	786117,26	1316382,1
472	2,124452871	111° 15' 01.81"	786116,49	1316384,08

Индв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»

473	19,3210067	111° 08' 45.93"	786109,52	1316402,1
474	1,470544117	054° 41' 19.63"	786110,37	1316403,3
475	5,057153349	051° 54' 23.06"	786113,49	1316407,28
476	13,66820032	052° 49' 11.63"	786121,75	1316418,17
477	20,06972097	055° 14' 55.94"	786133,19	1316434,66
478	7,162792752	091° 36' 00.08"	786132,99	1316441,82
479	11,04525237	104° 21' 48.08"	786130,25	1316452,52
480	49,2361676	052° 35' 32.88"	786160,16	1316491,63
481	12,11525485	026° 12' 19.81"	786171,03	1316496,98
482	9,790250252	000° 24' 34.79"	786180,82	1316497,05
483	65,90205611	053° 03' 19.19"	786220,43	1316549,72
484	25,02200032	053° 08' 21.34"	786235,44	1316569,74
485	13,05204965	052° 58' 19.45"	786243,3	1316580,16
486	13,18636417	142° 42' 15.41"	786232,81	1316588,15
487	21,37018952	053° 22' 17.04"	786245,56	1316605,3
488	16,19197332	325° 58' 34.50"	786258,98	1316596,24
489	2,624195115	052° 25' 53.06"	786260,58	1316598,32
490	20,60006068	052° 59' 27.72"	786272,98	1316614,77
491	122,5908618	036° 10' 51.49"	786371,93	1316687,14
492	8,858081056	035° 37' 40.46"	786379,13	1316692,3
493	10,95460177	085° 26' 41.45"	786380	1316703,22
494	10,15	090° 00' 00.00"	786380	1316713,37
290	8,578537171	036° 13' 43.33"	786386,92	1316718,44

Индв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»

Площадь: 108022.99 кв.м; Периметр: 7080.81 м; Длина: 7080.81 м

Каталог координат формируемого земельного участка 1 (7),

№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
495	-	-	786011,46	1313608,25
496	7,760496118	158° 41' 31.75"	786004,23	1313611,07
497	593,4415317	268° 44' 55.08"	785991,27	1313017,77
498	37,42723206	265° 27' 50.12"	785988,31	1312980,46
499	13,69616735	255° 40' 10.26"	785984,92	1312967,19
500	10,75551022	243° 18' 56.99"	785980,09	1312957,58
501	2,261526033	229° 07' 26.06"	785978,61	1312955,87
502	137,5553394	254° 58' 14.33"	785942,94	1312823,02
503	63,88108092	254° 59' 05.31"	785926,39	1312761,32
504	5,952016465	106° 23' 41.90"	785924,71	1312767,03
505	21,91928831	100° 40' 27.30"	785920,65	1312788,57
506	10,35326519	088° 33' 39.55"	785920,91	1312798,92
507	72,92114371	255° 00' 39.18"	785902,05	1312728,48
508	14,7872445	262° 11' 15.78"	785900,04	1312713,83
509	12,53718469	246° 38' 43.39"	785895,07	1312702,32
510	42,14441125	254° 47' 59.02"	785884,02	1312661,65
511	15,23397519	352° 59' 12.99"	785899,14	1312659,79
512	26,91061129	254° 19' 35.72"	785891,87	1312633,88
513	34,16957711	255° 29' 31.18"	785883,31	1312600,8
514	13,40684154	254° 59' 59.13"	785879,84	1312587,85
515	7,216848343	172° 11' 43.80"	785872,69	1312588,83

Индв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

516	9,091644516	177° 05' 59.38"	785863,61	1312589,29
517	104,1666305	255° 00' 21.13"	785836,66	1312488,67
518	15,87331093	255° 06' 20.82"	785832,58	1312473,33
519	17,32910846	255° 01' 02.88"	785828,1	1312456,59
520	1,084665847	319° 06' 44.02"	785828,92	1312455,88
521	26,48985655	054° 06' 28.06"	785844,45	1312477,34
522	12,34784192	054° 33' 33.89"	785851,61	1312487,4
523	7,158246992	065° 02' 45.48"	785854,63	1312493,89
524	89,29758899	254° 59' 16.75"	785831,5	1312407,64
525	12,29344948	102° 32' 38.30"	785828,83	1312419,64
526	16,54795758	228° 00' 46.03"	785817,76	1312407,34
527	34,9313398	255° 07' 13.27"	785808,79	1312373,58
528	8,026213304	255° 12' 06.96"	785806,74	1312365,82
529	32,5975858	255° 09' 28.90"	785798,39	1312334,31
530	15,73140172	189° 37' 26.35"	785782,88	1312331,68
531	29,09705483	189° 35' 42.17"	785754,19	1312326,83
532	6,143354133	188° 14' 08.22"	785748,11	1312325,95
533	4,46752728	191° 21' 36.84"	785743,73	1312325,07
534	11,8574407	190° 12' 04.03"	785732,06	1312322,97
535	6,564792457	285° 22' 11.78"	785733,8	1312316,64
536	7,081984185	276° 14' 30.89"	785734,57	1312309,6
537	25,60678816	189° 26' 24.90"	785709,31	1312305,4
538	4,175739456	189° 22' 19.53"	785705,19	1312304,72

Индв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»

539	11,73809184	189° 24' 51.02"	785693,61	1312302,8
540	37,18540708	189° 27' 26.12"	785656,93	1312296,69
541	6,23856554	191° 39' 07.75"	785650,82	1312295,43
542	4,914712606	175° 33' 55.90"	785645,92	1312295,81
543	0,582151183	175° 04' 22.40"	785645,34	1312295,86
544	13,76524609	268° 25' 05.18"	785644,96	1312282,1
545	14,38556221	268° 24' 23.93"	785644,56	1312267,72
546	9,034406455	356° 45' 49.98"	785653,58	1312267,21
547	6,91023878	008° 44' 23.49"	785660,41	1312268,26
548	6,900101449	276° 54' 31.42"	785661,24	1312261,41
549	11,14074504	242° 48' 50.19"	785656,15	1312251,5
550	32,49311466	008° 41' 28.30"	785688,27	1312256,41
551	3,77450659	063° 13' 52.65"	785689,97	1312259,78
552	2,802088507	005° 19' 26.45"	785692,76	1312260,04
553	4,759464256	009° 03' 59.40"	785697,46	1312260,79
554	8,800329539	056° 24' 00.78"	785702,33	1312268,12
555	1,931967909	063° 34' 03.27"	785703,19	1312269,85
556	2,408754865	069° 04' 55.31"	785704,05	1312272,1
557	3,118236681	072° 15' 44.38"	785705	1312275,07
558	3,299606037	009° 56' 51.45"	785708,25	1312275,64
559	30,65949934	008° 32' 04.06"	785738,57	1312280,19
560	3,809383152	259° 52' 12.14"	785737,9	1312276,44
561	4,830010352	257° 12' 03.57"	785736,83	1312271,73

Индв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»

562	5,238940733	254° 09' 35.14"	785735,4	1312266,69
563	11,60001724	007° 31' 45.71"	785746,9	1312268,21
564	6,186000323	012° 02' 11.53"	785752,95	1312269,5
565	10,65776712	008° 31' 31.61"	785763,49	1312271,08
566	12,77211416	008° 33' 18.59"	785776,12	1312272,98
567	7,66084199	008° 19' 51.83"	785783,7	1312274,09
568	45,06632668	008° 30' 40.59"	785828,27	1312280,76
569	22,15861458	008° 35' 27.08"	785850,18	1312284,07
570	6,458211827	100° 58' 45.66"	785848,95	1312290,41
571	6,56478484	098° 03' 21.76"	785848,03	1312296,91
572	31,30784087	008° 40' 15.69"	785878,98	1312301,63
573	100,3304286	008° 41' 05.79"	785978,16	1312316,78
574	13,62226486	102° 17' 29.68"	785975,26	1312330,09
575	141,1358158	185° 31' 32.10"	785834,78	1312316,5
576	20,30860409	075° 22' 06.39"	785839,91	1312336,15
577	19,97523467	092° 14' 16.34"	785839,13	1312356,11
578	21,37930074	094° 36' 52.29"	785837,41	1312377,42
579	2,332402195	073° 49' 06.25"	785838,06	1312379,66
580	7,992702922	074° 59' 24.29"	785840,13	1312387,38
581	153,4531101	074° 58' 45.66"	785879,9	1312535,59
582	5,688629009	031° 07' 09.17"	785884,77	1312538,53
583	6,304569771	357° 49' 06.09"	785891,07	1312538,29
584	5,932705959	341° 00' 55.15"	785896,68	1312536,36

Индв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»

585	14,82075572	075° 03' 48.96"	785900,5	1312550,68
586	3,073271872	075° 06' 16.59"	785901,29	1312553,65
587	9,675231263	129° 05' 06.86"	785895,19	1312561,16
588	7,349727886	061° 01' 43.26"	785898,75	1312567,59
589	9,63929458	035° 22' 18.63"	785906,61	1312573,17
590	19,0657494	075° 02' 43.27"	785911,53	1312591,59
591	17,63344833	189° 31' 54.35"	785894,14	1312588,67
592	12,04668004	074° 20' 54.93"	785897,39	1312600,27
593	34,45400557	075° 03' 51.47"	785906,27	1312633,56
594	24,02063488	075° 09' 55.37"	785912,42	1312656,78
595	5,880144556	335° 29' 00.48"	785917,77	1312654,34
596	10,36959498	012° 04' 45.55"	785927,91	1312656,51
597	55,31570573	074° 59' 47.48"	785942,23	1312709,94
598	8,76616792	102° 27' 02.97"	785940,34	1312718,5
599	6,468114099	121° 55' 15.15"	785936,92	1312723,99
600	12,83742186	104° 06' 43.26"	785933,79	1312736,44
601	58,63702755	074° 57' 57.55"	785949	1312793,07
602	173,4387549	074° 58' 32.88"	785993,96	1312960,58
603	11,4441994	088° 26' 52.02"	785994,27	1312972,02
604	16,45536083	088° 32' 14.80"	785994,69	1312988,47
605	13,1255019	088° 20' 27.53"	785995,07	1313001,59
606	82,49041884	088° 26' 38.25"	785997,31	1313084,05
607	177,0034884	088° 20' 56.07"	786002,41	1313260,98

Индв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»



495	347,3879034	088° 30' 25.87"	786011,46	1313608,25
	-	-		
Площадь: 31302.16 кв.м; Периметр: 3663.30 м; Длина: 3663.30 м				

Каталог координат поворотных точек границ земельных участков в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства в системе координат МСК 38 зона 1

1 (1)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
1	-	-	796658,34	1316938,69
	74,74	047°28'37.57"		
2	35,98	047°28'31.36"	796713,35	1316989,32
	2,51	358°42'45.62"		
3	2,51	358°42'45.62"	796736,65	1317016,73
	3,11	319°41'09.24"		
4	3,11	319°41'09.24"	796738,55	1317015,09
	3,17	050°05'17.74"		
5	3,17	050°05'17.74"	796740,91	1317013,06
	3,08	138°26'43.32"		
6	3,08	138°26'43.32"	796743,31	1317010,99
	2,55	043°54'09.05"		
7	2,55	043°54'09.05"	796745,64	1317008,97
	1,59	043°59'41.69"		
8	1,59	043°59'41.69"	796747,57	1317007,31
	3,28	043°51'56.08"		
9	3,28	043°51'56.08"	796748,61	1317008,51
	3,03	318°38'17.47"		
10	3,03	318°38'17.47"	796746,13	1317010,65
	3,09	318°46'13.75"		
11	3,09	318°46'13.75"	796743,84	1317012,63
	2,50	318°56'42.67"		
12	2,50	318°56'42.67"	796741,5	1317014,64
	2,56	318°54'30.76"		
13	2,56	318°54'30.76"	796739,61	1317016,27
	2,72	318°37'48.77"		
14	2,72	318°37'48.77"	796737,67	1317017,94
	2,16	229°41'09.24"		
15	2,16	229°41'09.24"	796739,43	1317020,01
	2,35	229°37'38.75"		
16	2,35	229°37'38.75"	796740,83	1317021,66
	2,28	319°16'38.34"		
17	2,28	319°16'38.34"	796739,07	1317023,21
	2,06	319°13'27.85"		
18	2,06	319°13'27.85"	796737,35	1317024,71

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»

19			796735,8	1317026,06
	2,47	319°20'17.76"		
20			796733,94	1317027,69
	1,23	319°09'08.50"		
21			796733,02	1317028,5
	1,43	319°12'32.35"		
22			796731,99	1317027,51
	2,02	229°05'08.22"		
23			796730,54	1317026,11
	1,85	139°18'03.80"		
24			796729,21	1317024,83
	9,65	139°04'34.52"		
25			796736,43	1317018,43
	10,37	139°13'20.03"		
26			796729,78	1317010,48
	3,46	139°17'55.99"		
27			796727,14	1317012,72
	2,51	139°12'02.24"		
28			796726,25	1317012,74
	29,80	229°38'01.12"		
29			796706,11	1316990,78
	70,66	222°37'32.83"		
1	-	-	796658,34	1316938,69
Площадь: 482,48 кв.м; Периметр: 286,58м; Длина: 286,58 м				

2 (1)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
1	-	-	796658,34	1316938,69
	70,67772634	047° 28' 37.57"		
2			796706,11	1316990,78
	29,79699985	047° 28' 31.36"		
3			796726,25	1317012,74
	0,890224691	358° 42' 45.61"		
4			796727,14	1317012,72
	3,462253601	319° 41' 09.23"		
5			796729,78	1317010,48
	10,36460322	050° 05' 17.73"		
6			796736,43	1317018,43
	9,648232999	138° 26' 43.32"		
7			796729,21	1317024,83
	107,2025905	223° 54' 41.46"		
8			796651,98	1316950,48
	13,39603299	298° 20' 39.14"		
1	-	-	796658,34	1316938,69

Индв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»

Площадь: 1066.29 кв.м; Периметр: 245.44 м; Длина: 245.44 м

3 (1)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
27	-	-	796658,35	1316938,71
30	13,38	118° 25' 21,13"	796651,98	1316950,48
	44,06	226° 11' 11,04"		
31	12,77	232° 51' 39,23"	796621,48	1316918,69
	32	32,65		
33	4,27	142° 01' 51,50"	796627,68	1316938,05
	34	17,44		
35	26,57	231° 38' 47,76"	796612,32	1316928,01
	36	0,16		
37	2,59	278° 00' 17,02"	796595,83	1316907,17
	38	35,82		
39	39,44	047° 26' 06,43"	796631,67	1316909,66
	27	-		
Площадь: 1056,65 кв.м; Периметр: 229,16 м; Длина: 229,16 м				

3 (2)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
40	-	-	792173,5	1316306,59
41	13,06	214° 53' 41,86"	792162,79	1316299,12
	1,78	304° 40' 29,07"		
42	13,04	035° 02' 32,62"	792163,8	1316297,66
	43	9,56		
44	13,14	031° 33' 42,52"	792174,48	1316305,15
	45	10,31		
46	13,43	036° 02' 01,12"	792191,02	1316304,1

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»

47			792196,13	1316320,56
	1,27	122° 48' 58,83"		
48			792195,44	1316321,63
	9,97	214° 52' 10,60"		
49			792187,26	1316315,93
	0,21	121° 25' 46,43"		
50			792187,15	1316316,11
	16,64	214° 53' 35,88"		
40			792173,5	1316306,59
	-	-		
Площадь: 196,14 кв.м; Периметр: 102,42 м; Длина: 102,42 м				

4 (1)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
51	-	-	796627,57	1316888,82
	3,32	326° 09' 59,23"		
52			796630,33	1316886,97
	10,56	051° 32' 06,16"		
53			796636,9	1316895,24
	0,05	143° 07' 48,36"		
54			796636,86	1316895,27
	11,31	214° 46' 19,38"		
51			796627,57	1316888,82
	-	-		
Площадь: 17,76 кв.м; Периметр: 25,24 м; Длина: 25,24 м				

4 (2)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
55	-	-	796625,41	1316893,41
	7,51	034° 44' 53,65"		
56			796631,58	1316897,69
	7,59	155° 53' 58,48"		
57			796624,65	1316900,79
	11,31	051° 38' 26,83"		
39			796631,67	1316909,66
	35,82	188° 20' 50,16"		
38			796596,23	1316904,46
	15,21	278° 14' 31,19"		
58			796598,41	1316889,41
	41,53	231° 43' 02,08"		
59			796572,68	1316856,81
	46,60	034° 45' 51,71"		
60			796610,96	1316883,38
	17,18	051° 49' 46,79"		
61			796621,58	1316896,89
	3,42	008° 03' 32,77"		

Индв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»

62			796624,97	1316897,37
	3,98	276° 20' 24,69"		
55	-	-	796625,41	1316893,41
Площадь: 811,81 кв.м; Периметр: 190,16 м; Длина: 190,16 м				

4 (3)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
63	-	-	796572,46	1316850,56
	35,27	272° 25' 15,99"		
64	35,78	051° 40' 22,05"	796573,95	1316815,32
65	15,89	175° 55' 19,52"	796596,14	1316843,39
66	32,35	051° 42' 59,12"	796580,29	1316844,52
67	33,93	214° 46' 19,38"	796600,33	1316869,91
63	-	-	796572,46	1316850,56
Площадь: 528,38 кв.м; Периметр: 153,22 м; Длина: 153,22 м				

4 (4)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
68	-	-	786420,19	1317213,56
	9,90	050° 29' 26,72"		
69	35,13	005° 27' 20,86"	786426,49	1317221,2
70	5,16	093° 20' 01,86"	786461,46	1317224,54
71	11,77	184° 20' 06,91"	786461,16	1317229,69
72	49,42	092° 21' 14,72"	786449,42	1317228,8
73	95,82	005° 21' 12,93"	786447,39	1317278,18
74	35,65	011° 27' 17,71"	786542,79	1317287,12
75	17,47	008° 41' 28,70"	786577,73	1317294,2
76	2,43	341° 02' 36,66"	786595	1317296,84
77	12,73	340° 55' 28,21"	786597,3	1317296,05
78	25,02	355° 01' 31,08"	786609,33	1317291,89

Индв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»

79			786634,26	1317289,72
	37,73	008° 45' 02,81"		
80			786671,55	1317295,46
	3,13	008° 38' 54,96"		
81			786674,64	1317295,93
	13,53	025° 17' 44,91"		
82			786686,87	1317301,71
	12,31	123° 14' 18,31"		
83			786680,12	1317312,01
	49,38	009° 15' 50,23"		
84			786728,86	1317319,96
	15,14	307° 08' 05,29"		
85			786738	1317307,89
	9,04	007° 22' 06,93"		
86			786746,97	1317309,05
	17,52	124° 29' 17,91"		
87			786737,05	1317323,49
	52,14	190° 25' 11,43"		
88			786685,77	1317314,06
	269,96	184° 49' 40,07"		
89			786416,77	1317291,34
	15,99	271° 38' 55,89"		
90			786417,23	1317275,36
	19,16	005° 21' 34,36"		
91			786436,31	1317277,15
	49,10	271° 45' 01,97"		
92			786437,81	1317228,07
	8,51	182° 53' 45,68"		
93			786429,31	1317227,64
	14,25	228° 59' 03,53"		
94			786419,96	1317216,89
	3,34	273° 57' 03,92"		
68			786420,19	1317213,56
	-	-		

Площадь: 5069,37 кв.м; Периметр: 890,74 м; Длина: 890,74 м

4 (5)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
95	-	-	786733,95	1317328,01
	21,19	124° 29' 05,47"		
96			786721,95	1317345,48
	3,03	190° 16' 15,61"		
97			786718,97	1317344,94
	13,16	288° 33' 31,73"		
98			786723,16	1317332,46
	50,46	188° 52' 47,84"		

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»

99			786673,3	1317324,67
	15,76	115° 28' 33,04"		
100			786666,52	1317338,9
	253,10	188° 51' 17,77"		
101			786416,44	1317299,94
	3,59	272° 04' 25,93"		
102			786416,57	1317296,35
	269,50	004° 49' 46,82"		
103			786685,11	1317319,04
	49,66	010° 24' 25,25"		
95			786733,95	1317328,01
	-	-		
Площадь: 3694,68 кв.м; Периметр: 679,46 м; Длина: 679,46 м				

4 (6)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
68	-	-	786420,19	1317213,56
	327,70	271° 51' 44,56"		
104			786430,84	1316886,03
	19,58	319° 44' 41,05"		
105			786445,78	1316873,38
	6,12	270° 44' 56,11"		
106			786445,86	1316867,26
	27,26	002° 51' 33,32"		
107			786473,09	1316868,62
	356,11	091° 52' 17,48"		
70			786461,46	1317224,54
	35,13	185° 27' 20,86"		
69			786426,49	1317221,2
	9,90	230° 29' 26,72"		
68			786420,19	1317213,56
	-	-		
Площадь: 14578,24 кв.м; Периметр: 781,81 м; Длина: 781,81 м				

4 (7)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
108	-	-	786420,08	1316742,75
	14,41	035° 44' 27,54"		
109			786431,78	1316751,17
	11,99	182° 49' 10,08"		
110			786419,8	1316750,58
	7,84	272° 02' 52,86"		
108			786420,08	1316742,75
	-	-		
Площадь: 46,98 кв.м; Периметр: 34,24 м; Длина: 34,24 м				

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»

4 (8)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
111	-	-	786371,93	1316687,14
112	41,25	092° 11' 42,44"	786370,35	1316728,36
113	18,20	176° 37' 47,43"	786352,18	1316729,43
114	13,71	216° 15' 05,73"	786341,12	1316721,32
115	147,17	232° 13' 33,90"	786250,97	1316604,99
116	8,35	326° 14' 01,65"	786257,91	1316600,35
117	3,35	322° 45' 15,42"	786260,58	1316598,32
118	20,60	052° 59' 27,72"	786272,98	1316614,77
111	122,59	036° 10' 51,49"	786371,93	1316687,14
	-	-		
Площадь: 4452,43 кв.м; Периметр: 375,23 м; Длина: 375,23 м				

4 (9)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
119	-	-	786326,44	1316710,56
120	106,69	216° 13' 12,20"	786240,37	1316647,52
121	29,52	233° 08' 16,31"	786222,66	1316623,9
122	28,97	326° 15' 38,02"	786246,75	1316607,81
119	130,03	052° 12' 13,87"	786326,44	1316710,56
	-	-		
Площадь: 2337,00 кв.м; Периметр: 295,21 м; Длина: 295,21 м				

4 (10)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
123	-	-	786227,9	1316575,21
124	0,01	225° 00' 00,00"	786227,89	1316575,2
125	24,71	232° 12' 59,49"	786212,75	1316555,67
126	9,72	322° 14' 01,09"	786220,43	1316549,72
	25,02	053° 08' 21,34"		

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»



127			786235,44	1316569,74
	9,32	144° 02' 25,65"		
123	-	-	786227,9	1316575,21
Площадь: 236,65 кв.м; Периметр: 68,78 м; Длина: 68,78 м				

4 (11)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
128	-	-	786223,77	1316578,2
	25,22	144° 02' 03,96"		
129	23,98	233° 14' 24,07"	786203,36	1316593,01
130	15,85	322° 05' 47,36"	786189,01	1316573,8
131	8,93	320° 59' 58,22"	786201,52	1316564,06
132	25,00	052° 13' 53,62"	786208,46	1316558,44
128	-	-	786223,77	1316578,2
Площадь: 610,69 кв.м; Периметр: 98,98 м; Длина: 98,98 м				

4 (12)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
133	-	-	786096,6	1315835,01
	3,09	210° 17' 47,21"		
134	16,38	267° 18' 19,09"	786093,93	1315833,45
135	50,65	308° 30' 53,78"	786093,16	1315817,09
136	58,48	087° 24' 45,22"	786124,7	1315777,46
137	11,18	174° 17' 58,59"	786127,34	1315835,88
138	7,36	183° 44' 29,52"	786116,22	1315836,99
139	5,87	187° 20' 34,82"	786108,88	1315836,51
140	6,50	186° 37' 20,41"	786103,06	1315835,76
133	-	-	786096,6	1315835,01
Площадь: 1292,98 кв.м; Периметр: 159,50 м; Длина: 159,50 м				

4 (13)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y

Индв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»

141	-	-	786090,93	1315769,08
	46,03	267° 20' 06,95"		
142			786088,79	1315723,1
	1,02	009° 33' 15,44"		
143			786089,8	1315723,27
	365,37	267° 19' 31,09"		
144			786072,75	1315358,3
	3,01	354° 28' 42,82"		
145			786075,75	1315358,01
	63,04	267° 14' 42,56"		
146			786072,72	1315295,04
	2,82	178° 10' 19,31"		
147			786069,9	1315295,13
	24,73	267° 11' 43,60"		
148			786068,69	1315270,43
	265,03	269° 42' 37,12"		
149			786067,35	1315005,4
	109,78	251° 41' 19,80"		
150			786032,86	1314901,18
	22,54	333° 24' 03,01"		
151			786053,01	1314891,09
	116,69	071° 40' 42,25"		
152			786089,69	1315001,86
	401,10	087° 25' 19,74"		
153			786107,73	1315402,55
	12,61	205° 15' 50,47"		
154			786096,33	1315397,17
	8,24	059° 51' 31,01"		
155			786100,47	1315404,3
	24,79	082° 39' 15,38"		
156			786103,64	1315428,89
	13,35	064° 12' 09,66"		
157			786109,45	1315440,91
	306,04	087° 26' 23,49"		
158			786123,12	1315746,64
	39,24	145° 07' 09,21"		
141	-	-	786090,93	1315769,08
Площадь: 25488,58 кв.м; Периметр: 1825,43 м; Длина: 1825,43 м				

4 (14)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
159	-	-	786063,07	1315150,99
	143,14	267° 19' 44,74"		
160			786056,4	1315008,01
	48,68	252° 00' 15,23"		

Индв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»	ЛИСТ
							58

161			786041,36	1314961,71
	3,10	346° 57' 00,00"		
162			786044,38	1314961,01
	59,12	252° 03' 41,41"		
163			786026,17	1314904,76
	2,50	333° 19' 56,16"		
164			786028,4	1314903,64
	108,00	071° 41' 39,24"		
165			786062,32	1315006,17
	144,82	089° 42' 11,79"		
159			786063,07	1315150,99
	-	-		
Площадь: 881,41 кв.м; Периметр: 509,35 м; Длина: 509,35 м				

4 (15)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
166	-	-	785998,39	1314797,01
	20,05	342° 11' 51,46"		
167			786017,48	1314790,88
	18,41	072° 04' 00,68"		
168			786023,15	1314808,4
	4,21	023° 23' 43,29"		
169			786027,01	1314810,07
	80,92	072° 14' 04,40"		
170			786051,7	1314887,13
	22,53	153° 28' 49,58"		
171			786031,54	1314897,19
	105,52	251° 41' 25,42"		
166	-	-	785998,39	1314797,01
Площадь: 2301,36 кв.м; Периметр: 251,64 м; Длина: 251,64 м				

4 (16)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
172	-	-	786027,13	1314899,8
	2,46	153° 26' 05,81"		
173			786024,93	1314900,9
	38,85	252° 06' 04,97"		
174			786012,99	1314863,93
	3,21	143° 59' 08,63"		
175			786010,39	1314865,82
	69,19	252° 11' 27,47"		
176			785989,23	1314799,95
	4,62	342° 13' 54,14"		
177			785993,63	1314798,54
	106,66	071° 41' 38,96"		

Индв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»

172	-	-	786027,13	1314899,8
Площадь: 425,45 кв.м; Периметр: 224,99 м; Длина: 224,99 м				

4 (17)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
178	-	-	785917,45	1314465,61
179	56,51	072° 11' 36,68"	785934,73	1314519,41
180	4,94	169° 15' 32,89"	785929,88	1314520,33
181	67,62	072° 06' 42,04"	785950,65	1314584,68
182	11,55	060° 02' 23,41"	785956,42	1314594,69
183	14,38	067° 56' 49,44"	785961,82	1314608,02
184	11,23	080° 34' 16,40"	785963,66	1314619,1
185	22,92	162° 11' 22,60"	785941,84	1314626,11
186	237,16	251° 41' 47,24"	785867,36	1314400,95
187	210,20	261° 42' 03,80"	785837,02	1314192,95
188	2,14	289° 57' 36,77"	785837,75	1314190,94
189	3,67	054° 39' 43,96"	785839,87	1314193,93
190	2,33	044° 28' 39,21"	785841,53	1314195,56
191	40,12	289° 58' 46,00"	785855,24	1314157,85
192	4,83	342° 32' 23,58"	785859,85	1314156,4
193	4,27	020° 15' 28,65"	785863,86	1314157,88
194	4,88	037° 30' 14,91"	785867,73	1314160,85
195	0,09	040° 36' 04,66"	785867,8	1314160,91
196	2,89	290° 41' 43,62"	785868,82	1314158,21
197	6,25	215° 02' 13,40"	785863,7	1314154,62
	4,11	191° 13' 40,38"		

Индв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»

198			785859,67	1314153,82
	11,08	156° 08' 33,19"		
199			785849,54	1314158,3
	22,55	290° 36' 45,13"		
200			785857,48	1314137,19
	10,93	289° 20' 49,05"		
201			785861,1	1314126,88
	50,29	009° 33' 28,25"		
202			785910,69	1314135,23
	57,07	109° 38' 51,88"		
203			785891,5	1314188,98
	9,70	167° 22' 53,53"		
204			785882,03	1314191,1
	2,98	177° 07' 06,29"		
205			785879,05	1314191,25
	2,21	225° 54' 54,68"		
206			б	1314189,66
	8,87	252° 36' 26,71"		
207			785874,86	1314181,2
	4,28	111° 21' 15,75"		
208			785873,3	1314185,19
	7,32	072° 45' 12,18"		
209			785875,47	1314192,18
	1,56	049° 09' 34,71"		
210			785876,49	1314193,36
	3,51	002° 46' 22,23"		
211			785880	1314193,53
	4,76	350° 19' 11,63"		
212			785884,69	1314192,73
	14,11	109° 19' 14,50"		
213			785880,02	1314206,05
	26,69	110° 07' 07,80"		
214			785870,84	1314231,11
	2,52	035° 57' 37,86"		
215			785872,88	1314232,59
	2,94	049° 25' 11,53"		
216			785874,79	1314234,82
	29,15	109° 50' 01,12"		
217			785864,9	1314262,24
	59,53	072° 04' 02,03"		
218			785883,23	1314318,88
	2,31	110° 00' 15,49"		
219			785882,44	1314321,05
	1,68	014° 07' 08,11"		
220			785884,07	1314321,46
	56,49	071° 48' 54,79"		

Индв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»

221			785901,7	1314375,13
	2,20	151° 27' 07,11"		
222			785899,77	1314376,18
	10,88	071° 40' 53,78"		
223			785903,19	1314386,51
	3,15	182° 21' 47,68"		
224			785900,04	1314386,38
	12,95	215° 59' 06,32"		
225			785889,56	1314378,77
	88,19	072° 11' 37,32"		
226			785916,53	1314462,74
	1,47	084° 54' 42,26"		
227			785916,66	1314464,2
	1,62	060° 44' 19,68"		
178	-	-	785917,45	1314465,61

Площадь: 14983,95 кв.м; Периметр: 1225,09 м; Длина: 1225,09 м

4 (18)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
228	-	-	785937,09	1314627,63
	3,71	162° 06' 08,40"		
229			785933,56	1314628,77
	245,49	252° 03' 50,33"		
230			785857,96	1314395,21
	2,14	150° 19' 17,43"		
231			785856,1	1314396,27
	142,38	252° 03' 31,65"		
232			785812,24	1314260,81
	61,94	290° 11' 36,01"		
233			785833,62	1314202,68
	201,49	081° 46' 03,90"		
234			785862,47	1314402,09
	237,56	071° 41' 35,45"		
228	-	-	785937,09	1314627,63

Площадь: 3972,46 кв.м; Периметр: 894,71 м; Длина: 894,71 м

4 (19)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
235	-	-	785946,61	1312808,32
	15,15	104° 01' 04,44"		
236			785942,94	1312823,02
	63,88	254° 59' 05,31"		
237			785926,39	1312761,32
	5,95	106° 23' 41,90"		

Индв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»

238			785924,71	1312767,03
	21,92	100° 40' 27,30"		
239			785920,65	1312788,57
	10,35	088° 33' 39,55"		
240			785920,91	1312798,92
	72,92	255° 00' 39,18"		
241			785902,05	1312728,48
	14,79	262° 11' 15,78"		
242			785900,04	1312713,83
	12,54	246° 38' 43,39"		
243			785895,07	1312702,32
	42,14	254° 47' 59,02"		
244			785884,02	1312661,65
	15,23	352° 59' 12,99"		
245			785899,14	1312659,79
	26,91	254° 19' 35,72"		
246			785891,87	1312633,88
	14,40	358° 43' 37,09"		
247			785906,27	1312633,56
	24,02	075° 09' 55,37"		
248			785912,42	1312656,78
	5,88	335° 29' 00,48"		
249			785917,77	1312654,34
	10,37	012° 04' 45,55"		
250			785927,91	1312656,51
	55,32	074° 59' 47,48"		
251			785942,23	1312709,94
	8,77	102° 27' 02,97"		
252			785940,34	1312718,5
	6,47	121° 55' 15,15"		
253			785936,92	1312723,99
	12,84	104° 06' 43,26"		
254			785933,79	1312736,44
	58,64	074° 57' 57,55"		
255			785949	1312793,07
	15,44	098° 54' 25,26"		
235			785946,61	1312808,32
	-	-		
Площадь: 5313,05 кв.м; Периметр: 513,93 м; Длина: 513,93 м				

4 (20)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
256	-	-	785897,39	1312600,27
	14,09	177° 50' 39,43"		
257			785883,31	1312600,8
	13,41	254° 59' 59,13"		

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»

258			785879,84	1312587,85
	7,22	172° 11' 43,80"		
259			785872,69	1312588,83
	9,09	177° 05' 59,38"		
260			785863,61	1312589,29
	104,16	255° 00' 16,00"		
261			785836,66	1312488,68
	16,80	273° 24' 45,08"		
262			785837,66	1312471,91
	6,51	223° 37' 48,52"		
263			785832,95	1312467,42
	5,91	093° 35' 18,33"		
264			785832,58	1312473,32
	17,32	255° 00' 32,09"		
265			785828,1	1312456,59
	1,08	319° 06' 44,02"		
266			785828,92	1312455,88
	26,49	054° 06' 28,06"		
267			785844,45	1312477,34
	10,18	063° 07' 58,31"		
268			785849,05	1312486,42
	51,57	063° 01' 03,39"		
269			785872,45	1312532,38
	13,77	058° 21' 54,82"		
270			785879,67	1312544,1
	12,18	032° 38' 00,61"		
271			785889,93	1312550,67
	10,57	000° 03' 15,14"		
272			785900,5	1312550,68
	3,07	075° 06' 16,59"		
273			785901,29	1312553,65
	9,68	129° 05' 06,86"		
274			785895,19	1312561,16
	7,35	061° 01' 43,26"		
275			785898,75	1312567,59
	9,64	035° 22' 18,63"		
276			785906,61	1312573,17
	19,07	075° 02' 43,27"		
277			785911,53	1312591,59
	17,63	189° 31' 54,35"		
278			785894,14	1312588,67
	12,05	074° 20' 54,93"		
256			785897,39	1312600,27
	-	-		

Площадь: 3444,19 кв.м; Периметр: 398,83 м; Длина: 398,83 м

Индв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»



5 (1)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
51	-	-	796627,56	1316888,82
54	11,35	034° 46' 07,00"	796636,88	1316895,29
56	5,80	155° 27' 58,23"	796631,6	1316897,7
53	7,52	214° 46' 02,65"	796625,42	1316893,41
279	3,17	274° 31' 24,49"	796625,67	1316890,25
51	2,37	322° 53' 18,05"	796627,56	1316888,82
	-	-		
Площадь: 49,89 кв.м; Периметр: 30,21 м; Длина: 30,21 м				

5 (2)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
60	-	-	796610,94	1316883,36
59	46,56	214° 45' 54,71"	796572,69	1316856,81
280	0,71	228° 26' 01,06"	796572,22	1316856,28
63	5,73	272° 24' 09,39"	796572,46	1316850,56
67	33,94	034° 46' 34,64"	796600,34	1316869,92
60	17,12	051° 44' 14,97"	796610,94	1316883,36
	-	-		
Площадь: 202,63 кв.м; Периметр: 104,05 м; Длина: 104,05 м				

5 (3)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
95	-	-	786733,95	1317328,01
103	49,66	190° 24' 25,25"	786685,11	1317319,04
102	269,48	184° 49' 48,11"	786416,59	1317296,35
89	5,01	271° 49' 45,06"	786416,75	1317291,34
88	269,98	004° 49' 38,78"	786685,77	1317314,06
87	52,14	010° 25' 11,43"	786737,05	1317323,49
	5,48	124° 26' 38,09"		

Индв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»

95	-	-	786733,95	1317328,01
Площадь: 1606,90 кв.м; Периметр: 651,74 м; Длина: 651,74 м				

5 (4)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
114	-	-	786326,49	1316710,62
119	130,11	232° 12' 09,53"	786246,75	1316607,81
122	5,08	326° 14' 50,33"	786250,97	1316604,99
115	147,21	052° 13' 37,50"	786341,14	1316721,35
114	18,16	216° 13' 11,68"	786326,49	1316710,62
114	-	-	786326,49	1316710,62
Площадь: 697,94 кв.м; Периметр: 300,55 м; Длина: 300,55 м				

5 (5)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
128	-	-	786223,77	1316578,19
132	24,99	232° 13' 03,07"	786208,46	1316558,44
281	5,09	324° 01' 49,98"	786212,58	1316555,45
125	0,28	052° 18' 20,73"	786212,75	1316555,67
124	24,71	052° 12' 59,49"	786227,89	1316575,2
123	0,01	045° 00' 00,00"	786227,9	1316575,21
128	5,09	144° 11' 15,65"	786223,77	1316578,19
128	-	-	786223,77	1316578,19
Площадь: 127,18 кв.м; Периметр: 60,18 м; Длина: 60,18 м				

5 (6)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
148	-	-	786068,69	1315270,43
159	119,57	267° 18' 21,79"	786063,07	1315150,99
165	144,82	269° 42' 11,79"	786062,32	1315006,17
164	108,00	251° 41' 39,24"	786028,4	1314903,64
164	3,53	330° 05' 38,62"	786028,4	1314903,64

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»

282			786031,46	1314901,88
	1,57	333° 26' 05,81"		
150			786032,86	1314901,18
	109,78	071° 41' 19,80"		
149			786067,35	1315005,4
	265,03	089° 42' 37,12"		
148			786068,69	1315270,43
	-	-		
Площадь: 1575,14 кв.м; Периметр: 752,30 м; Длина: 752,30 м				

5 (7)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
166	-	-	785998,39	1314797,01
	105,52	071° 41' 25,42"		
171			786031,54	1314897,19
	5,12	149° 22' 53,02"		
172			786027,13	1314899,8
	106,66	251° 41' 38,96"		
177			785993,63	1314798,54
	5,00	342° 10' 51,99"		
166			785998,39	1314797,01
	-	-		
Площадь: 530,78 кв.м; Периметр: 222,30 м; Длина: 222,30 м				

5 (8)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
233	-	-	785833,6	1314202,53
	10,23	289° 28' 49,58"		
187			785837,01	1314192,89
	210,26	081° 42' 02,59"		
186			785867,36	1314400,95
	237,16	071° 41' 47,24"		
185			785941,84	1314626,11
	4,99	162° 15' 19,18"		
228			785937,09	1314627,63
	237,56	251° 41' 35,45"		
234			785862,47	1314402,09
	201,64	261° 46' 05,62"		
233			785833,6	1314202,53
	-	-		
Площадь: 2190,75 кв.м; Периметр: 901,83 м; Длина: 901,83 м				

5 (9)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
261	-	-	785836,66	1312488,67
	15,87	255° 06' 20,82"		

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»

264			785832,58	1312473,33
	5,92	273° 34' 56,53"		
263			785832,95	1312467,42
	6,51	043° 37' 48,52"		
262			785837,66	1312471,91
	16,79	093° 24' 52,39"		
261			785836,66	1312488,67
	-	-		
Площадь: 56,61 кв.м; Периметр: 45,09 м; Длина: 45,09 м				

6 (1)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
299	-	-	796525,62	1316797,23
	21,02	272° 25' 36,47"		
300			796526,51	1316776,23
	68,97	051° 47' 39,30"		
301			796569,17	1316830,43
	18,97	275° 30' 22,32"		
302			796570,99	1316811,55
	4,79	051° 51' 46,49"		
64			796573,95	1316815,32
	35,27	092° 25' 15,99"		
63			796572,46	1316850,56
	5,56	092° 28' 34,00"		
303			796572,22	1316856,11
	75,09	231° 38' 25,76"		
299			796525,62	1316797,23
	-	-		
Площадь: 1096,49 кв.м; Периметр: 229,67 м; Длина: 229,67 м				

6 (2)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
304	-	-	794145,44	1316381,73
	16,79	238° 38' 18,10"		
305			794136,7	1316367,39
	2258,14	005° 46' 42,90"		
306			796383,37	1316594,75
	212,45	051° 46' 06,78"		
307			796514,84	1316761,63
	20,62	092° 55' 09,49"		
308			796513,79	1316782,22
	222,61	231° 55' 57,67"		
309			796376,53	1316606,96
	296,21	185° 39' 05,41"		
310			796081,76	1316577,79
	19,40	172° 01' 43,08"		

Индв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»

311			796062,55	1316580,48
	4,57	275° 01' 26,67"		
312			796062,95	1316575,93
	85,20	185° 49' 13,20"		
313			795978,19	1316567,29
	6,39	224° 44' 47,32"		
314			795973,65	1316562,79
	37,70	185° 47' 59,30"		
315			795936,14	1316558,98
	4,61	102° 17' 09,29"		
316			795935,16	1316563,48
	12,62	087° 27' 25,95"		
317			795935,72	1316576,09
	1,57	186° 13' 09,22"		
318			795934,16	1316575,92
	13,23	265° 21' 43,93"		
319			795933,09	1316562,73
	1796,79	185° 46' 53,43"		
304			794145,44	1316381,73
	-	-		
Площадь: 32939,08 кв.м; Периметр: 5008,90 м; Длина: 5008,90 м				

6 (3)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
320	-	-	793971,42	1316364,06
	16,65	238° 51' 33,07"		
321			793962,81	1316349,81
	165,25	005° 46' 57,71"		
322			794127,22	1316366,46
	22,06	148° 38' 39,48"		
323			794108,38	1316377,94
	137,66	185° 47' 12,46"		
320			793971,42	1316364,06
	-	-		
Площадь: 2016,64 кв.м; Периметр: 341,62 м; Длина: 341,62 м				

6 (4)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
324	-	-	792197,69	1316294,35
	11,81	124° 22' 34,07"		
45			792191,02	1316304,1
	13,14	211° 33' 42,52"		
44			792179,82	1316297,22
	10,22	304° 35' 32,23"		
325			792185,62	1316288,81
	13,28	024° 39' 16,60"		

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»

324	-	-	792197,69	1316294,35
Площадь: 144,37 кв.м; Периметр: 48,45 м; Длина: 48,45 м				

7 (1)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
308	-	-	796513,79	1316782,22
307	20,62	272° 55' 09,49"	796514,84	1316761,63
	11,96	051° 47' 20,30"		
326	20,81	092° 07' 12,27"	796522,24	1316771,03
327	12,30	231° 22' 09,43"	796521,47	1316791,83
308	-	-	796513,79	1316782,22
Площадь: 164,69 кв.м; Периметр: 65,70 м; Длина: 65,70 м				

8 (1)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
313	-	-	795978,18	1316567,29
328	34,88	185° 40' 34,57"	795943,47	1316563,84
	25,23	036° 41' 01,14"		
329	28,12	185° 45' 18,69"	795963,7	1316578,91
317	12,62	267° 27' 25,95"	795935,72	1316576,09
316	4,61	282° 17' 09,29"	795935,16	1316563,48
315	37,70	005° 47' 59,30"	795936,14	1316558,98
314	6,39	044° 48' 34,73"	795973,65	1316562,79
313	-	-	795978,18	1316567,29
Площадь: 400,94 кв.м; Периметр: 149,55 м; Длина: 149,55 м				

8 (2)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
331	-	-	792983,11	1316264,07
332	5,29	257° 13' 28,31"	792981,94	1316258,91
	9,82	242° 04' 42,49"		
333	77,75	005° 44' 34,28"	792977,34	1316250,23

Индв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»

334			793054,7	1316258,01
	0,92	071° 33' 54,18"		
335			793054,99	1316258,88
	12,36	098° 14' 06,05"		
336			793053,22	1316271,11
	70,46	185° 44' 02,60"		
331			792983,11	1316264,07
	-	-		
Площадь: 973,07 кв.м; Периметр: 176,60 м; Длина: 176,60 м				

9 (1)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
323	-	-	794108,38	1316377,94
	22,06	328° 38' 39,48"		
322			794127,22	1316366,46
	9,53	005° 36' 10,29"		
305			794136,7	1316367,39
	16,79	058° 38' 18,10"		
304			794145,44	1316381,73
	37,25	185° 50' 20,92"		
323			794108,38	1316377,94
	-	-		
Площадь: 312,33 кв.м; Периметр: 85,63 м; Длина: 85,63 м				

9 (2)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
337	-	-	793650,59	1316331,59
	21,97	328° 38' 49,52"		
338			793669,35	1316320,16
	294,51	005° 46' 41,35"		
339			793962,36	1316349,81
	16,66	058° 38' 49,35"		
340			793971,03	1316364,04
	322,08	185° 46' 56,85"		
337			793650,59	1316331,59
	-	-		
Площадь: 4091,93 кв.м; Периметр: 655,22 м; Длина: 655,22 м				

10 (1)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
341	-	-	793140,94	1316280,07
	13,38	278° 53' 57,00"		
342			793143,01	1316266,85
	528,98	005° 47' 06,23"		
338			793669,3	1316320,17
	21,92	148° 38' 14,40"		

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»

337			793650,58	1316331,58
	512,24	185° 46' 16,90"		
341	-	-	793140,94	1316280,07
Площадь: 6923,59 кв.м; Периметр: 1076,52 м; Длина: 1076,52 м				

11 (1)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
336	-	-	793053,22	1316271,11
	12,36	278° 14' 06,05"		
335	0,92	251° 33' 54,18"	793054,99	1316258,88
334	88,75	005° 42' 58,94"	793054,7	1316258,01
342	13,38	098° 53' 57,00"	793143,01	1316266,85
341	88,18	185° 49' 55,72"	793140,94	1316280,07
336	-	-	793053,22	1316271,11
Площадь: 1171,53 кв.м; Периметр: 203,58 м; Длина: 203,58 м				

11 (2)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
345	-	-	792683,61	1316233,7
	13,20	278° 45' 21,81"		
346	293,22	005° 47' 23,72"	792685,62	1316220,65
333	9,82	062° 04' 42,49"	792977,34	1316250,23
332	5,29	077° 13' 28,31"	792981,94	1316258,91
331	301,04	185° 47' 24,48"	792983,11	1316264,07
345	-	-	792683,61	1316233,7
Площадь: 3924,91 кв.м; Периметр: 622,57 м; Длина: 622,57 м				

12 (1)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
347	-	-	792432,5	1316208,28
	23,84	332° 15' 09,54"		
348	233,20	005° 46' 34,00"	792453,6	1316197,18
346	13,20	098° 45' 21,81"	792685,62	1316220,65

Индв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»



345			792683,61	1316233,7
	252,39	185° 46' 49,40"		
347	-	-	792432,5	1316208,28
Площадь: 3199,36 кв.м; Периметр: 522,64 м; Длина: 522,64 м				

12 (2)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
349	-	-	792319,67	1316196,18
	13,86	303° 29' 42,66"		
350			792327,32	1316184,62
	69,74	005° 41' 39,27"		
351			792396,72	1316191,54
	4,89	289° 34' 58,55"		
352			792398,36	1316186,93
	6,57	323° 17' 13,13"		
353			792403,63	1316183
	8,80	340° 08' 41,22"		
354			792411,91	1316180,01
	8,72	014° 57' 39,81"		
355			792420,33	1316182,26
	7,74	037° 39' 15,54"		
356			792426,46	1316186,99
	8,21	071° 10' 04,01"		
357			792429,11	1316194,76
	8,39	005° 36' 31,20"		
358			792437,46	1316195,58
	32,32	152° 12' 21,43"		
359			792408,87	1316210,65
	0,04	194° 02' 10,47"		
360			792408,83	1316210,64
	5,90	206° 54' 45,20"		
361			792403,57	1316207,97
	4,33	226° 41' 04,86"		
362			792400,6	1316204,82
	81,39	186° 05' 37,51"		
349	-	-	792319,67	1316196,18
Площадь: 1666,21 кв.м; Периметр: 260,91 м; Длина: 260,91 м				

12 (3)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
363	-	-	792228,24	1316249,14
	13,12	202° 26' 30,75"		
364			792216,11	1316244,13
	80,06	304° 17' 07,91"		

Индв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»

365			792261,21	1316177,98
	37,75	005° 43' 00,00"		
366			792298,77	1316181,74
	13,69	123° 15' 38,43"		
367			792291,26	1316193,19
	23,75	186° 02' 30,60"		
368			792267,64	1316190,69
	70,49	123° 58' 59,29"		
363			792228,24	1316249,14
	-	-		
Площадь: 1323,70 кв.м; Периметр: 238,87 м; Длина: 238,87 м				

12 (4)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
369	-	-	792207,94	1316279,16
	18,32	124° 00' 39,33"		
324			792197,69	1316294,35
	13,28	204° 39' 16,60"		
325			792185,62	1316288,81
	20,03	304° 18' 03,02"		
370			792196,91	1316272,26
	13,01	032° 01' 43,40"		
369			792207,94	1316279,16
	-	-		
Площадь: 250,29 кв.м; Периметр: 64,65 м; Длина: 64,65 м				

13 (1)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
359	-	-	792408,87	1316210,65
	32,32	332° 12' 21,43"		
358			792437,46	1316195,58
	16,22	005° 39' 40,97"		
348			792453,6	1316197,18
	23,84	152° 15' 09,54"		
347			792432,5	1316208,28
	8,39	186° 21' 46,12"		
371			792424,16	1316207,35
	5,31	147° 55' 33,59"		
372			792419,66	1316210,17
	4,93	167° 13' 54,40"		
373			792414,85	1316211,26
	3,99	181° 43' 21,58"		
374			792410,86	1316211,14
	2,05	193° 49' 58,17"		
359			792408,87	1316210,65
	-	-		

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»

Площадь: 249,48 кв.м; Периметр: 97,05 м; Длина: 97,05 м

13 (2)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
367	-	-	792291,26	1316193,19
	13,69	303° 15' 38,43"		
366	28,69	005° 45' 36,94"	792298,77	1316181,74
	13,86	123° 29' 42,66"		
350	28,57	186° 00' 28,64"	792327,32	1316184,62
	-	-		
349	-	-	792319,67	1316196,18
	28,57	186° 00' 28,64"		
367	-	-	792291,26	1316193,19
	-	-		
Площадь: 349,91 кв.м; Периметр: 84,82 м; Длина: 84,82 м				

13 (3)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
369	-	-	792207,94	1316279,16
	13,01	212° 01' 43,40"		
370	34,06	304° 18' 55,10"	792196,91	1316272,26
	13,12	022° 26' 30,75"		
364	36,24	124° 04' 01,85"	792216,11	1316244,13
	-	-		
363	-	-	792228,24	1316249,14
	36,24	124° 04' 01,85"		
369	-	-	792207,94	1316279,16
	-	-		
Площадь: 454,30 кв.м; Периметр: 96,43 м; Длина: 96,43 м				

14 (1)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
41	-	-	792162,79	1316299,12
	29,70	034° 53' 38,51"		
50	17,91	121° 28' 46,64"	792187,15	1316316,11
	4,30	210° 55' 05,03"		
375	28,73	124° 08' 56,71"	792177,8	1316331,38
	13,28	215° 39' 10,94"		
376	27,89	304° 16' 36,65"	792174,11	1316329,17
	13,01	212° 47' 55,35"		
377	-	-	792157,98	1316352,95
	28,73	124° 08' 56,71"		
378	13,28	215° 39' 10,94"	792147,19	1316345,21
	27,89	304° 16' 36,65"		
379	-	-	792162,9	1316322,16
	13,01	212° 47' 55,35"		

Индв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»

380			792151,96	1316315,11
	19,31	304° 06' 34,98"		
41	-	-	792162,79	1316299,12
Площадь: 937,72 кв.м; Периметр: 154,14 м; Длина: 154,14 м				

14 (2)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
381	-	-	792130,62	1316393,3
	0,74	125° 37' 40,46"		
382	13,33	215° 22' 58,12"	792130,19	1316393,9
383	0,80	300° 06' 04,69"	792119,32	1316386,18
384	13,41	035° 37' 19,62"	792119,72	1316385,49
381	-	-	792130,62	1316393,3
Площадь: 10,24 кв.м; Периметр: 28,28 м; Длина: 28,28 м				

14 (3)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
385	-	-	791064,19	1316714,19
	9,49	172° 11' 09,16"		
386	7,59	310° 56' 13,97"	791054,79	1316715,48
387	4,79	310° 56' 18,51"	791059,76	1316709,75
388	8,16	080° 54' 25,02"	791062,9	1316706,13
385	-	-	791064,19	1316714,19
Площадь: 38,71 кв.м; Периметр: 30,03 м; Длина: 30,03 м				

14 (4)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
389	-	-	791007,96	1316707,88
	0,98	351° 12' 34,04"		
390	7,93	002° 49' 08,78"	791008,93	1316707,73
391	16,68	040° 09' 42,26"	791016,85	1316708,12
392	20,10	172° 28' 57,27"	791029,6	1316718,88
393	13,74	262° 50' 56,81"	791009,67	1316721,51

Индв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»

389	-	-	791007,96	1316707,88
Площадь: 185,15 кв.м; Периметр: 59,43 м; Длина: 59,43 м				

14 (5)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
394	-	-	788273,02	1317334,31
395	20,99	083° 50' 48,09"	788275,27	1317355,18
396	17,80	178° 33' 03,62"	788257,48	1317355,63
397	14,23	080° 27' 05,79"	788259,84	1317369,66
398	15,20	178° 45' 22,58"	788244,64	1317369,99
399	5,06	262° 23' 52,37"	788243,97	1317364,97
400	17,64	259° 44' 50,78"	788240,83	1317347,61
401	5,24	264° 04' 57,37"	788240,29	1317342,4
402	0,32	008° 52' 50,37"	788240,61	1317342,45
403	3,88	265° 51' 42,40"	788240,33	1317338,58
404	2,35	278° 03' 40,45"	788240,66	1317336,25
405	12,81	359° 17' 03,83"	788253,47	1317336,09
406	6,22	075° 17' 38,11"	788255,05	1317342,11
407	14,04	358° 39' 12,78"	788269,09	1317341,78
408	4,06	263° 37' 42,96"	788268,64	1317337,75
409	2,67	303° 59' 17,41"	788270,13	1317335,54
394	3,14	336° 56' 42,45"	788273,02	1317334,31
394	-	-	788273,02	1317334,31
Площадь: 778,50 кв.м; Периметр: 145,66 м; Длина: 145,66 м				

15 (1)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
382	-	-	792130,19	1316393,9
	145,97	124° 08' 07,20"		

Индв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»

410			792048,28	1316514,72
	10,03	172° 15' 56,53"		
411			792038,34	1316516,07
	2,33	284° 23' 36,93"		
412			792038,92	1316513,81
	37,73	308° 06' 43,30"		
413			792062,21	1316484,12
	113,37	300° 14' 49,12"		
383			792119,32	1316386,18
	13,33	035° 22' 58,12"		
382			792130,19	1316393,9
	-	-		
Площадь: 1324,85 кв.м; Периметр: 322,77 м; Длина: 322,77 м				

16 (1)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
382	-	-	792130,19	1316393,9
	112,70	120° 04' 56,08"		
414			792073,7	1316491,42
	28,16	127° 57' 38,33"		
415			792056,38	1316513,62
	8,17	172° 15' 59,04"		
410			792048,28	1316514,72
	145,97	304° 08' 07,20"		
382			792130,19	1316393,9
	-	-		
Площадь: 661,75 кв.м; Периметр: 295,00 м; Длина: 295,00 м				

17 (1)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
412	-	-	792038,92	1316513,81
	2,33	104° 23' 36,93"		
411			792038,34	1316516,07
	18,21	352° 15' 57,66"		
415			792056,38	1316513,62
	42,02	128° 03' 02,79"		
416			792030,48	1316546,71
	18,28	172° 14' 00,31"		
417			792012,37	1316549,18
	1,32	172° 10' 34,64"		
418			792011,06	1316549,36
	45,17	308° 05' 06,95"		
412			792038,92	1316513,81
	-	-		
Площадь: 575,00 кв.м; Периметр: 127,33 м; Длина: 127,33 м				

Индв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»

17 (2)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
419	-	-	792014,58	1316567,02
	7,16	128° 11' 51,55"		
420	3,72	230° 14' 01,90"	792010,15	1316572,65
	3,48	230° 07' 52,19"		
421	6,78	235° 53' 16,02"	792007,77	1316569,79
	3,48	230° 07' 52,19"		
422	7,94	307° 12' 59,18"	792005,54	1316567,12
	5,13	063° 14' 06,49"		
423	3,65	054° 21' 10,72"	792001,74	1316561,51
	7,94	307° 12' 59,18"		
424	5,13	063° 14' 06,49"	792006,54	1316555,19
	3,65	054° 21' 10,72"		
425	3,65	054° 21' 10,72"	792008,85	1316559,77
	5,59	049° 55' 55,51"		
426	-	-	792010,98	1316562,74
	5,59	049° 55' 55,51"		
419	-	-	792014,58	1316567,02
Площадь: 99,02 кв.м; Периметр: 43,45 м; Длина: 43,45 м				

18 (1)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
427	-	-	792026,08	1316547,31
	22,32	124° 12' 35,13"		
428	3,96	229° 55' 00,00"	792013,53	1316565,77
	3,65	234° 21' 10,72"		
426	5,13	243° 14' 06,49"	792010,98	1316562,74
	3,65	234° 21' 10,72"		
425	5,13	243° 14' 06,49"	792008,85	1316559,77
	7,38	307° 47' 11,13"		
424	1,32	352° 10' 34,64"	792006,54	1316555,19
	5,13	243° 14' 06,49"		
418	13,84	352° 13' 58,68"	792011,06	1316549,36
	1,32	352° 10' 34,64"		
417	-	-	792012,37	1316549,18
	13,84	352° 13' 58,68"		
427	-	-	792026,08	1316547,31
Площадь: 174,41 кв.м; Периметр: 57,60 м; Длина: 57,60 м				

18 (2)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
429	-	-	792009,41	1316571,76
	17,68	124° 19' 41,73"		

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»

430			791999,44	1316586,36
	64,24	171° 46' 31,07"		
431			791935,86	1316595,55
	12,68	269° 27' 28,02"		
432			791935,74	1316582,87
	55,85	352° 07' 36,15"		
433			791991,06	1316575,22
	17,38	307° 55' 06,08"		
423			792001,74	1316561,51
	6,78	055° 53' 16,02"		
422			792005,54	1316567,12
	3,48	050° 07' 52,19"		
421			792007,77	1316569,79
	2,56	050° 13' 22,97"		
429	-	-	792009,41	1316571,76
Площадь: 965,82 кв.м; Периметр: 180,64 м; Длина: 180,64 м				

19 (1)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
427	-	-	792026,08	1316547,31
	4,44	352° 14' 05,40"		
416			792030,48	1316546,71
	25,79	128° 03' 22,20"		
419			792014,58	1316567,02
	1,63	229° 58' 11,06"		
428			792013,53	1316565,77
	22,32	304° 12' 35,13"		
427	-	-	792026,08	1316547,31
Площадь: 57,45 кв.м; Периметр: 54,19 м; Длина: 54,19 м				

19 (2)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
429	-	-	792009,41	1316571,76
	1,16	050° 15' 28,11"		
420			792010,15	1316572,65
	17,40	127° 59' 46,67"		
430			791999,44	1316586,36
	17,68	304° 19' 41,73"		
429	-	-	792009,41	1316571,76
Площадь: 9,84 кв.м; Периметр: 36,23 м; Длина: 36,23 м				

20 (1)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y

Индв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»



432	-	-	791935,74	1316582,87
	12,68	089° 27' 28,02"		
431			791935,86	1316595,55
	186,08	172° 17' 29,08"		
434			791751,46	1316620,51
	195,98	172° 14' 26,73"		
435			791557,27	1316646,97
	13,60	257° 48' 50,41"		
436			791554,4	1316633,68
	196,80	352° 13' 44,16"		
437			791749,39	1316607,07
	187,91	352° 36' 02,87"		
432			791935,74	1316582,87
	-	-		
Площадь: 5114,15 кв.м; Периметр: 793,06 м; Длина: 793,06 м				

21 (1)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
436	-	-	791554,4	1316633,68
	13,60	077° 48' 50,41"		
435			791557,27	1316646,97
	107,46	172° 16' 18,53"		
438			791450,79	1316661,42
	13,55	268° 08' 19,51"		
439			791450,35	1316647,88
	105,01	352° 13' 43,28"		
436			791554,4	1316633,68
	-	-		
Площадь: 1435,84 кв.м; Периметр: 239,61 м; Длина: 239,61 м				

22 (1)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
439	-	-	791450,35	1316647,88
	13,55	088° 08' 19,51"		
438			791450,79	1316661,42
	184,78	172° 11' 24,02"		
440			791267,72	1316686,53
	13,64	266° 38' 18,49"		
441			791266,92	1316672,91
	185,13	352° 13' 46,83"		
439			791450,35	1316647,88
	-	-		
Площадь: 2504,08 кв.м; Периметр: 397,10 м; Длина: 397,10 м				

23 (1)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»

441	-	-	791266,92	1316672,91
	13,64	086° 38' 18,49"		
440			791267,72	1316686,53
	205,40	172° 15' 39,02"		
385			791064,19	1316714,19
	8,16	260° 54' 25,02"		
388			791062,9	1316706,13
	5,24	260° 52' 46,09"		
442			791062,07	1316700,96
	206,76	352° 12' 10,83"		
441	-	-	791266,92	1316672,91
Площадь: 2781,91 кв.м; Периметр: 439,20 м; Длина: 439,20 м				

24 (1)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
443	-	-	791058,42	1316701,37
	3,67	351° 32' 19,36"		
444			791062,05	1316700,83
	5,37	080° 53' 19,11"		
388			791062,9	1316706,13
	4,79	130° 56' 18,51"		
387			791059,76	1316709,75
	7,59	130° 56' 13,97"		
386			791054,79	1316715,48
	9,02	172° 01' 53,93"		
445			791045,86	1316716,73
	13,51	261° 37' 05,07"		
446			791043,89	1316703,36
	14,67	352° 12' 05,05"		
443	-	-	791058,42	1316701,37
Площадь: 209,92 кв.м; Периметр: 58,61 м; Длина: 58,61 м				

24 (2)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
390	-	-	791008,93	1316707,73
	28,18	353° 16' 33,28"		
447			791036,92	1316704,43
	13,42	081° 33' 20,94"		
448			791038,89	1316717,7
	9,36	172° 45' 40,14"		
392			791029,6	1316718,88
	16,68	220° 09' 42,26"		
391			791016,85	1316708,12
	7,93	182° 49' 08,78"		

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»

390	-	-	791008,93	1316707,73
Площадь: 212,83 кв.м; Периметр: 75,58 м; Длина: 75,58 м				

25 (1)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
449	-	-	790820,4	1316804,99
450	157,37	325° 38' 50,96"	790950,32	1316716,19
	58,24	351° 47' 46,15"		
389	13,74	082° 50' 56,81"	791007,96	1316707,88
393	54,48	172° 19' 51,56"	791009,67	1316721,51
	161,18	145° 32' 55,61"		
451	15,16	261° 00' 13,64"	790955,68	1316728,78
452	-	-	790822,77	1316819,96
449	-	-	790820,4	1316804,99
Площадь: 2917,98 кв.м; Периметр: 460,15 м; Длина: 460,15 м				

26 (1)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
453	-	-	790654,7	1316935,1
454	16,79	271° 15' 44,70"	790655,07	1316918,31
	200,44	325° 34' 21,34"		
449	15,16	081° 00' 13,64"	790820,4	1316804,99
452	203,73	145° 35' 09,81"	790822,77	1316819,96
453	-	-	790654,7	1316935,1
Площадь: 2761,43 кв.м; Периметр: 436,12 м; Длина: 436,12 м				

27 (1)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
455	-	-	790483,6	1317052,21
456	15,40	263° 28' 29,70"	790481,85	1317036,91
	172,50	325° 36' 55,17"		
457	6,57	230° 48' 31,70"	790624,21	1316939,49
458	6,78	254° 25' 34,03"	790620,06	1316934,4

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»

459			790618,24	1316927,87
	41,54	325° 27' 52,13"		
460			790652,46	1316904,32
	5,84	072° 52' 06,29"		
461			790654,18	1316909,9
	8,59	084° 51' 35,60"		
462			790654,95	1316918,46
	0,19	308° 39' 35,30"		
454			790655,07	1316918,31
	16,79	091° 15' 44,70"		
453			790654,7	1316935,1
	0,92	134° 07' 06,94"		
463			790654,06	1316935,76
	4,14	101° 08' 49,22"		
464			790653,26	1316939,82
	2,83	146° 32' 04,63"		
465			790650,9	1316941,38
	0,53	172° 28' 34,24"		
466			790650,37	1316941,45
	4,67	179° 37' 54,97"		
467			790645,7	1316941,48
	196,31	145° 39' 47,30"		
455	-	-	790483,6	1317052,21
Площадь: 3403,46 кв.м; Периметр: 483,61 м; Длина: 483,61 м				

27 (2)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
468	-	-	790311,63	1317170,09
	14,24	253° 18' 30,46"		
469			790307,54	1317156,45
	202,54	325° 33' 32,67"		
470			790474,58	1317041,9
	1,91	039° 02' 07,84"		
471			790476,06	1317043,1
	6,27	052° 15' 11,50"		
472			790479,9	1317048,06
	5,68	062° 37' 20,27"		
473			790482,51	1317053,1
	207,09	145° 36' 11,48"		
468	-	-	790311,63	1317170,09
Площадь: 2800,99 кв.м; Периметр: 437,73 м; Длина: 437,73 м				

28 (1)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y

Инд. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
------	--------	------	-------	-------	------

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»

473	-	-	790482,51	1317053,1
	5,68	242° 37' 20,27"		
472			790479,9	1317048,06
	6,27	232° 15' 11,50"		
471			790476,06	1317043,1
	1,91	219° 02' 07,84"		
470			790474,58	1317041,9
	8,82	325° 32' 05,93"		
456			790481,85	1317036,91
	15,40	083° 28' 29,70"		
455			790483,6	1317052,21
	1,41	140° 46' 04,40"		
473			790482,51	1317053,1
	-	-		
Площадь: 62,88 кв.м; Периметр: 39,48 м; Длина: 39,48 м				

28 (2)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
474	-	-	788895,08	1317341,07
	9,24	261° 20' 36,44"		
475			788893,69	1317331,94
	4,86	246° 45' 18,05"		
476			788891,77	1317327,47
	3,67	002° 20' 25,75"		
477			788895,44	1317327,62
	13,52	091° 06' 06,14"		
478			788895,18	1317341,14
	0,12	214° 59' 31,27"		
474			788895,08	1317341,07
	-	-		
Площадь: 19,73 кв.м; Периметр: 31,42 м; Длина: 31,42 м				

28 (3)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
479	-	-	788283,56	1317355,18
	13,91	270° 54' 22,00"		
480			788283,78	1317341,27
	6,00	000° 05' 43,77"		
481			788289,78	1317341,28
	13,37	090° 53' 59,49"		
482			788289,57	1317354,65
	6,03	174° 57' 37,19"		
479			788283,56	1317355,18
	-	-		
Площадь: 81,85 кв.м; Периметр: 39,32 м; Длина: 39,32 м				

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»

29 (1)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
483	-	-	789803,51	1317320,15
	13,23	269° 52' 12,28"		
484	294,34	358° 42' 33,57"	789803,48	1317306,92
	254,37	325° 33' 50,33"		
485	14,24	073° 18' 30,46"	790097,75	1317300,29
	253,60	145° 36' 56,27"		
469	298,91	178° 41' 19,57"	790307,54	1317156,45
	-	-		
468	-	-	790311,63	1317170,09
	253,60	145° 36' 56,27"		
486	298,91	178° 41' 19,57"	790102,34	1317313,31
	-	-		
483	-	-	789803,51	1317320,15
	-	-		
Площадь: 7323,87 кв.м; Периметр: 1128,69 м; Длина: 1128,69 м				

30 (1)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
487	-	-	789109,63	1317336,13
	13,86	270° 57' 02,55"		
488	693,78	358° 43' 55,98"	789109,86	1317322,27
	13,23	089° 52' 12,28"		
484	694,05	178° 40' 50,50"	789803,47	1317306,92
	-	-		
483	-	-	789803,5	1317320,15
	694,05	178° 40' 50,50"		
487	-	-	789109,63	1317336,13
	-	-		
Площадь: 9395,14 кв.м; Периметр: 1414,93 м; Длина: 1414,93 м				

31 (1)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
491	-	-	788912,65	1317340,59
	13,79	279° 08' 04,45"		
492	195,08	358° 37' 09,96"	788914,84	1317326,97
	13,86	090° 57' 02,55"		
488	197,03	178° 42' 10,57"	789109,86	1317322,27
	-	-		
487	-	-	789109,63	1317336,13
	197,03	178° 42' 10,57"		
491	-	-	788912,65	1317340,59
	-	-		
Площадь: 2687,50 кв.м; Периметр: 419,76 м; Длина: 419,76 м				

Индв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»

32 (1)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
478	-	-	788895,18	1317341,14
477	13,52	271° 06' 06,14"	788895,44	1317327,62
	19,41	358° 04' 51,65"		
492	13,79	099° 08' 04,45"	788914,84	1317326,97
491	17,48	178° 11' 48,40"	788912,65	1317340,59
478	-	-	788895,18	1317341,14
Площадь: 249,43 кв.м; Периметр: 64,21 м; Длина: 64,21 м				

32 (2)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
482	-	-	788289,57	1317354,65
481	13,37	270° 53' 59,49"	788289,78	1317341,28
	602,15	358° 41' 08,99"		
476	4,86	066° 45' 18,05"	788891,77	1317327,47
475	9,24	081° 20' 36,44"	788893,69	1317331,94
474	4,09	180° 16' 48,62"	788895,08	1317341,07
493	601,57	178° 42' 16,49"	788890,99	1317341,05
482	-	-	788289,57	1317354,65
Площадь: 8134,63 кв.м; Периметр: 1235,28 м; Длина: 1235,28 м				

32 (3)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
479	-	-	788283,56	1317355,18
395	8,29	180° 00' 00,00"	788275,27	1317355,18
	20,99	263° 50' 48,09"		
394	0,56	341° 14' 28,85"	788273,02	1317334,31
494	3,33	359° 29' 01,80"	788273,55	1317334,13
495	2,41	054° 07' 48,63"	788276,88	1317334,1
496	5,61	077° 38' 54,38"	788278,29	1317336,05

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»

497			788279,49	1317341,53
	4,30	356° 31' 54,37"		
480			788283,78	1317341,27
	13,91	090° 54' 22,00"		
479			788283,56	1317355,18
	-	-		
Площадь: 163,38 кв.м; Периметр: 59,40 м; Длина: 59,40 м				

32 (4)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
498	-	-	788159	1317358,68
	14,97	270° 16' 04,49"		
499			788159,07	1317343,71
	76,89	359° 08' 08,02"		
500			788235,95	1317342,55
	4,34	358° 01' 13,86"		
401			788240,29	1317342,4
	5,24	084° 04' 57,37"		
400			788240,83	1317347,61
	17,64	079° 44' 50,78"		
399			788243,97	1317364,97
	5,06	082° 23' 52,37"		
398			788244,64	1317369,99
	4,24	177° 58' 25,93"		
501			788240,4	1317370,14
	4,62	180° 00' 00,00"		
502			788235,78	1317370,14
	14,04	274° 46' 50,11"		
503			788236,95	1317356,15
	77,99	178° 08' 27,67"		
498			788159	1317358,68
	-	-		
Площадь: 1272,72 кв.м; Периметр: 225,04 м; Длина: 225,04 м				

33 (1)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
404	-	-	788240,66	1317336,25
	8,16	283° 23' 21,28"		
504			788242,55	1317328,31
	9,34	358° 46' 23,86"		
505			788251,89	1317328,11
	8,13	078° 48' 02,05"		
405			788253,47	1317336,09
	12,81	179° 17' 03,83"		
404			788240,66	1317336,25
	-	-		

Индв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»



Площадь: 88,13 кв.м; Периметр: 38,45 м; Длина: 38,45 м

33 (2)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
506	-	-	786129,84	1316387,87
	5,24	112° 18' 31,67"		
507	2,91	225° 33' 22,50"	786127,85	1316392,72
	4,89	325° 29' 51,04"		
508	-	-	786125,81	1316390,64
506	-	-	786129,84	1316387,87
Площадь: 7,02 кв.м; Периметр: 13,05 м; Длина: 13,05 м				

33 (3)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
509	-	-	786107,19	1316396,33
	4,34	332° 15' 13,53"		
510	8,00	261° 44' 17,79"	786111,03	1316394,31
	53,43	268° 22' 11,47"		
511	14,55	289° 57' 58,64"	786109,88	1316386,39
	6,37	022° 01' 06,14"		
512	64,09	088° 22' 21,41"	786108,36	1316332,98
	5,27	223° 50' 47,57"		
513	2,12	111° 15' 01,81"	786113,33	1316319,3
	19,32	111° 08' 45,93"		
514	1,47	054° 41' 19,63"	786119,24	1316382,1
	5,06	051° 54' 23,06"		
515	4,14	151° 08' 48,51"	786117,26	1316402,1
	12,71	241° 37' 11,44"		
516	3,81	332° 17' 25,91"	786116,49	1316384,08
	-	-		
517	-	-	786109,52	1316403,3
	1,47	054° 41' 19,63"		
518	5,06	051° 54' 23,06"	786110,37	1316403,3
	4,14	151° 08' 48,51"		
519	12,71	241° 37' 11,44"	786113,49	1316407,28
	3,81	332° 17' 25,91"		
520	-	-	786109,86	1316409,28
	12,71	241° 37' 11,44"		
521	3,81	332° 17' 25,91"	786103,82	1316398,1
	-	-		
522	-	-	786107,19	1316396,33
	-	-		

Индв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»

Площадь: 787,44 кв.м; Периметр: 204,69 м; Длина: 204,69 м

33 (4)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
523	-	-	786153,93	1316180,99
524	11,01	087° 23' 50,77"	786154,43	1316191,99
	4,28	156° 43' 51,83"		
525	5,37	267° 26' 10,42"	786150,26	1316188,32
	6,08	267° 21' 32,05"		
527	4,15	342° 18' 28,71"	786149,98	1316182,25
	-	-		
523	-	-	786153,93	1316180,99
Площадь: 44,92 кв.м; Периметр: 30,88 м; Длина: 30,88 м				

33 (5)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
528	-	-	786111,99	1315855,57
529	5,25	266° 56' 28,68"	786111,71	1315850,33
	9,78	015° 58' 10,35"		
530	9,47	164° 22' 43,42"	786121,11	1315853,02
	-	-		
528	-	-	786111,99	1315855,57
Площадь: 24,25 кв.м; Периметр: 24,49 м; Длина: 24,49 м				

33 (6)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
531	-	-	786137,34	1315745,81
532	16,60	087° 08' 02,93"	786138,17	1315762,39
	20,21	131° 47' 28,54"		
136	24,20	267° 25' 08,16"	786124,7	1315777,46
	15,63	331° 27' 03,51"		
533	-	-	786123,61	1315753,28
	531	-		
531	-	-	786137,34	1315745,81
Площадь: 287,99 кв.м; Периметр: 76,65 м; Длина: 76,65 м				

33 (7)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y

Индв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»

534	-	-	785956,87	1313629,47
	12,72	268° 41' 38,23"		
535			785956,58	1313616,75
	31,91	338° 46' 55,30"		
536			785986,33	1313605,2
	12,73	088° 41' 41,92"		
537			785986,62	1313617,93
	31,91	158° 47' 55,56"		
534	-	-	785956,87	1313629,47
Площадь: 381,92 кв.м; Периметр: 89,28 м; Длина: 89,28 м				

33 (8)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
538	-	-	786002,41	1313260,98
	14,07	178° 22' 13,45"		
539			785988,35	1313261,38
	177,00	268° 27' 32,44"		
540			785983,59	1313084,44
	13,73	358° 22' 18,36"		
541			785997,31	1313084,05
	177,00	088° 20' 56,07"		
538	-	-	786002,41	1313260,98
Площадь: 2459,57 кв.м; Периметр: 381,80 м; Длина: 381,80 м				

33 (9)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
542	-	-	785995,07	1313001,59
	1,92	117° 53' 50,17"		
543			785994,17	1313003,29
	7,51	128° 21' 00,14"		
544			785989,51	1313009,18
	7,55	139° 24' 24,98"		
545			785983,78	1313014,09
	2,19	150° 30' 51,21"		
546			785981,87	1313015,17
	6,39	268° 33' 56,38"		
547			785981,71	1313008,78
	0,99	331° 06' 48,30"		
548			785982,58	1313008,3
	5,01	313° 37' 35,24"		
549			785986,04	1313004,67
	9,95	300° 18' 07,32"		
550			785991,06	1312996,08
	8,43	295° 30' 04,77"		

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»

551			785994,69	1312988,47
	13,13	088° 20' 27,53"		
542	-	-	785995,07	1313001,59
Площадь: 125,96 кв.м; Периметр: 63,08 м; Длина: 63,08 м				

34 (1)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
552	-	-	787733,14	1317373,79
	20,47	228° 19' 37,00"		
553	45,50	006° 46' 41,72"	787719,53	1317358,5
554	162,77	337° 11' 26,13"	787764,71	1317363,87
555	162,89	016° 18' 03,62"	787914,75	1317300,77
556	88,02	358° 11' 24,59"	788071,09	1317346,49
499	14,97	090° 16' 04,49"	788159,07	1317343,71
498	89,87	179° 09' 30,28"	788159	1317358,68
557	160,50	196° 26' 06,97"	788069,14	1317360
558	162,06	157° 08' 20,06"	787915,2	1317314,59
559	32,95	186° 33' 12,13"	787765,87	1317377,55
552	-	-	787733,14	1317373,79
Площадь: 6057,77 кв.м; Периметр: 939,99 м; Длина: 939,99 м				

34 (2)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
560	-	-	787372,31	1317331,82
	13,74	270° 22' 31,06"		
561	340,51	006° 38' 58,48"	787372,4	1317318,08
562	20,34	048° 19' 44,48"	787710,62	1317357,51
563	354,20	186° 37' 39,43"	787724,14	1317372,7
560	-	-	787372,31	1317331,82
Площадь: 4721,15 кв.м; Периметр: 728,78 м; Длина: 728,78 м				

Индв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»

35 (1)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
560	-	-	787372,31	1317331,82
564	16,75	187° 32' 57,91"	787355,71	1317329,62
565	263,51	175° 30' 42,87"	787093,01	1317350,24
566	279,06	180° 44' 20,95"	786813,97	1317346,64
567	23,25	188° 42' 31,27"	786790,99	1317343,12
568	14,63	299° 40' 01,72"	786798,23	1317330,41
569	17,13	008° 58' 02,67"	786815,15	1317333,08
570	277,57	000° 42' 58,64"	787092,7	1317336,55
571	263,59	355° 31' 27,38"	787355,49	1317315,98
561	17,04	007° 04' 44,90"	787372,4	1317318,08
560	13,74	090° 22' 31,06"	787372,31	1317331,82
	-	-		
Площадь: 7893,48 кв.м; Периметр: 1186,27 м; Длина: 1186,27 м				

36 (1)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
568	-	-	786798,23	1317330,41
567	14,63	119° 40' 01,72"	786790,99	1317343,12
572	37,26	188° 58' 18,57"	786754,19	1317337,31
573	13,35	112° 11' 02,44"	786749,15	1317349,67
574	0,88	183° 15' 07,00"	786748,27	1317349,62
575	19,73	294° 52' 35,57"	786756,57	1317331,72
576	8,14	298° 57' 31,89"	786760,51	1317324,6
568	38,16	008° 45' 23,16"	786798,23	1317330,41
	-	-		
Площадь: 522,97 кв.м; Периметр: 132,15 м; Длина: 132,15 м				

Индв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»

36 (2)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
109	-	-	786431,78	1316751,17
577	37,53	036° 29' 39,56"	786461,95	1316773,49
578	31,95	091° 49' 46,86"	786460,93	1316805,42
579	12,61	181° 10' 52,28"	786448,32	1316805,16
580	25,80	271° 47' 56,13"	786449,13	1316779,37
581	22,12	215° 59' 21,44"	786431,23	1316766,37
109	15,21	272° 04' 20,27"	786431,78	1316751,17
	-	-		
Площадь: 735,77 кв.м; Периметр: 145,22 м; Длина: 145,22 м				

36 (3)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
582	-	-	786142,61	1316217,03
583	14,58	155° 13' 39,37"	786129,37	1316223,14
584	10,51	267° 16' 25,28"	786128,87	1316212,64
585	2,45	170° 06' 50,86"	786126,46	1316213,06
586	2,59	195° 54' 54,00"	786123,97	1316212,35
587	7,99	239° 27' 16,03"	786119,91	1316205,47
588	4,33	277° 41' 58,54"	786120,49	1316201,18
589	4,46	305° 08' 59,07"	786123,06	1316197,53
590	6,16	322° 43' 14,59"	786127,96	1316193,8
591	338,61	267° 17' 54,23"	786112	1315855,57
530	9,46	344° 21' 44,70"	786121,11	1315853,02
529	9,77	195° 59' 08,45"	786111,72	1315850,33
592	10,35	267° 33' 48,06"	786111,28	1315839,99
	9,09	190° 31' 08,45"		

Индв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»

593			786102,34	1315838,33
	6,63	210° 02' 41,88"		
133			786096,6	1315835,01
	6,50	006° 37' 20,41"		
140			786103,06	1315835,76
	5,87	007° 20' 34,82"		
139			786108,88	1315836,51
	7,36	003° 44' 29,52"		
138			786116,22	1315836,99
	11,18	354° 17' 58,59"		
137			786127,34	1315835,88
	14,62	347° 50' 12,50"		
594			786141,63	1315832,8
	1,30	087° 21' 26,83"		
595			786141,69	1315834,1
	17,30	167° 32' 47,91"		
596			786124,8	1315837,83
	348,27	087° 18' 45,00"		
597			786141,13	1316185,72
	7,29	326° 27' 44,74"		
598			786147,21	1316181,69
	3,61	349° 46' 49,41"		
599			786150,76	1316181,05
	3,34	338° 44' 26,17"		
600			786153,87	1316179,84
	1,15	087° 00' 48,10"		
523			786153,93	1316180,99
	4,15	162° 18' 28,71"		
527			786149,98	1316182,25
	6,08	087° 21' 32,05"		
526			786150,26	1316188,32
	5,37	087° 26' 10,42"		
525			786150,5	1316193,68
	4,26	336° 44' 54,14"		
524			786154,41	1316192
	3,74	087° 33' 01,21"		
601			786154,57	1316195,74
	15,71	142° 50' 18,01"		
602			786142,05	1316205,23
	11,81	087° 16' 58,50"		
582			786142,61	1316217,03
	-	-		
Площадь: 5551,98 кв.м; Периметр: 915,87 м; Длина: 915,87 м				

36 (4)

№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
---	----------	-----------	---	---

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»

136	-	-	786124,7	1315777,46
	50,65	128° 30' 53,78"		
135			786093,16	1315817,09
	48,06	267° 20' 26,15"		
141			786090,93	1315769,08
	39,24	325° 07' 09,21"		
158			786123,12	1315746,64
	15,73	331° 54' 14,22"		
605			786137	1315739,23
	6,59	087° 02' 31,41"		
531			786137,34	1315745,81
	15,63	151° 27' 03,51"		
533			786123,61	1315753,28
	24,20	087° 25' 08,16"		
136			786124,7	1315777,46
	-	-		
Площадь: 1411,72 кв.м; Периметр: 200,11 м; Длина: 200,11 м				

36 (5)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
202	-	-	785910,69	1314135,23
	50,29	189° 33' 28,25"		
201			785861,1	1314126,88
	20,03	289° 21' 27,12"		
606			785867,74	1314107,98
	5,15	025° 40' 08,75"		
607			785872,38	1314110,21
	43,21	289° 42' 20,00"		
608			785886,95	1314069,53
	5,88	233° 42' 53,03"		
609			785883,47	1314064,79
	48,75	289° 44' 49,63"		
610			785899,94	1314018,91
	55,28	045° 57' 36,33"		
611			785938,37	1314058,65
	36,78	109° 49' 09,82"		
612			785925,9	1314093,25
	5,29	213° 16' 09,20"		
613			785921,48	1314090,35
	40,65	109° 42' 35,14"		
614			785907,77	1314128,62
	5,03	024° 31' 43,41"		
615			785912,35	1314130,71
	4,82	110° 09' 57,94"		
202			785910,69	1314135,23
	-	-		

Индв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»



Площадь: 4438,56 кв.м; Периметр: 321,15 м; Длина: 321,15 м

36 (6)

№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
247	-	-	785906,27	1312633,56
246	14,40	178° 43' 37,09"	785891,87	1312633,88
257	34,17	255° 29' 31,18"	785883,31	1312600,8
256	14,09	357° 50' 39,43"	785897,39	1312600,27
247	34,45	075° 03' 51,47"	785906,27	1312633,56
	-	-		

Площадь: 476,26 кв.м; Периметр: 97,12 м; Длина: 97,12 м

37 (1)

№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
576	-	-	786760,51	1317324,6
575	8,14	118° 57' 31,89"	786756,57	1317331,72
574	19,73	114° 52' 35,57"	786748,27	1317349,62
616	13,01	189° 06' 27,59"	786735,42	1317347,56
617	13,50	294° 08' 05,49"	786740,94	1317335,24
618	2,58	188° 54' 53,73"	786738,39	1317334,84
619	13,73	116° 14' 51,64"	786732,32	1317347,15
96	10,50	189° 05' 40,51"	786721,95	1317345,49
86	44,22	304° 28' 37,76"	786746,98	1317309,04
620	1,61	010° 45' 03,48"	786748,56	1317309,34
621	13,52	111° 44' 46,79"	786743,55	1317321,9
622	2,82	008° 45' 41,73"	786746,34	1317322,33
623	13,42	292° 26' 09,19"	786751,46	1317309,93
624	12,30	008° 53' 16,26"	786763,61	1317311,83
	13,28	109° 37' 18,85"		

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»

ЛИСТ

97

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

625			786759,15	1317324,34
	1,38	010° 49' 22,84"		
576	-	-	786760,51	1317324,6
Площадь: 815,09 кв.м; Периметр: 183,74 м; Длина: 183,74 м				

38 (1)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
106	-	-	786445,86	1316867,26
	62,15	272° 16' 06,60"		
579			786448,32	1316805,16
	12,61	001° 10' 52,28"		
578			786460,93	1316805,42
	62,31	091° 49' 48,42"		
628			786458,94	1316867,7
	14,22	356° 07' 46,74"		
629			786473,13	1316866,74
	1,88	091° 13' 07,95"		
107			786473,09	1316868,62
	27,26	182° 51' 33,32"		
106	-	-	786445,86	1316867,26
Площадь: 815,83 кв.м; Периметр: 180,44 м; Длина: 180,44 м				

39 (1)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
121	-	-	786222,66	1316623,9
	1,87	233° 40' 49,50"		
630			786221,55	1316622,39
	15,98	323° 46' 58,05"		
631			786234,44	1316612,95
	30,87	233° 03' 34,43"		
632			786215,89	1316588,28
	12,81	147° 08' 28,12"		
633			786205,13	1316595,23
	2,84	231° 26' 05,06"		
129			786203,36	1316593,01
	39,63	324° 02' 37,83"		
127			786235,44	1316569,74
	13,05	052° 58' 19,45"		
634			786243,3	1316580,16
	13,19	142° 42' 15,41"		
635			786232,81	1316588,15
	21,37	053° 22' 17,04"		
636			786245,56	1316605,3
	16,19	325° 58' 34,50"		

Индв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»

637			786258,98	1316596,24
	2,62	053° 13' 03,03"		
638			786260,55	1316598,34
	3,32	142° 42' 56,42"		
116			786257,91	1316600,35
	8,35	146° 14' 01,65"		
115			786250,97	1316604,99
	5,08	146° 14' 50,33"		
122			786246,75	1316607,81
	28,97	146° 15' 38,02"		
121			786222,66	1316623,9
	-	-		
Площадь: 799,81 кв.м; Периметр: 216,13 м; Длина: 216,13 м				

40 (1)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
126	-	-	786220,43	1316549,72
	9,72	142° 14' 01,09"		
125			786212,75	1316555,67
	0,28	232° 18' 20,73"		
281			786212,58	1316555,45
	5,09	144° 01' 49,98"		
132			786208,46	1316558,44
	8,93	140° 59' 58,22"		
131			786201,52	1316564,06
	15,85	142° 05' 47,36"		
130			786189,01	1316573,8
	97,89	233° 02' 19,66"		
639			786130,15	1316495,58
	13,80	305° 40' 56,86"		
640			786138,2	1316484,37
	25,42	233° 15' 06,50"		
641			786122,99	1316464
	7,46	179° 27' 44,59"		
642			786115,53	1316464,07
	20,66	250° 08' 07,31"		
643			786108,51	1316444,64
	30,14	233° 14' 25,24"		
644			786090,47	1316420,49
	2,94	265° 30' 41,69"		
645			786090,24	1316417,56
	9,83	245° 24' 58,21"		
646			786086,15	1316408,62
	10,92	256° 45' 55,75"		
647			786083,65	1316397,99
	21,10	290° 54' 31,80"		

Индв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»

648			786091,18	1316378,28
	7,59	052° 58' 44,85"		
649			786095,75	1316384,34
	7,71	050° 19' 05,51"		
650			786100,67	1316390,27
	1,97	290° 10' 54,44"		
651			786101,35	1316388,42
	9,83	053° 33' 40,77"		
509			786107,19	1316396,33
	3,81	152° 17' 25,91"		
522			786103,82	1316398,1
	12,71	061° 37' 11,44"		
521			786109,86	1316409,28
	4,14	331° 08' 48,51"		
520			786113,49	1316407,28
	13,67	052° 49' 11,63"		
652			786121,75	1316418,17
	20,07	055° 14' 55,94"		
653			786133,19	1316434,66
	7,16	091° 36' 00,08"		
654			786132,99	1316441,82
	11,05	104° 21' 48,08"		
655			786130,25	1316452,52
	49,24	052° 35' 32,88"		
656			786160,16	1316491,63
	12,12	026° 12' 19,81"		
657			786171,03	1316496,98
	9,79	000° 24' 34,79"		
658			786180,82	1316497,05
	65,90	053° 03' 19,19"		
126			786220,43	1316549,72
	-	-		
Площадь: 5861,92 кв.м; Периметр: 516,78 м; Длина: 516,78 м				

40 (2)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
659	-	-	786107,47	1316372,43
	1,31	291° 52' 56,40"		
660			786107,96	1316371,21
	15,50	232° 03' 01,56"		
661			786098,43	1316358,99
	27,84	290° 53' 44,40"		
512			786108,36	1316332,98
	42,21	088° 22' 14,84"		
662			786109,56	1316375,17
	3,45	232° 39' 52,42"		

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»

659	-	-	786107,47	1316372,43
Площадь: 217,93 кв.м; Периметр: 90,31 м; Длина: 90,31 м				

40 (3)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
506	-	-	786129,84	1316387,87
508	4,89	145° 29' 51,04"	786125,81	1316390,64
	6,82	225° 49' 55,33"		
515	64,09	268° 22' 21,41"	786121,06	1316385,75
514	7,14	020° 29' 25,14"	786119,24	1316321,69
	20,62	290° 54' 49,73"		
663	81,88	267° 15' 21,77"	786125,93	1316324,19
664	14,58	335° 13' 39,37"	786133,29	1316304,93
583	89,82	087° 17' 39,55"	786129,37	1316223,14
582	14,58	335° 13' 39,37"	786142,61	1316217,03
	89,82	087° 17' 39,55"		
665	46,15	111° 15' 18,01"	786146,85	1316306,75
666	36,88	089° 44' 09,21"	786130,12	1316349,76
667	1,31	110° 05' 42,83"	786130,29	1316386,64
506	-	-	786129,84	1316387,87
Площадь: 2194,82 кв.м; Периметр: 374,18 м; Длина: 374,18 м				

40 (4)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
668	-	-	785953,89	1313630,49
669	42,95	158° 49' 49,12"	785913,84	1313646
	142,56	080° 00' 23,23"		
670	152,13	080° 37' 58,90"	785938,58	1313786,4
671	83,09	109° 51' 16,82"	785963,34	1313936,5
	9,28	051° 10' 00,00"		
672	11,23	046° 26' 34,48"	785935,12	1314014,65
673			785940,94	1314021,88

Индв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»

674			785948,68	1314030,02
	30,43	109° 48' 16,36"		
611			785938,37	1314058,65
	55,28	225° 57' 36,33"		
610			785899,94	1314018,91
	16,65	289° 43' 48,80"		
675			785905,56	1314003,24
	11,07	356° 41' 06,77"		
676			785916,61	1314002,6
	8,04	019° 55' 20,03"		
677			785924,17	1314005,34
	74,57	289° 56' 20,84"		
678			785949,6	1313935,24
	148,71	260° 32' 13,35"		
679			785925,15	1313788,55
	151,87	260° 52' 36,98"		
680			785901,07	1313638,6
	56,36	338° 47' 22,20"		
681			785953,61	1313618,21
	12,28	088° 41' 37,70"		
668			785953,89	1313630,49
	-	-		
Площадь: 6900,41 кв.м; Периметр: 1006,51 м; Длина: 1006,51 м				

40 (5)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
537	-	-	785986,62	1313617,93
	12,73	268° 41' 41,92"		
536			785986,33	1313605,2
	14,00	339° 18' 01,06"		
682			785999,43	1313600,25
	179,24	267° 57' 02,15"		
683			785993,02	1313421,12
	159,81	268° 19' 31,56"		
539			785988,35	1313261,38
	14,07	358° 22' 13,45"		
538			786002,41	1313260,98
	347,39	088° 30' 25,87"		
684			786011,46	1313608,25
	26,66	158° 42' 33,96"		
537			785986,62	1313617,93
	-	-		
Площадь: 4772,48 кв.м; Периметр: 753,90 м; Длина: 753,90 м				

40 (6)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»

541	-	-	785997,31	1313084,05
	13,73	178° 22' 18,36"		
540			785983,59	1313084,44
	69,29	268° 34' 39,41"		
546			785981,87	1313015,17
	2,19	330° 30' 51,21"		
545			785983,78	1313014,09
	7,55	319° 24' 24,98"		
544			785989,51	1313009,18
	7,51	308° 21' 00,14"		
543			785994,17	1313003,29
	1,92	297° 53' 50,17"		
542			785995,07	1313001,59
	82,49	088° 26' 38,25"		
541	-	-	785997,31	1313084,05

Площадь: 1019,73 кв.м; Периметр: 184,68 м; Длина: 184,68 м

40 (7)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
685	-	-	785980,79	1312974,26
	13,66	350° 33' 54,90"		
686			785994,27	1312972,02
	16,46	088° 32' 14,80"		
551			785994,69	1312988,47
	8,43	115° 30' 04,77"		
550			785991,06	1312996,08
	9,95	120° 18' 07,32"		
549			785986,04	1313004,67
	5,01	133° 37' 35,24"		
548			785982,58	1313008,3
	1,02	151° 09' 52,19"		
687			785981,69	1313008,79
	34,54	268° 30' 25,07"		
685	-	-	785980,79	1312974,26

Площадь: 366,63 кв.м; Периметр: 89,07 м; Длина: 89,07 м

40 (8)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
688	-	-	785838,06	1312379,66
	34,24	203° 50' 24,59"		
689			785806,74	1312365,82
	32,60	255° 09' 28,90"		
690			785798,39	1312334,31
	15,73	189° 37' 26,35"		

Изн. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»

691			785782,88	1312331,68
	29,10	189° 35' 42,17"		
692			785754,19	1312326,83
	4,80	268° 12' 36,32"		
693			785754,04	1312322,03
	0,01	270° 00' 00,00"		
694			785754,04	1312322,02
	35,66	268° 48' 39,10"		
695			785753,3	1312286,37
	48,06	013° 45' 31,16"		
696			785799,98	1312297,8
	30,36	002° 46' 32,48"		
697			785830,3	1312299,27
	5,03	074° 26' 43,54"		
698			785831,65	1312304,12
	1,04	182° 45' 08,94"		
699			785830,61	1312304,07
	6,17	092° 47' 17,43"		
700			785830,31	1312310,23
	2,87	002° 47' 33,72"		
701			785833,18	1312310,37
	26,64	075° 22' 09,02"		
702			785839,91	1312336,15
	19,98	092° 14' 16,34"		
703			785839,13	1312356,11
	21,38	094° 36' 52,29"		
704			785837,41	1312377,42
	2,33	073° 49' 06,25"		
688	-	-	785838,06	1312379,66
	-	-		
705			785768,42	1312313,85
	7,49	115° 11' 49,39"		
706			785765,23	1312320,63
	7,48	205° 13' 46,73"		
707			785758,46	1312317,44
	7,49	295° 11' 49,39"		
708			785761,65	1312310,66
	7,48	025° 13' 46,73"		
705			785768,42	1312313,85
	-	-		
709			785834,67	1312340,32
	6,17	098° 06' 13,83"		
710			785833,8	1312346,43
	6,17	188° 06' 13,83"		
711			785827,69	1312345,56
	6,17	278° 06' 13,83"		

Индв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»



712			785828,56	1312339,45
	6,17	008° 06' 13,83"		
709	-	-	785834,67	1312340,32
Площадь: 4291,61 кв.м; Периметр: 370,64 м; Длина: 370,64 м				

40 (9)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
713	-	-	785747,96	1312318,56
	0,01	045° 00' 00,00"		
714			785747,97	1312318,57
	7,38	088° 54' 47,58"		
715			785748,11	1312325,95
	4,47	191° 21' 36,84"		
716			785743,73	1312325,07
	11,86	190° 12' 04,03"		
717			785732,06	1312322,97
	6,56	285° 22' 11,78"		
718			785733,8	1312316,64
	7,08	276° 14' 30,89"		
719			785734,57	1312309,6
	25,61	189° 26' 24,90"		
720			785709,31	1312305,4
	9,97	268° 13' 08,61"		
721			785709	1312295,43
	3,37	267° 47' 27,14"		
722			785708,87	1312292,06
	26,63	009° 44' 55,61"		
723			785735,12	1312296,57
	13,26	270° 33' 42,13"		
724			785735,25	1312283,31
	12,18	009° 27' 16,50"		
725			785747,26	1312285,31
	33,26	088° 47' 38,22"		
713	-	-	785747,96	1312318,56
Площадь: 870,57 кв.м; Периметр: 161,65 м; Длина: 161,65 м				

40 (10)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
726	-	-	785645,92	1312295,81
	13,74	268° 39' 57,02"		
727			785645,6	1312282,07
	4,07	357° 28' 03,66"		
728			785649,67	1312281,89
	44,27	009° 39' 44,41"		

Индв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»

729			785693,31	1312289,32
	7,99	088° 55' 28,14"		
730			785693,46	1312297,31
	5,49	088° 26' 05,75"		
731			785693,61	1312302,8
	37,19	189° 27' 26,12"		
732			785656,93	1312296,69
	0,97	272° 57' 02,80"		
733			785656,98	1312295,72
	6,17	182° 41' 43,35"		
734			785650,82	1312295,43
	4,91	175° 33' 55,90"		
726	-	-	785645,92	1312295,81
Площадь: 641,11 кв.м; Периметр: 124,81 м; Длина: 124,81 м				

41 (1)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
150	-	-	786032,86	1314901,18
	4,20	251° 41' 39,79"		
171			786031,54	1314897,19
	22,53	333° 30' 11,51"		
170			786051,7	1314887,14
	4,16	071° 39' 07,65"		
151			786053,01	1314891,09
	22,54	153° 24' 03,01"		
150	-	-	786032,86	1314901,18
Площадь: 93,26 кв.м; Периметр: 53,43 м; Длина: 53,43 м				

41 (2)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
172	-	-	786027,13	1314899,8
	4,04	071° 41' 57,99"		
282			786028,4	1314903,64
	2,50	153° 26' 05,81"		
163			786026,16	1314904,76
	4,05	252° 19' 31,33"		
173			786024,93	1314900,9
	2,46	333° 26' 05,81"		
172	-	-	786027,13	1314899,8
Площадь: 9,93 кв.м; Периметр: 13,06 м; Длина: 13,06 м				

42 (1)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»

172	-	-	786027,13	1314899,8
	5,12	329° 22' 53,02"		
171			786031,54	1314897,19
	4,20	071° 41' 39,79"		
150			786032,86	1314901,18
	1,57	153° 26' 05,81"		
282			786031,46	1314901,88
	3,53	150° 05' 38,62"		
164			786028,4	1314903,64
	4,04	251° 41' 57,99"		
172	-	-	786027,13	1314899,8
Площадь: 20,48 кв.м; Периметр: 18,47 м; Длина: 18,47 м				

43 (1)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
668	-	-	785953,89	1313630,49
	12,28	268° 41' 37,70"		
681			785953,61	1313618,21
	3,31	333° 49' 19,47"		
535			785956,58	1313616,75
	12,72	088° 41' 38,23"		
534			785956,87	1313629,47
	3,15	161° 06' 17,47"		
668	-	-	785953,89	1313630,49
Площадь: 37,54 кв.м; Периметр: 31,47 м; Длина: 31,47 м				

44 (1)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
685	-	-	785980,79	1312974,26
	11,31	268° 34' 54,57"		
737			785980,51	1312962,95
	144,89	254° 58' 15,66"		
236			785942,94	1312823,02
	15,15	284° 01' 04,44"		
235			785946,61	1312808,32
	15,44	278° 54' 25,26"		
255			785949	1312793,07
	173,44	074° 58' 32,88"		
738			785993,96	1312960,58
	11,44	088° 26' 52,02"		
686			785994,27	1312972,02
	13,66	170° 33' 54,90"		
685	-	-	785980,79	1312974,26

Индв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»

Площадь: 2309,81 кв.м; Периметр: 385,33 м; Длина: 385,33 м

45 (1)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
739	-	-	785840,13	1312387,38
740	153,45	074° 58' 45,66"	785879,9	1312535,59
741	5,69	031° 07' 09,17"	785884,77	1312538,53
742	6,30	357° 49' 06,09"	785891,07	1312538,29
743	5,93	341° 00' 55,15"	785896,68	1312536,36
272	14,82	075° 03' 48,96"	785900,5	1312550,68
271	10,57	180° 03' 15,14"	785889,93	1312550,67
270	12,18	212° 38' 00,61"	785879,67	1312544,1
269	13,77	238° 21' 54,82"	785872,45	1312532,38
268	51,57	243° 01' 03,39"	785849,05	1312486,42
267	10,18	243° 07' 58,31"	785844,45	1312477,34
744	12,35	054° 33' 33,89"	785851,61	1312487,4
745	7,16	065° 02' 45,48"	785854,63	1312493,89
746	89,30	254° 59' 16,75"	785831,5	1312407,64
747	12,29	102° 32' 38,30"	785828,83	1312419,64
748	16,55	228° 00' 46,03"	785817,76	1312407,34
749	34,93	255° 07' 13,27"	785808,79	1312373,58
739	34,24	023° 45' 55,51"	785840,13	1312387,38
Площадь: 2758,76 кв.м; Периметр: 491,29 м; Длина: 491,29 м				

46 (1)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
739	-	-	785840,13	1312387,38
	34,24	203° 45' 55,51"		

Инд. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
------	--------	------	-------	-------	------

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»

749			785808,79	1312373,58
	8,03	255° 12' 06,96"		
689			785806,74	1312365,82
	34,24	023° 50' 24,59"		
688			785838,06	1312379,66
	7,99	074° 59' 24,29"		
739			785840,13	1312387,38
	-	-		
Площадь: 214,03 кв.м; Периметр: 84,50 м; Длина: 84,50 м				

47 (1)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
709	-	-	785834,67	1312340,32
	6,17	098° 06' 13,83"		
710			785833,8	1312346,43
	6,17	188° 06' 13,83"		
711			785827,69	1312345,56
	6,17	278° 06' 13,83"		
712			785828,56	1312339,45
	6,17	008° 06' 13,83"		
709			785834,67	1312340,32
	-	-		
Площадь: 38,09 кв.м; Периметр: 24,69 м; Длина: 24,69 м				

47 (2)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
698	-	-	785831,65	1312304,12
	6,43	076° 14' 40,23"		
701			785833,18	1312310,37
	2,87	182° 47' 33,72"		
700			785830,31	1312310,23
	6,17	272° 47' 17,43"		
699			785830,61	1312304,07
	1,04	002° 45' 08,94"		
698			785831,65	1312304,12
	-	-		
Площадь: 12,07 кв.м; Периметр: 16,52 м; Длина: 16,52 м				

47 (3)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
733	-	-	785656,98	1312295,72
	0,97	092° 57' 02,80"		
732			785656,93	1312296,69
	6,24	191° 39' 07,75"		
734			785650,82	1312295,43
	6,17	002° 41' 43,35"		

Индв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»

733	-	-	785656,98	1312295,72
Площадь: 2,99 кв.м; Периметр: 13,38 м; Длина: 13,38 м				

47 (4)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
726	-	-	785645,92	1312295,81
750	0,58	175° 04' 22,40"	785645,34	1312295,86
	13,77	268° 25' 05,18"		
751	0,64	357° 18' 58,40"	785644,96	1312282,1
727	13,74	088° 39' 57,02"	785645,6	1312282,07
726	-	-	785645,92	1312295,81
Площадь: 8,40 кв.м; Периметр: 28,73 м; Длина: 28,73 м				

48 (1)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
763	-	-	785828,27	1312280,76
808	22,16	008°35'27.09"	785850,18	1312284,07
	6,46	100° 58' 45,66"		
809	6,57	098° 03' 21,76"	785848,95	1312290,41
810	31,31	008° 40' 15,70"	785848,03	1312296,91
752	48,74	182° 46' 31,87"	785878,98	1312301,63
697	30,36	182° 46' 32,48"	785830,3	1312299,27
696	33,03	328° 56' 17,01"	785799,98	1312297,8
763	-	-	785828,27	1312280,76
Площадь: 667,11 кв.м; Периметр: 178,61 м; Длина: 178,61 м				

49 (1)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
752	-	-	785878,98	1312301,63
753	100,33	008° 41' 05,79"	785978,16	1312316,78
	13,62	102° 17' 29,68"		
754	141,14	185° 31' 32,10"	785975,26	1312330,09

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»

755			785834,78	1312316,5
	6,34	255° 22' 17,45"		
701			785833,18	1312310,37
	3,29	002° 47' 03,21"		
756			785836,47	1312310,53
	6,17	272° 47' 17,43"		
757			785836,77	1312304,37
	5,13	182° 47' 43,53"		
698			785831,65	1312304,12
	5,03	254° 26' 43,54"		
697			785830,3	1312299,27
	48,74	002° 46' 31,86"		
752			785878,98	1312301,63
	-	-		
Площадь: 2414,49 кв.м; Периметр: 329,78 м; Длина: 329,78 м				

49 (2)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
758	-	-	785763,49	1312271,08
	12,77	008° 33' 18,59"		
759			785776,12	1312272,98
	3,26	110° 39' 32,07"		
760			785774,97	1312276,03
	7,48	020° 39' 48,99"		
761			785781,97	1312278,67
	4,90	290° 41' 34,86"		
762			785783,7	1312274,09
	45,07	008° 30' 40,59"		
763			785828,27	1312280,76
	33,03	148° 56' 17,00"		
696			785799,98	1312297,8
	31,62	193° 45' 33,65"		
764			785769,27	1312290,28
	20,05	253° 14' 45,65"		
758			785763,49	1312271,08
	-	-		
Площадь: 931,55 кв.м; Периметр: 158,17 м; Длина: 158,17 м				

50 (1)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
762	-	-	785783,7	1312274,09
	4,90	110° 41' 34,86"		
761			785781,97	1312278,67
	7,48	200° 39' 48,99"		
760			785774,97	1312276,03
	3,26	290° 39' 32,07"		

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»

759			785776,12	1312272,98
	7,66	008° 19' 51,83"		
762	-	-	785783,7	1312274,09
Площадь: 30,51 кв.м; Периметр: 23,30 м; Длина: 23,30 м				

50(2)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
705	-	-	785768,42	1312313,85
	7,49	115° 11' 49,39"		
706	-	-	785765,23	1312320,63
	7,48	205° 13' 46,73"		
707	-	-	785758,46	1312317,44
	7,49	295° 11' 49,39"		
708	-	-	785761,65	1312310,66
	7,48	025° 13' 46,73"		
705	-	-	785768,42	1312313,85
Площадь: 56,08 кв.м; Периметр: 29,95 м; Длина: 29,95 м				

51 (1)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
713	-	-	785747,96	1312318,56
	33,26	268° 47' 38,22"		
725	-	-	785747,26	1312285,31
	6,13	009° 57' 13,88"		
695	-	-	785753,3	1312286,37
	35,66	088° 48' 39,10"		
694	-	-	785754,04	1312322,02
	7,00	209° 38' 35,85"		
713	-	-	785747,96	1312318,56
Площадь: 207,14 кв.м; Периметр: 82,04 м; Длина: 82,04 м				

52 (1)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
765	-	-	785746,9	1312268,21
	6,19	012° 02' 11,53"		
766	-	-	785752,95	1312269,5
	16,87	088° 48' 41,26"		
695	-	-	785753,3	1312286,37
	6,13	189° 57' 13,88"		
725	-	-	785747,26	1312285,31
	17,10	268° 47' 38,22"		
765	-	-	785746,9	1312268,21

Индв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»



Площадь: 102,26 кв.м; Периметр: 46,30 м; Длина: 46,30 м

53 (1)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
722	-	-	785708,87	1312292,06
721	3,37	087° 47' 27,14"	785709	1312295,43
	9,97	088° 13' 08,61"		
720	4,18	189° 22' 19,53"	785709,31	1312305,4
763	13,36	268° 24' 44,76"	785705,19	1312304,72
	4,11	009° 40' 07,20"		
764	-	-	785704,82	1312291,37
722	-	-	785708,87	1312292,06
Площадь: 54,36 кв.м; Периметр: 34,99 м; Длина: 34,99 м				

54 (1)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
769	-	-	785704,32	1312272,91
770	2,26	072° 31' 30,81"	785705	1312275,07
	3,30	009° 56' 51,45"		
771	16,43	087° 50' 15,38"	785708,25	1312275,64
722	4,11	189° 40' 07,20"	785708,87	1312292,06
764	1,94	268° 31' 25,07"	785704,82	1312291,37
	16,53	268° 26' 22,79"		
770	-	-	785704,77	1312289,43
769	-	-	785704,32	1312272,91
Площадь: 65,29 кв.м; Периметр: 44,57 м; Длина: 44,57 м				

55 (1)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
768	-	-	785704,82	1312291,37
767	13,36	088° 24' 44,76"	785705,19	1312304,72
	11,74	189° 24' 51,02"		
731	5,49	268° 26' 05,75"	785693,61	1312302,8
730	7,99	268° 55' 28,14"	785693,46	1312297,31

Индв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»

729			785693,31	1312289,32
	11,69	010° 05' 55,77"		
768	-	-	785704,82	1312291,37
Площадь: 154,40 кв.м; Периметр: 50,27 м; Длина: 50,27 м				

56 (1)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
377	-	-	792157,98	1316352,95
	10,00	124° 19' 32,16"		
778	-	-	792152,34	1316361,21
	13,11	215° 39' 16,40"		
779	-	-	792141,69	1316353,57
	10,01	303° 20' 26,54"		
378	-	-	792147,19	1316345,21
	13,28	035° 39' 10,94"		
377	-	-	792157,98	1316352,95
Площадь: 131,92 кв.м; Периметр: 46,39 м; Длина: 46,39 м				

57 (1)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
778	-	-	792152,34	1316361,21
	38,75	124° 05' 31,07"		
381	-	-	792130,62	1316393,3
	13,41	215° 37' 19,62"		
384	-	-	792119,72	1316385,49
	38,75	304° 32' 20,34"		
779	-	-	792141,69	1316353,57
	13,11	035° 39' 16,40"		
778	-	-	792152,34	1316361,21
Площадь: 513,61 кв.м; Периметр: 104,02 м; Длина: 104,02 м				

58 (1)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
109	-	-	786431,78	1316751,17
	15,21	092° 04' 20,27"		
581	-	-	786431,23	1316766,37
	18,33	216° 31' 33,83"		
780	-	-	786416,5	1316755,46
	47,15	215° 49' 38,11"		
781	-	-	786378,27	1316727,86
	7,94	176° 23' 15,49"		
112	-	-	786370,35	1316728,36
	41,25	272° 11' 42,44"		

Индв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»

111			786371,93	1316687,14
	8,86	035° 37' 40,46"		
782			786379,13	1316692,3
	10,95	085° 26' 41,45"		
783			786380	1316703,22
	10,15	090° 00' 00,00"		
784			786380	1316713,37
	49,69	036° 14' 33,65"		
108			786420,08	1316742,75
	7,84	092° 02' 52,86"		
110			786419,8	1316750,58
	11,99	002° 49' 10,08"		
109			786431,78	1316751,17
	-	-		
Площадь: 1087,55 кв.м; Периметр: 229,37 м; Длина: 229,37 м				

59 (1)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
659	-	-	786107,47	1316372,43
	3,45	052° 39' 52,42"		
662			786109,56	1316375,17
	11,22	088° 21' 58,81"		
511			786109,88	1316386,39
	8,00	081° 44' 17,79"		
510			786111,03	1316394,31
	4,34	152° 15' 13,53"		
509			786107,19	1316396,33
	9,83	233° 33' 40,77"		
651			786101,35	1316388,42
	17,12	290° 56' 37,70"		
659			786107,47	1316372,43
	-	-		
Площадь: 129,30 кв.м; Периметр: 53,97 м; Длина: 53,97 м				

60 (1)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
136	-	-	786124,7	1315777,46
	20,21	311° 47' 28,54"		
532			786138,17	1315762,39
	70,49	087° 11' 12,14"		
595			786141,63	1315832,8
	14,62	167° 50' 12,50"		
137			786127,34	1315835,88
	58,48	267° 24' 45,22"		
136			786124,7	1315777,46
	-	-		

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»

Площадь: 921,76 кв.м; Периметр: 163,81 м; Длина: 163,81 м

61 (1)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
152	-	-	786089,69	1315001,86
785	12,56	011° 31' 28,52"	786102	1315004,37
	286,09	087° 18' 55,48"		
786	3,17	171° 06' 09,32"	786115,4	1315290,15
787	61,57	087° 02' 55,81"	786112,27	1315290,64
788	3,04	337° 34' 06,98"	786115,44	1315352,13
789	388,71	087° 14' 06,71"	786118,25	1315350,97
605	15,73	151° 54' 14,22"	786137	1315739,23
158	306,04	267° 26' 23,49"	786123,12	1315746,64
157	13,35	244° 12' 09,66"	786109,45	1315440,91
156	24,79	262° 39' 15,38"	786103,64	1315428,89
155	8,24	239° 51' 31,01"	786100,47	1315404,3
154	12,61	025° 15' 50,47"	786096,33	1315397,17
153	401,10	267° 25' 19,74"	786107,73	1315402,55
152	-	-	786089,69	1315001,86
Площадь: 9694,67 кв.м; Периметр: 1537,01 м; Длина: 1537,01 м				

62 (1)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
167	-	-	786017,48	1314790,88
166	20,05	162° 11' 51,46"	785998,39	1314797,01
	5,00	162° 10' 51,99"		
177	4,62	162° 13' 54,14"	785993,63	1314798,54
176	180,00	251° 59' 05,24"	785989,23	1314799,95
229	3,71	342° 06' 08,40"	785933,56	1314628,77

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»

228			785937,09	1314627,63
	4,99	342° 15' 19,18"		
185			785941,84	1314626,11
	22,92	342° 11' 22,60"		
184			785963,66	1314619,1
	0,66	082° 07' 00,69"		
790			785963,75	1314619,75
	1,66	158° 23' 28,63"		
791			785962,21	1314620,36
	179,25	072° 02' 28,07"		
167			786017,48	1314790,88
	-	-		
Площадь: 5358,02 кв.м; Периметр: 422,86 м; Длина: 422,86 м				

63 (1)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
178	-	-	785917,45	1314465,61
	1,53	061° 05' 26,93"		
792			785918,19	1314466,95
	3,16	356° 55' 14,16"		
793			785921,35	1314466,78
	54,33	075° 05' 20,26"		
794			785935,33	1314519,28
	0,61	167° 46' 29,55"		
179			785934,73	1314519,41
	56,51	252° 11' 36,68"		
178			785917,45	1314465,61
	-	-		
Площадь: 109,28 кв.м; Периметр: 116,15 м; Длина: 116,15 м				

64 (1)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
223	-	-	785903,19	1314386,51
	29,04	072° 04' 13,52"		
795			785912,13	1314414,14
	48,80	084° 49' 36,59"		
226			785916,53	1314462,74
	88,19	252° 11' 37,32"		
225			785889,56	1314378,77
	12,95	035° 59' 06,32"		
224			785900,04	1314386,38
	3,15	002° 21' 47,68"		
223			785903,19	1314386,51
	-	-		
Площадь: 613,03 кв.м; Периметр: 182,14 м; Длина: 182,14 м				

Индв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»

65 (1)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
218	-	-	785883,23	1314318,88
	2,71	071° 57' 56,57"		
220	1,68	194° 07' 08,11"	785884,07	1314321,46
	2,31	290° 00' 15,49"		
219	-	-	785882,44	1314321,05
218	-	-	785883,23	1314318,88
	-	-		
Площадь: 1,93 кв.м; Периметр: 6,70 м; Длина: 6,70 м				

66 (1)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
771	-	-	785708,25	1312275,64
	30,66	008° 32' 04,06"		
796	3,81	259° 52' 12,14"	785738,57	1312280,19
	4,83	257° 12' 03,57"		
797	5,24	254° 09' 35,14"	785737,9	1312276,44
	11,60	007° 31' 45,71"		
798	17,10	088° 47' 38,22"	785736,83	1312271,73
	725	12,18		
799	13,26	090° 33' 42,13"	785735,25	1312283,31
	723	26,63		
765	16,43	267° 50' 15,38"	785735,12	1312296,57
	722	16,43		
771	-	-	785708,87	1312292,06
	-	-		
771	-	-	785708,25	1312275,64
	-	-		
Площадь: 617,03 кв.м; Периметр: 141,74 м; Длина: 141,74 м				

67 (1)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
800	-	-	785645,27	1312267,68
	8,32	356° 45' 46,41"		
801	6,91	008° 44' 23,49"	785653,58	1312267,21
	6,90	276° 54' 31,42"		
802	-	-	785660,41	1312268,26

Индв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»

803			785661,24	1312261,41
	11,14	242° 48' 50,19"		
804			785656,15	1312251,5
	32,49	008° 41' 28,30"		
805			785688,27	1312256,41
	3,77	063° 13' 52,65"		
806			785689,97	1312259,78
	2,80	005° 19' 26,45"		
807			785692,76	1312260,04
	29,29	088° 55' 25,94"		
729			785693,31	1312289,32
	44,27	189° 39' 44,41"		
728			785649,67	1312281,89
	4,07	177° 28' 03,66"		
727			785645,6	1312282,07
	14,39	268° 41' 10,64"		
800			785645,27	1312267,68
	-	-		
Площадь: 1264,60 кв.м; Периметр: 164,36 м; Длина: 164,36 м				

68 (1)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
758	-	-	785752,95	1312269,5
	10,66	008° 31' 31,62"		
764			785763,49	1312271,08
	20,05	073° 14' 45,66"		
695			785769,27	1312290,28
	16,44	193° 45' 26,39"		
766			785753,3	1312286,37
	16,87	268° 48' 41,26"		
758			785752,95	1312269,5
	-	-		
Площадь: 230,64 кв.м; Периметр: 64,02 м; Длина: 64,02 м				

69 (1)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
693	-	-	785754,04	1312322,03
	4,80	088° 12' 36,32"		
692			785754,19	1312326,83
	6,14	188° 14' 08,22"		
715			785748,11	1312325,95
	7,38	268° 54' 47,58"		
714			785747,97	1312318,57
	6,99	029° 41' 01,86"		
693			785754,04	1312322,03
	-	-		

Индв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»

Площадь: 36,68 кв.м; Периметр: 25,31 м; Длина: 25,31 м

70 (1)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
563	-	-	787724,14	1317372,7
	20,34	228° 19' 44,48"		
562	8,96	006° 20' 24,69"	787710,62	1317357,51
	20,47	048° 19' 37,00"		
553	9,07	186° 54' 19,88"	787719,53	1317358,5
	-	-		
552	-	-	787733,14	1317373,79
	9,07	186° 54' 19,88"		
563	-	-	787724,14	1317372,7
	-	-		
Площадь: 122,37 кв.м; Периметр: 58,84 м; Длина: 58,84 м				

71 (1)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
446	-	-	791043,89	1316703,36
	13,51	081° 37' 05,07"		
445	7,04	172° 04' 37,76"	791045,86	1316716,73
	13,42	261° 33' 20,94"		
448	7,05	351° 16' 20,53"	791038,89	1316717,7
	-	-		
447	-	-	791036,92	1316704,43
	7,05	351° 16' 20,53"		
446	-	-	791043,89	1316703,36
	-	-		
Площадь: 94,85 кв.м; Периметр: 41,02 м; Длина: 41,02 м				

72(1)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
446	-	-	796521,47	1316791,83
	20,80	272° 07' 15,97"		
445	6,72	050° 33' 16,70"	796522,24	1316771,04
	21,03	92° 25' 32,32"		
448	6,82	232° 30' 29,74"	796526,51	1316776,23
	-	-		
447	-	-	796525,62	1316797,24
	6,82	232° 30' 29,74"		
446	-	-	796521,47	1316791,83
	-	-		
Площадь: 92,39 кв.м; Периметр: 55,37 м; Длина: 55,37 м				

73 (1)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»



807	-	-	785692,76	1312260,04
	4,76	009° 03' 59,40"		
811			785697,46	1312260,79
	8,80	056° 24' 00,78"		
812			785702,33	1312268,12
	1,93	063° 34' 03,27"		
813			785703,19	1312269,85
	2,41	069° 04' 55,31"		
814			785704,05	1312272,1
	0,85	071° 33' 54,18"		
769			785704,32	1312272,91
	16,53	088° 26' 22,79"		
770			785704,77	1312289,43
	1,94	088° 31' 25,07"		
764			785704,82	1312291,37
	11,69	190° 05' 55,77"		
729			785693,31	1312289,32
	29,29	268° 55' 25,94"		
807	-	-	785692,76	1312260,04
Площадь: 302,11 кв.м; Периметр: 78,20 м; Длина: 78,20 м				

74 (1)				
№	Длины, м	Дир. углы	X	Y
800	-	-	785645,26	1312267,68
	14,39	088° 38' 47,38"		
727			785645,6	1312282,07
	0,64	177° 18' 58,40"		
751			785644,96	1312282,1
	14,39	268° 24' 23,93"		
815			785644,56	1312267,72
	0,70	356° 43' 46,24"		
800	-	-	785645,26	1312267,68
Площадь: 9,65 кв.м; Периметр: 30,12 м; Длина: 30,12 м				

Индв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет»