



А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О
ИРКУТСКГРАЖДАНПРОЕКТ

территориальный проектный институт гражданского строительства, планировки и застройки городов Иркутской области

**МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН»**

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Муниципальный контракт №7594 – МНГП

**Основная часть.
Правила и область применения.**

Изм.	№ док.	Подпись	Дата



А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О
ИРКУТСКГРАЖДАНПРОЕКТ

территориальный проектный институт гражданского строительства, планировки и застройки городов Иркутской области

**МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН»**

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Муниципальный контракт №7594 – МНГП

**Основная часть.
Правила и область применения.**

Генеральный директор

В.Ю. Юртин

Главный инженер проекта

Е.Г. Журавлева

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

Обозначение	Наименование	Примечание
Муниципальный контракт №7594 – МНГП. СТ	Содержание тома	2
Муниципальный контракт №7594 – МНГП	Термины и определения	3
Муниципальный контракт №7594 – МНГП	Правила и область применения	7
Муниципальный контракт №7594 – МНГП	Основная часть	8
Муниципальный контракт №7594 – МНГП	Раздел I. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов автомобильного транспорта местного значения для населения муниципального образования «Тайшетский район»	10
Муниципальный контракт №7594 – МНГП	Раздел II. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов образования местного значения для населения муниципального образования «Тайшетский район»	10
Муниципальный контракт №7594 – МНГП	Раздел III. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов физической культуры и массового спорта местного значения для населения муниципального образования «Тайшетский район»	11
Муниципальный контракт №7594 – МНГП	Раздел IV. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культуры местного значения для населения муниципального образования «Тайшетский район»	12

Согласовано		

Взам. инв. №	

Подпись и дата	

Инв. № подл.					

Муниципальный контракт №7594 – МНГП. СТ

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата

ГИП	Журавлева		03.17		
-----	-----------	--	-------	--	--

Содержание тома

Стадия	Лист	Листов
--------	------	--------

	1	3
--	---	---

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

Муниципальный контракт №7594 – МНГП	Раздел V. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов услуг связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания и иных услуг местного значения для населения муниципального образования «Тайшетский район»	12
Муниципальный контракт №7594 – МНГП	Раздел VI. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов электроснабжения местного значения для населения муниципального образования «Тайшетский район»	13
Муниципальный контракт №7594 – МНГП	Раздел VII. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов газоснабжения местного значения для населения муниципального образования «Тайшетский район»	14
Муниципальный контракт №7594 – МНГП	Раздел VIII. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов гражданской обороны, необходимые для предупреждения чрезвычайных ситуаций местного значения для населения муниципального образования «Тайшетский район»	15
Муниципальный контракт №7594 – МНГП	Раздел IX. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для обеспечения безопасности людей на водных объектах местного значения для населения муниципального образования «Тайшетский район»	15
Муниципальный контракт №7594 – МНГП	Раздел X. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально	16

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подпись	Дата

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

	допустимого уровня территориальной доступности объектов, предназначенных для обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов местного значения для населения муниципального образования «Тайшетский район»	
Муниципальный контракт №7594 – МНГП	Раздел XI. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, включая земельные участки, предназначенных для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения для населения муниципального образования «Тайшетский район»	16
Муниципальный контракт №7594 – МНГП	Раздел XII. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности мест массового отдыха для населения муниципального образования «Тайшетский район»	17
Муниципальный контракт №7594 – МНГП	Раздел XIII. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности муниципального жилищного фонда для населения муниципального образования «Тайшетский район»	17

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подпись	Дата

Термины и определения

В целях настоящих нормативов используются следующие основные термины и определения:

градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений;

территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

градостроительная документация - обобщенное наименование документов территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, документов градостроительного зонирования муниципальных образований и документации по планировке территорий муниципальных образований, иных документов, разрабатываемых в дополнение к перечисленным, в целях иллюстрации или детальной проработки принятых проектных решений и с проработкой архитектурно-планировочных решений по застройке территории, разрабатываемых на профессиональной основе;


группа населенных пунктов – два и более населенных пункта, объединенных в группу по одному или нескольким признакам – численность, размер, расположение относительно других населенных пунктов;

нормативы градостроительного проектирования - совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного Кодекса, населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований;

региональные нормативы градостроительного проектирования Иркутской области – градостроительные нормы, утвержденные Постановлением Правительства Иркутской области от 30.12.2014 № 712-пп, действующие на всей территории Иркутской области и обязательные к применению. Разработка нормативов градостроительного проектирования городских и сельских поселений, муниципальных районов, городских округов Иркутской области осуществляется с учетом региональных нормативов градостроительного проектирования Иркутской области;

зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

Муниципальный контракт №7594-МНГП

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
						Основная часть.		
						Правила и область применения		
						Стадия	Лист	Листов
							1	14
								

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

зоны межрайонного обслуживания – установленные региональными нормативами градостроительного проектирования Иркутской области территории, схожие по климатическим, экономическим, географическим и иным признакам;

многопрофильные учреждения – учреждения с широким спектром услуг, специализирующиеся по нескольким направлениям;

объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Используемые сокращения:

СанПиН - санитарные правила и нормы

СНиП - строительные нормы и правила

СП – свод правил

ГОСТ - государственные стандарты

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №					Муниципальный контракт №7594-МНГП	Лист 2
			Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.		

ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Область применения Местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Тайшетский район»

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Тайшетский район» разработаны в целях установления совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям: электро-, газоснабжения населения; автомобильных дорог местного значения; физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов; иных областей в связи с решением вопросов местного значения муниципального района, а также минимально допустимого уровня обеспеченности объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения населения поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселений муниципального района.

Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения района и расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения района, установленные в местных нормативах градостроительного проектирования муниципального образования «Тайшетский район» применяются при подготовке (корректировке) схемы территориального планирования муниципального района, документации по планировке территории.

Расчётные показатели подлежат применению разработчиком градостроительной документации, заказчиком градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в плане соответствия её решений целям повышения качества жизни населения.

Содержание местных нормативов градостроительного проектирования

Настоящие местные нормативы включают в себя расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципального образования «Тайшетский район» следующими объектами:

1. Объекты автомобильного транспорта:
 - *автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района*
2. Объекты образования:
 - *дошкольные образовательные организации,*
 - *общеобразовательные организации,*
 - *организации дополнительного образования*
3. Объекты физической культуры и массового спорта:
 - *спортивные залы,*
 - *плавательные бассейны,*
 - *стадионы*
4. Объекты культуры:
 - *муниципальные архивы,*

Взам. инв. №		
Подпись и дата		
Инв. № подл.		

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подпись	Дата		

- межпоселенческие библиотеки,
- муниципальные музеи
- 5. Объекты услуг связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания и иных услуг для населения
- 6. Объекты электроснабжения
- 7. Объекты газоснабжения
- 8. Объекты гражданской обороны, необходимые для предупреждения чрезвычайных ситуаций
- 9. Объекты, необходимые для обеспечения безопасности людей на водных объектах
- 10. Объекты, предназначенные для обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов
- 11. Объекты, включая земельные участки, предназначенные для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения
- 12. Места массового отдыха населения
- 13. Муниципальный жилищный фонд

Местные нормативы градостроительного проектирования содержат расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности вышеуказанных объектов для населения муниципального образования «Тайшетский район».

Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, а также максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов в местных нормативах градостроительного проектирования производится для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения Тайшетского района в документах территориального планирования, зон планируемого размещения объектов местного значения в документации по планировке территории в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории в границах подготовки соответствующего проекта.

Правила применения расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Тайшетский район»

Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, установление минимально допустимого уровня обеспеченности объектами благоустройства территории в местных нормативах градостроительного проектирования производится для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения в документах территориального планирования (в материалах схемы территориального планирования района, включая карту планируемого размещения объектов местного значения), зон планируемого размещения объектов местного значения в документации по планировке территории (в проектах планировки территории) в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории в границах подготовки соответствующего проекта.

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подпись	Дата

Муниципальный контракт №7594-МНГП

При определении местоположения планируемых к размещению объектов местного значения в целях подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории таких же объектов, их параметры (площадь, ёмкость, вместимость, прочие характеристики), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов. При определении границ зон планируемого размещения того или иного объекта местного значения следует учитывать параметры объекта местного значения и нормы отвода земель для объекта таких параметров.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности того или иного объекта местного значения в целях градостроительного проектирования установлен настоящими нормативами. Параметры планируемого к размещению объекта местного значения следует определять исходя из минимально допустимого уровня обеспеченности объектами (ресурсами), установленного настоящими нормативами, площадью территории и параметрами (характеристиками) функциональных зон в границах максимально допустимого уровня территориальной доступности этого объекта.

Действие расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Тайшетский район» распространяется на всю территорию муниципального района, где имеются или планируются объекты нормирования, относящиеся к вопросам местного значения муниципального района.

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подпись	Дата

Муниципальный контракт №7594-МНГП

Лист

5

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Раздел I. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов автомобильного транспорта местного значения для населения муниципального образования «Тайшетский район»

Таблица 1

№ п/п	Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		Единица измерения	Величина	Единица измерения	Величина
1.	Автомобильные дороги местного значения вне населенных пунктов*	км/кв.км.	0,01	Не нормируется	

* - развитие транспортной инфраструктуры муниципального района должно осуществляться в тесной взаимосвязи с направлениями и масштабами социально-экономического развития, обеспечивая комфортную доступность территорий муниципального района с учетом прогнозируемого роста подвижности, уровня автомобилизации, пассажирских и грузовых перевозок.

Раздел II. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов образования местного значения для населения муниципального образования «Тайшетский район»

Таблица 2

№ п/п	Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		Единица измерения	Величина	Единица измерения	Величина
1.	Дошкольные образовательные организации	мест на 1 тыс. чел.	70	М пешеходной доступности	*300 в городских населенных пунктах, 500 в сельских населенных пунктах
2.	Общеобразовательные организации	мест на 1 тыс. чел.	115	М пешеходной доступности	**400 для обучающихся начального общего и основного общего образования, 500 для обучающихся среднего общего образования в городских населенных пунктах; 1500 для обучающихся начального общего и основного общего

Индв. № подл.	
Подпись и дата	
Взам. инв. №	

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подпись	Дата	Муниципальный контракт №7594-МНГП	Лист 6
------	--------	------	--------	---------	------	------------------------------------------	------------------

					образования, 3000 для обучающихся среднего общего образования в сельских поселениях
3.	Организации дополнительного образования	мест на 1 тыс. чел.	12	мин транспортной доступности	30 в городских населенных пунктах, 60 в сельских поселениях
4.	Объекты, связанные с обеспечением организации мероприятий по работе с детьми и молодежью	объект на поселение	1	мин транспортной доступности	30 в городских населенных пунктах, 60 в сельских поселениях

*- не распространяется на специализированные и оздоровительные детские дошкольные учреждения, а также на специальные детские ясли-сады общего типа

** - при расстояниях свыше указанных для обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, необходимо организовывать транспортное обслуживание до общеобразовательной организации и обратно. Время в пути не должно превышать 30 минут в одну сторону. Подвоз обучающихся осуществляется специально выделенным транспортом, предназначенным для перевозки детей. Оптимальный пешеходный подход обучающихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м. Для сельских районов допускается увеличение радиуса пешеходной доступности до остановки до 1 км. Рекомендуется для обучающихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного обслуживания, а также при транспортной недоступности в период неблагоприятных погодных условий, предусматривать интернат при общеобразовательной организации.

*** - в сельских населенных пунктах с численностью населения до 500 человек целесообразно размещать комплексы социальных учреждений, в состав которых могут входить дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации начального образования, организации дополнительного образования, учреждения культуры и искусства, здравоохранения и т.д.

Раздел III. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов физической культуры и массового спорта местного значения для населения муниципального образования «Тайшетский район»

Таблица 3

№ п/п	Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		Единица измерения	Величина	Единица измерения	Величина
1.	Спортивные залы*	кв.м. площади пола на 1 тыс. чел.	60	мин транспортной доступности	120
2.	Плавательные бассейны	кв.м. зеркала воды на 1 тыс. чел.	20		

Изн. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подпись	Дата	Муниципальный контракт №7594-МНГП	Лист
							7

3.	Стадионы	объект	1		
----	----------	--------	---	--	--

*- потребность населения в физкультурно-спортивных залах может быть покрыта как за счет отдельно стоящих объектов, так и объектов, расположенных при общеобразовательных организациях. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных организаций, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории.

Раздел IV. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культуры местного значения для населения муниципального образования «Тайшетский район»

Таблица 4

№ п/п	Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		Единица измерения	Величина	Единица измерения	Величина
1.	Муниципальные межпоселенческие библиотеки	объект на район	1	мин транспортной доступности	60
		тыс. ед. хранения на 1 тыс. чел.	0,5		
2.	Муниципальные музеи	объект	1 на район	мин транспортной доступности	150
3.	Муниципальные архивы	объект	1 на район	мин транспортной доступности	150

- целесообразно размещать на территории муниципального района универсальный объект культурно-досугового назначения, который при необходимости может выполнять функции различных видов объектов (кинотеатр, выставочный зал, учреждение культуры клубного типа, библиотека и др.).

Раздел V. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов услуг связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания и иных услуг местного значения для населения муниципального образования «Тайшетский район»

Таблица 5

№ п/п	Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		Единица измерения	Величина	Единица измерения	Величина
1.	Магазины	м ² торговой площади на 1 тыс. чел.	Приказ Службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области №33-спр от 12	м	800 - в городских населенных пунктах, 2000 - в сельских населенных пунктах

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подпись	Дата	Муниципальный контракт №7594-МНГП	Лист
							8

			сентября 2016 года «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов в Иркутской области»		
		объект на населенный пункт	1		
2.	Предприятия общественного питания	объект на поселение	1	мин транспортной доступности	30
3.	Предприятия бытового обслуживания	объект на населенный пункт	1	м	800 - в городских населенных пунктах, 2000 - в сельских населенных пунктах
4.	Отделение связи	объект на поселение	1	мин транспортной доступности	30

Раздел VI. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов электроснабжения местного значения для населения муниципального образования «Тайшетский район»

Таблица 6

Укрупненные показатели электропотребления	Минимально допустимый уровень	
	Единица измерения	Величина
<i>Электроэнергия, электропотребление</i> Городские поселения, не оборудованные стационарными электроплитами: – без кондиционеров – с кондиционерами	кВт·ч /год на 1 чел.	1360
		1600
<i>Электроэнергия, электропотребление</i> Городские поселения, оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата): – без кондиционеров – с кондиционерами	кВт·ч /год на 1 чел.	1680
		1920

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подпись	Дата	Муниципальный контракт №7594-МНГП	Лист
							9

Укрупненные показатели электропотребления	Минимально допустимый уровень	
	Единица измерения	Величина
<p><i>Электроэнергия, использование максимума электрической нагрузки</i></p> <p>Городские поселения, не оборудованные стационарными электроплитами:</p> <ul style="list-style-type: none"> – без кондиционеров – с кондиционерами 	ч/год	5200 5700
<p><i>Электроэнергия, использование максимума электрической нагрузки</i></p> <p>Городские поселения, оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата):</p> <ul style="list-style-type: none"> – без кондиционеров – с кондиционерами 	ч/год	5300 5800
<p><i>Электроэнергия, электропотребление</i></p> <p>Поселки и сельские поселения (без кондиционеров):</p> <ul style="list-style-type: none"> - не оборудованные стационарными электроплитами - оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) 	кВт·ч /год на 1 чел.	950 1350
<p><i>Электроэнергия, использование максимума электрической нагрузки</i></p> <p>Поселки и сельские поселения (без кондиционеров):</p> <ul style="list-style-type: none"> - не оборудованные стационарными электроплитами - оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) 	ч/год	4100 4400

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, городским электротранспортом, системами водоснабжения, канализации и теплоснабжения.

Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

По мере развития газификации и отмены ограничения по установке газовых плит электрические нагрузки подлежат уточнению.

Расчет электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с нормами РД 34.20.185-94.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов электроснабжения не нормируется.

Раздел VII. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подпись	Дата	Муниципальный контракт №7594-МНГП	Лист
							10

доступности объектов газоснабжения местного значения для населения муниципального образования «Тайшетский район»

Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами газоснабжения не нормируется.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов газоснабжения не нормируется.

Раздел VIII. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов гражданской обороны, необходимые для предупреждения чрезвычайных ситуаций местного значения для населения муниципального образования «Тайшетский район»

Таблица 7

№ п/п	Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		Единица измерения	Величина	Единица измерения	Величина
1.	Защитные сооружения	вместимость объекта: человек	150	м	500
2.	Противорадиационные укрытия	вместимость объекта: человек	50	м	500
3.	Пункты временного размещения	объект	1	мин	30
4.	Сборные эвакуационные пункты	объект	определяется расчетом с соблюдением доступности	Не нормируется	
5.	Сирены	объект	определяется расчетом с соблюдением доступности	м	500

Раздел IX. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для обеспечения безопасности людей на водных объектах местного значения для населения муниципального образования «Тайшетский район»

Таблица 8

№ п/п	Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подпись	Дата

Муниципальный контракт №7594-МНГП

Лист

11

		Единица измерения	Величина	Единица измерения	Величина
1.	Ледовые переправы	объект	в местах необходимых для доступа к населенным пунктам в случаях отсутствия иного способа	Не нормируется	
2.	Спасательные подразделения на водных объектах	объект	1 на каждый санкционированный водный объект, предназначенный для отдыха и иного пользования населением	Не нормируется	

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов, необходимых для обеспечения безопасности людей на водных объектах не нормируется.

Раздел X. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, предназначенных для обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов местного значения для населения муниципального образования «Тайшетский район»

Таблица 9

№ п/п	Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		Единица измерения	Величина	Единица измерения	Величина
1.	Объекты для утилизации, переработки бытовых и промышленных отходов*	объект на муниципальный район	1	Не нормируется	
2.	Мусороперегрузочные станции	объект на муниципальный район	определяется расчетом*	Не нормируется	

*-размещение объекта и его мощность определяются Схемой санитарной очистки, Схемой территориального планирования района.

Раздел XI. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, включая земельные участки, предназначенных для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения для населения муниципального образования «Тайшетский район»

Таблица 10

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

							Муниципальный контракт №7594-МНГП	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подпись	Дата			12

№ п/п	Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		Единица измерения	Величина	Единица измерения	Величина
1.	Кладбище традиционного захоронения	га на 1 тыс. чел.	0,24	Не нормируется	
2.	Бюро похоронного обслуживания	объект на муниципальный район	1	Не нормируется	

Раздел XII. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности мест массового отдыха для населения муниципального образования «Тайшетский район»

Таблица 11

№ п/п	Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		Единица измерения	Величина	Единица измерения	Величина
1.	Зоны отдыха	кв.м на 1 посетителя	500	мин транспортной доступности	90
	в т.ч. для активных видов отдыха	кв.м на 1 посетителя	100	мин транспортной доступности	90
2.	Речные и озерные пляжи*	кв.м на 1 посетителя	8	Не нормируется	
	Речные и озерные пляжи для детей	кв.м на 1 посетителя	4	Не нормируется	
	Специализированные лечебные пляжи	кв.м на 1 посетителя	10	Не нормируется	

*- размеры речных и озерных пляжей, размещаемых вне курортных зон на землях, пригодных для сельскохозяйственного использования, следует принимать из расчета 5 кв.м на одного посетителя.

Раздел XIII. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности муниципального жилищного фонда для населения муниципального образования «Тайшетский район»

Минимально допустимый уровень обеспеченности жилыми помещениями муниципального жилищного фонда для населения муниципального образования «Тайшетский район» не нормируется.

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подпись	Дата	Муниципальный контракт №7594-МНГП	Лист
							13

Максимально допустимый уровень территориальной доступности жилых помещений муниципального жилищного фонда для населения муниципального образования «Тайшетский район» не нормируется.

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подпись	Дата

Муниципальный контракт №7594-МНГП

Лист

14